



mylva
CATALOGUE PROFESSIONNEL 2025

be green, be *mylva*

MYLVA est une entreprise certifiée **ISO 14064**, une norme internationale qui pose les bases pour certifier et garantir les calculs de déclaration des gaz à effet de serre de notre entreprise.

En **2024**, nous avons triplé l'espace effectif de 500 m² avec le **Centre de recherche Mateu Picas**, pour la recherche et le développement de nouveaux produits.

Chez **MYLVA**, grandissons ensemble.

mylva



Chez **MYLVA**, nous voulons être plus proches de vous.

Rendez-vous sur notre **e-commerce**

www.mylva.fr



Tutoriel d'achat en ligne



Retrouvez tous nos produits.

Simple et rapide.

#wearemylva



mylva

**INNOVATION
QUALITÉ
ENGAGEMENT
SOLUTIONS**

www.mylva.fr

Réservé aux professionnels.

INSECTES



RONGEURS



TRAITEMENT DU BOIS



GAMME LUMMY



ÉQUIPEMENT ET PROTECTION



VOLATILES





Insectes

Solutions professionnelles

Magnum Gel Cafards
3032 / 3030 / 3022
7



Magnum Gel Fourmis
3033 / 3035
10



Ecorex Contact Gel
3055
14



Ecorex Gel One
5005
13



New Ecorex Ciper RTU
5022
15



NEW
Èqual Contact
3935 / 5031
15



NEW
Pyrenat EC
3784
19



Master Trap Suction
3120
21



**Kit MAGNET
DROSOPHILA**
3933
25



Cimex Eradicator
3730
36



NEW
Magnet Hydrosoluble
Guêpes
3650
24




NEW
THERMICIDE
3690
39



L'ÉVOLUTION

ANTI CAFARDS ET FOURMIS


Avec
Safe Cap
by MYLVA



EFFET CHOC



ENTRETIEN



ROTATION



AVEC
A.M.M BIOCIDES

LE PREMIER GEL IGR
AVEC AMM BIOCIDES
EN EUROPE

AVEC
A.M.M BIOCIDES



AVEC
A.M.M BIOCIDES

AVEC
A.M.M BIOCIDES



Magnum Gel Cafards IGR PLUS

Gel insecticide anti-cafards
Réf: 3032



Caractéristiques

Appât en gel très **appétent et efficace**.
Pour les **nymphe**s et les **adultes**.
L'insecticide néonicotinoïde **imidaclopride** agit sur le système nerveux, provoquant une paralysie et la mort.
La substance active **s-méthoprène**, qui est un analogue de l'hormone juvénile des insectes, exerce une action ovicide sur les oothèques, ce qui rend impossible la reproduction des cafards.

Mode d'emploi

Blatte germanique (<i>Blattella germanica</i>)	0,12-0,16 g/m ² (3-4 gouttes/m ²)
Blatte américaine (<i>Periplaneta americana</i>)	0,16-0,24 g/m ²
Blatte orientale (<i>Blatta orientalis</i>)	(4-6 gouttes/m ²)

Composition

Imidaclopride	2,15%
S-méthoprène	0,50%
Bitrex	0,008%
Excipients alimentaires q.s.p.	100%

Homologation


FR-2021-0043

Catégorie

TP 18




Séchage du Magnum IGR < 10%.



Magnum Gel Cafards IGR PLUS
L'ALTERNATIVE

Appétence supérieure de Magnum IGR



À utiliser avec le pistolet:
Réf. 3131



76







Magnum Gel Cafards

Gel insecticide anti-cafards

Réf: 3030



Pack en plastique
100% recyclé



Mesure
plus précise
du gel consommé



COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Appât en gel très appétent et efficace.

Pour les nymphes et les adultes.

Action retardée d'une heure. Lutte plus complète et efficace sans avoir besoin de rallonger la durée du traitement.

Mode d'emploi

Blatte germanique
(*Blattella germanica*)

0,12-0,16 g/m²
(3-4 gouttes/m²)

Blatte américaine (*Periplaneta americana*)
Blatte orientale (*Blatta orientalis*)

0,16-0,24 g/m²
(4-6 gouttes/m²)

Composition

Imidaclopride
Bitrex
Excipients alimentaires q.s.p.

2,15%
0,008%
100%

Homologation

FR-2017-0090

Catégorie

TP 18

À utiliser avec le pistolet:
Réf. 3131




76



Magnum Gel Cafards Compact

Gel insecticide anti-cafards

Réf: 3031



COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Appât en gel très appétent et efficace.

Pour les nymphes et les adultes.

Action retardée d'une heure. Lutte plus complète et efficace sans avoir besoin de rallonger la durée du traitement. Attention aux basses températures.

Mode d'emploi

Blatte germanique
(*Blattella germanica*)

0,12-0,16 g/m²
(3-4 gouttes/m²)

Blatte américaine (*Periplaneta americana*)
Blatte orientale (*Blatta orientalis*)

0,16-0,24 g/m²
(4-6 gouttes/m²)

Composition

Imidaclopride
Bitrex
Excipients alimentaires c.s.p

2,25%
0,008%
100%

Homologation

FR-2017-0090



Catégorie

TP 18



Magnum Gel Optimum

Gel insecticide anti-cafards
Réf: 3022



Caractéristiques

MAGNUM GEL OPTIMUM, avec sa formulation alimentaire sans composants aversifs, est également très appétent. La mortalité générée par MAGNUM GEL OPTIMUM augmente dans les jours qui suivent son application.

Après une analyse rigoureuse des composants alimentaires présents dans les formulations actuelles du gel et des tests effectués sur de nombreuses répliques d'individus aversifs, il a été conclu qu'il y avait bien un rejet par ces individus de ces composants ou sous-composants, ce qui ne se produit pas dans d'autres populations en Europe.

La réponse est **MAGNUM GEL OPTIMUM**.

Mode d'emploi

Blatte germanique (<i>Blattella germanica</i>)	0,12-0,16 g/m ² (3-4 gouttes/m ²)
Blatte américaine (<i>Periplaneta americana</i>) Blatte orientale (<i>Blatta orientalis</i>)	0,16-0,24 g/m ² (4-6 gouttes/m ²)

Composition

Imidaclopride	2,15%
Bitrex	0,008%

Homologation

FR-2021-0002

Catégorie

TP 18

À utiliser avec le pistolet: Réf. 3131



76



Piège Magnum Gel Cafards

Piège avec gel insecticide anti-cafards, prêt à l'emploi
Réf: 3781

Boîtes de 90 pièges



Caractéristiques

Le piège contient un gel insecticide, prêt à l'emploi. Les cafards sont attirés à l'intérieur par les attractifs alimentaires contenus dans le gel. Ils mangent le gel à l'intérieur et meurent après un certain temps en raison de son effet retardé. Il s'agit du système le plus pratique pour éliminer tous les types de cafards, aussi bien les nymphes que les adultes.

Mode d'emploi



Placez le produit dans les zones de passage des cafards (faux-plafonds, cuisine, réserves, sous les appareils électro-ménagers,...). Il est recommandé de placer 2-4 pièges par pièce, en fonction du degrés d'infestation.

Dimensions

112x54x18mm

Composition

Imidaclopride	2,15%
Bitrex	0,008%
Excipients c.s.p	100%

Homologation

FR-2017-0090

Catégorie


TP 18




Magnum Gel Fourmis IGR PLUS

Gel insecticide anti-fourmis

Réf: 3035

4x  40g


Pack en plastique
100% recyclé


Mesure
plus précise
du gel consommé



COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

v

Mode d'emploi

Dose à appliquer: 0,2 g/m²

Composition

Imidaclopride	0,01%
S-méthoprène	0,08%
Bitrex	0,008%
Excipients alimentaires q.s.p.	100%

Homologation

FR-2021-0044

Catégorie

TP 18

À utiliser avec le pistolet:
Réf. 3131




76




Magnum Gel Fourmis

Gel insecticide anti-fourmis

Réf: 3033

4x  40g


Pack en plastique
100% recyclé


Mesure
plus précise
du gel consommé



COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Appât en gel spécifique pour les fourmis qui se nourrissent de sucres et de protéines.
Il est distribué dans la fourmière par le biais de la trophallaxie.
Formule spécialement conçue avec un effet de mort retardée.

Mode d'emploi

Dose à appliquer: 0,2 g/m²

Composition

Imidaclopride	0,01%
Bitrex	0,008%
Excipients alimentaires q.s.p.	100%

Homologation

FR-2017-0091

Catégorie

TP 18

À utiliser avec le pistolet:
Réf. 3131



76





Piège Magnum Gel Fourmis

Piège avec gel insecticide anti-fourmis, prêt à l'emploi

Réf: 3782

Boîtes de 96 pièges

32x



3 de 5g



COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques


Le piège contient un gel insecticide, prêt à l'emploi. Les fourmis sont attirées à l'intérieur par les attractifs alimentaires du gel. À l'intérieur, ils ingèrent le gel et le transportent au nid pour nourrir les reines et les larves par trophallaxie. Le gel agit après quelques heures, ce qui lui permet d'être le système le plus pratique pour éliminer l'ensemble de la colonie.

Mode d'emploi

Placez le produit dans les zones de passage des fourmis (à l'intérieur ou à l'extérieur), sans exposition directe au soleil ou à la pluie.

Dosage

Au moins un piège par zone d'activité (augmenter selon le niveau d'infestation).



1. Ouvrir le piège. Découper avec les doigts en appuyant sur la ligne prédécoupée. 2. Activer le piège. Appuyer sur la capsule jusqu'à ce que tout le gel se dépose dans le compartiment central. 3. Placer le piège dans des endroits fréquentés par les fourmis

Dimensions

112x40x20mm

Composition

Imidaclopride	0,01%
Bitrex	0,008%
Excipients alimentaires q.s.p.	100%

Homologation

FR-2017-0091

Catégorie

TP 18



DemoSuitcase Infinity

Malette Professionnelle

Réf: 3404

1 u.

COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques

Malette ergonomique
Fermeture de sécurité
Extérieur résistant

Capacité

Articles non inclus

1 Cartouche 300g
4 Cartouches 40g
1 Pistolet pour Gels de 40g
100 pièges à glu
4 embouts applicateurs

Dimensions

44x37x12 cm



SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES ESPÈCES HABITUELLES DES ÉGOUTS

- CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LA PERIPLANETA AMERICANA ET LA BLATTA ORIENTALIS
- GEL LONGUE DURÉE QUI CONSERVE SON APPÉTENCE
- GRAND POUVOIR D'ADHÉRENCE MÊME APPLIQUÉ SUR DES SURFACES LISSES VERTICALES
- OPTIMISATION DE LA CARTOUCHE, MOINS DE TEMPS D'APPLICATION
- RÉSISTANT AUX PATHOGÈNES





Ecorex Gel One

Gel insecticide anti-cafards
Réf: 5005

6x
350g



COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques

Ecorex Gel One est un gel insecticide développé moyennant une technologie avancée multicouche qui permet de masquer l'ingrédient actif, la cyperméthrine, ce qui évite que l'insecte identifie l'origine de son intoxication.

La formule a été conçue comme un appât alimentaire pour la *Periplaneta americana* (*Blatte américaine*) et *Blatta orientalis* (*Blatte orientale*). Son important pouvoir d'attraction envers ces insectes, combiné à ses propriétés physiques et structurelles particulières font d'**Ecorex Gel One** un produit idéal pour les sous-sols

Résistance aux agents pathogènes

Ecorex Gel One présente une résistance élevée aux agents pathogènes courants présents dans les eaux usées et canalisations de nos villes telles que: bactéries, champignons, levures.

Bénéfices

Gel spécifique "Espèce-Habitat" (conçu pour les espèces courantes des égouts).
Gel tenue longue durée qui conserve son appéance.
Grand pouvoir d'adhérence même appliqué sur des surfaces lisses et verticales.
Moins de remplacements de cartouches (temps d'application plus réduit).

Dosage

Blatte américaine (<i>Periplaneta americana</i>)	1 cartouche de 350 g
Blatte Orientale (<i>Blatta orientalis</i>)	30 mètres linéaires
	50 puisards (infestation modérée)

Composition

Cyperméthrine	0,6%
Bitrex	0,008%
Excipients c.s.p.	100%

Homologation

60385



Catégorie

TP 18

Efficacité Test de Mortalité (en laboratoire) pour *Periplaneta americana* pendant 24 heures.



% mortalité



À utiliser avec le pistolet:
Ref. 3139



76

À utiliser avec le pistolet:
Ref. 3139



76




Ecorex Contact Gel

Gel insecticide de contact

Réf: 3055

COMMANDEZ
EN LIGNE



24x  300ml



Caractéristiques

Laque insecticide sous forme de gel blanc.

Conçu pour la lutte contre tout type d'insectes marcheurs ou rampants (cafards, fourmis, punaises de lit...).

Son efficacité et sa persistance sont maintenues pendant une longue période.


Comment cela agit-il ?

Adhère au corps de l'insecte et est absorbé par la cuticule ou par ingestion pendant l'hygiène de l'insecte.


Il se propage entre insectes par contact, atteignant même des insectes qui ne sont jamais passés par le lieu d'application du produit.

Mode d'emploi

Le gel de **contact Ecorex** est appliqué sous forme de trait ou de bande à raison de 25 à 35 ml par mètre linéaire. Une cartouche de 300 ml d'Ecorex. Une cartouche de 300 ml de gel de contact Ecorex est suffisante pour des applications de 10 à 15 mètres linéaires.




Les images montrent que le gel Ecorex Contact adhère à l'insecte qui se voit incapable de s'en détacher, l'insecte meurt lorsque la cuticule absorbe le gel.



Détail d'un des membres de *Blattella germanica* avant et après contact avec **Ecorex Contact Gel**. Sur l'image de droite, vous pouvez voir comment une partie d'une jambe a été recouverte d'un film de gel (coloré en bleu pour une meilleure définition de l'image).

Composition	Cyperméthrine 40/60 Eau déminéralisée et excipients q.s.p.	0,25% 100%
Homologation	60386	
Catégorie	TP 18	

Ecorex Contact Gel est jusqu'à 10 fois plus efficace contre les *Blattella germanica* que les laques traditionnelles.



À utiliser avec le pistolet:

Ref. 3139



76

À utiliser avec le pistolet:

Ref. 3379



76



ëQual Contact

NEW

Formule anti-insectes sans pesticides.
Réf: 5031 (750ml)
Réf: 3935 (5 litres)



COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques

100 % sans ingrédients actifs toxiques.
Formule à double action : s'attaque non seulement aux parasites adultes, mais empêche également la croissance des jeunes parasites, rompant ainsi efficacement le cycle d'infestation.
Spray manuel facile à utiliser : le pulvérisateur à gâchette pratique permet une application précise, piégeant les insectes en un instant et créant une barrière qui les arrête dans leur élan.

Avantages



Interrompt le cycle de vie des insectes - met fin aux infestations en s'attaquant à la fois aux parasites adultes et aux stades juvéniles tels que les œufs et les larves.
Inodore et non tachant - n'endommage pas et ne décolore pas les tissus, les meubles ou les sols, ne laisse pas de résidus toxiques ou visibles et ne dégage pas d'odeurs chimiques persistantes.
Formule à action rapide - Piège et immobilise les insectes au contact pour des résultats immédiats.
Pas de résidus ni de salissures - Se nettoie facilement sans laisser de résidus collants ou gras.
Application polyvalente - Idéal pour une utilisation dans les chambres à coucher, les cuisines, les salles de bains et tout espace de vie sans crainte de dommages.
Sans silicone ni silicate.



SOLUTION INNOVANTE



EFFICACE CONTRE LES OEUFS DE PUNAISES DE LIT



TRÈS EFFICACE



EFFICACE CONTRE LES OOTHÈQUES (BLATTES)



ACTION IMMÉDIATE



New Ecorex Ciper RTU

Insecticide liquide prêt à l'emploi
Réf: 5022



COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques

Insecticide adapté aux insectes volants et rampants.
Homologué pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
Effet choc et retournement élevés.

Composition

Cyperméthrine 40/60	0,108%
Tétraméthrine	0,02%
Excipient q.s.p.	100%

Dosage

Pulvérisation localisée et dirigée sur les plinthes et sols.

Homologation

77727

Catégorie

TP 18





Ecorex SC

Suspension aqueuse concentrée

Réf: 3012FR

12x  500ml



Caractéristiques

Suspension concentrée liposoluble à base d'alphacyperméthrine. **Excellente absorption résiduelle**, efficacité élevée avec un large champ d'action contre une grande variété de nuisibles. Résultats immédiats grâce à son effet choc. Sa **formule avancée** de suspension concentrée permet une distribution homogène. Les résidus de pulvérisation peuvent rester **actifs jusqu'à 12 semaines**, même sur les surfaces poreuses difficiles.

Mode d'emploi

S'applique par pulvérisation du produit préalablement dilué dans de l'eau, sur les plinthes et les planchers.

Dosage

0,5% - 1% d'eau

Composition

Alpha-cyperméthrine	6%
Excipients q.s.p	100%

Homologation

FR-2020-0003

Catégorie

TP 18



Ecorex Alfa SE

Insecticide concentré sous forme de suspémulsion

Réf: 5015

12x  500ml



Caractéristiques

Il s'agit de la combinaison d'une suspension concentrée (**SC**) et d'une émulsion concentrée dans l'eau (**EW**).

Double action

La **tétraméthrine** et le **PBO** sont dans la phase d'émulsion aqueuse, ce qui procure un effet de choc important. **L'alphacyperméthrine**, en raison de son état solide en suspension, sera libéré plus lentement, donnant à l'insecticide un effet résiduel élevé.

Dosage

0,5% - 1% dans de l'eau

Composition

Alpha-cyperméthrine	6,5%
Tétraméthrine	3,5%
Butoxyde de Piperonyl	17,5%
Excipients et eau déminéralisée q.s.	100%

Homologation

42532

Catégorie

TP 18





Ecorex CIPER EW

Insecticide émulsionnable pour insectes volants et rampants

Réf: 5017



Caractéristiques

Rapidement absorbé par la **cuticule** des arthropodes.
Très **bon effet de choc** (délogement + retournement).
Combat presque tous les **insectes nuisibles**
Idéal pour combattre : mouches, moustiques, guêpes, punaises de lit, araignées, mites, lépismes, acariens, etc.

Application

Pulvérisation et nébulisation

Dosage

1L/100L dans l'eau (forte infestation)
1L/200L dans l'eau (infestation moyenne)
1L/400L dans l'eau (infestation légère)
5L de préparation/100m²

Composition

Cyperméthrine	10,80%
Excipients q.s.p	100%

Homologation

61124

Catégorie

TP 18



New Ecorex Action Plus

Émulsion insecticide pour insectes volants et rampants

Réf: 5006



Caractéristiques

Émulsion aqueuse concentrée qui agit par contact et par inhalation.
Bonne persistance et large champ d'action.
Lutte contre la plupart des insectes nuisibles.
Idéal pour combattre contre : fourmis, cafards, puces, punaises de lit, tiques, lépismes, guêpes, taons, les perce-oreilles, mouches et larves, moustiques, acariens, etc.

Application

Pulvérisation et nébulisation

Dosage

1-2%

Composición

Perméthrine	10,80%
Butoxyde de piperonyle	5%
Téthraméthrine	0,9%
Excipient, eau et dissolvant q.s.p	100%

Homologation

66858

Catégorie

TP 18





Serpa Diatomées Aérosol

Aérosol

Réf: 3016

12x
500ml

COMMANDEZ
EN LIGNE

Caractéristiques

Application de la canule pour les zones inaccessibles.

Composition

Dioxyde de silicium	7,2%
Isopropanol	28,5%
Excipients q.s	100%

Homologation

FR-2022-0059 1-3

Catégorie

TP 18



Serpa Diatomées

Poudre minérale absorbante

Réf: 3017 (2Kg)

Réf: 3018 (10Kg)

1x
2Kg

1x
10Kg

COMMANDEZ
EN LIGNE

Caractéristiques

A base de dioxyde de silicium naturel provenant d'algues fossiles.
100% de matière inerte sous forme de talc raffiné.
Leur charge électrique négative leur confère une grande adhérence à l'exosquelette des insectes et des arachnides.
Son action physique et mécanique provoque la mort par déshydratation sans générer de résistance.
Inoffensif au contact pour les animaux au sang chaud.

Applications

Assure la lutte physique contre les insectes.
Il est également utilisé pour déshydrater le fumier (déséchant)
Pour lutter contre les larves ou mouches adultes.
Convient aux cultures fruitières, aux légumes, au café, etc...

Dosage

Traitement localisé : 7 g/m² d'insectes rampants, 50 g/m² d'acariens d'oiseaux
Traitement de la poussière : 5 g/acarien d'oiseau
Traitement de barrière : 7 g/m²

Composition

Dioxyde de silicium	100%
---------------------	------

Homologation

FR-2022-0059 1-1

Catégorie

TP 18



PYRENAT EC NEW

Insecticide concentré émulsionnable

Réf: **3784** Prochainement



Caractéristiques

PYRENAT EC est un insecticide liquide concentré à utiliser contre tous les types d'insectes rampants, volants, tels que : mouches, moustiques, cafards... L'extrait de chrysanthème est un ingrédient puissant extrait du *Tanacetum cinerariifolium*, avec un puissant effet de choc et une mortalité élevée.

Mode d'emploi

A l'intérieur : Application localisée par pulvérisation du produit dilué dans l'eau sur les surfaces, les plinthes et les sols contre les insectes rampants.

Extérieur : Application par pulvérisation du produit dilué dans l'eau, dans les espaces autour des bâtiments (porches, terrasses, etc.), pulvérisation dirigée vers les murs et les sols, et non par voie aérienne.

DOSE : Diluer le produit dans de l'eau à 4% et appliquer 1L pour 10 m² de surface.

Composition

Extrait de fleurs ouvertes et matures de *Tanacetum cinerariifolium* (*Chrysanthemum cinerariaefolium*) obtenu avec du dioxyde de carbone supercritique 2.50%

Homologation

81117

Catégorie

TP 18



PYRENAT DT NEW

Aérosol insecticide à décharge complète

Réf: **3788** Prochainement

Caractéristiques

PYRENAT DT est un aérosol à décharge totale qui convient aux insectes volants et rampants. Effet de choc et d'abattement élevé. Produit à base de pyréthrinés naturels. Insecticide sous forme d'aérosol à décharge totale.

Mode d'emploi

Application du produit au moyen d'une soupape de décharge totale dans les garages privés, les entrepôts et les locaux non fréquentés.

DOSAGE : Placer le système de distribution à au moins 1,80 m du sol, de manière à ce que le jet soit dirigé à l'écart des personnes.

Pour *Ephesthia kuehniella* et *Lasius niger* : 150 mL/30 m³.

Pour *Plodia interpunctella*, *Culex pipiens* et *Aedes albopictus* : 150 mL/65 m³.

Composition

Extrait de fleurs ouvertes et matures de *Tanacetum cinerariifolium* (*Chrysanthemum cinerariaefolium*) 0,05%
Substance au goût amer et excipients q.s. 100%

Homologation

81116

Catégorie

TP 18



PYRENAT GUÊPES NEW

Bombe insecticide d'utilisation directe

Réf: **3783** Prochainement

Caractéristiques

PYRENAT GUÊPES est un insecticide adapté à la lutte contre les nids de frelons. Effet de choc et d'abattement élevé.

Produit à base de pyréthrinés naturels.

Insecticide sous forme d'aérosol pour une utilisation directe.

Mode d'emploi

Pulvérisation aérienne du produit dirigée vers les coins supérieurs de l'enceinte pour lutter contre les insectes volants, en évitant de pulvériser directement les objets, et pulvérisation du nid de guêpes.

DOSE : Appliquer à raison de 2 secondes de pulvérisation contre les guêpes ou 5 secondes de pulvérisation par nid.

Composition

Extrait de fleurs ouvertes et matures de *Tanacetum cinerariifolium* (*Chrysanthemum cinerariaefolium*) 0,05%
Substance au goût amer et excipients q.s. 100%

Homologation

81116

Catégorie

TP 18





MYMAT

Piège à moustiques (larves)

Réf: 3347

1 unité



COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Double action: Ovipiège et piège adulticide.
Avec plaque à glu anti-moustiques.
Son réservoir empêche aux moustiques de s'échapper après l'éclosion.
Peut être utilisé contre les BTI.

Dimensions

165x100x50 mm

Accessoires

pour MYMAT

Réf: 3348 Plaque à glu

3 u.

Mylva Geraniol Repellent

Répulsif pour tous les types d'insectes volants ou rampants

Réf: 3800

12x



1L

Bouteille avec METER COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Répulsif à base de l'ingrédient actif **Géraniol**.
Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
Repousse les **insectes volants** et **rampants**.

Mode d'action

Applicable par pulvérisation et brumisation.
Répulsif naturel très efficace au parfum de citron.
Répéter l'application toutes les 24 heures (12 heures en cas d'infestation sévère).
Répéter l'application en cas de pluie.

Application

Pulvérisation et nébulisation.

Dosage

1 litre de produit dans 4 litres d'eau.
Appliquer 300 ml de bouillon/100m².

Composition


Geraniol	15,00%
Citronelol	<1,00%
Excipients et solvants q.s.c.	100%

Homologation

46857

Catégorie

TP 18



Efficacité des différents répulsifs :

Le nombre moyen de moustiques femelles capturés dans 6m² et 3m² respectivement, par rapport aux zones de contrôle.

Un nombre plus faible de captures signifie une plus grande efficacité du répulsif.





Master Trap Suction

Piège avec appât de monitoring pour moustiques

Réf: **3120** Master Trap Suction

Réf: **3121** Pack 4 Magnet Moustiques

COMMANDEZ EN LIGNE



1 Kit (1 u. + 1 attractif Magnet Moustiques)



Caractéristiques

Piège actif avec attractif (Magnet moustiques) pour la capture de moustiques (*Aedes spp.*, *Culex spp.*)

Appât développé pour la surveillance de différentes espèces de moustiques, dont le moustique tigre (*Aedes albopictus*).

Les moustiques s'approchent du piège, attirés par l'odeur humaine de l'appât et le CO₂ généré, et sont capturés par le mécanisme d'aspiration central.

Avec lumière UV en option pour attirer et capturer d'autres insectes volants.

Le piège doit être raccordé à l'électricité et placé dans des endroits où les moustiques se cachent.

Peut être utilisé suspendu ou posé sur pieds.

Facile à utiliser et à nettoyer : démonter pour vider les prises et nettoyer les filtres.

Appât **MAGNET MOUSTIQUE** (cellulose avec attractif imprégné enrobé de plastique micro-perforé)

Alimentation : 12V, 50Hz, 1,7A

Puissance : 16 W


Poids : 2,8 kg

Dimensions : 68 cm de hauteur, 28 cm de diamètre

Transformateur

Entrée : ~100-220V - 50/60Hz, 0.6A

Sortie : 12V, 1.7A



Lampe UV

Premier réservoir



Deuxième réservoir



Réservoir pour l'appât



Magnet Moustiques



Contrôle des mouches



PIÈGE
MASTER TRAP® BAG

Master Trap Bag Mouches

Piège pour la capture de mouches

Réf: **3203** - Master Trap Bag

Réf: **3336** - Kit (2 MTB + 10 appâts Plus)

COMMANDEZ EN LIGNE



Capacité d'1 L


RÉUTILISABLE

Caractéristiques

Piège à capture d'insectes volants, RÉUTILISABLE.
Le kit contient un appât de monitoring 100% naturel spécial mouche, sous forme de sachet hydrosoluble, facile à utiliser.
Jusqu'à 15.000 captures.
Possibilité de l'accrocher ou de le laisser debout sur une surface plane.
Dosage selon niveau d'infestation.

Dimensions

180x260x100 mm



50 PCS	10% REMISE
100 PCS	20% REMISE
150 PCS	30% REMISE

Magnet Hydrosoluble Mouches

Appât pour Master Trap Bag / Master Trap Cube

Réf: **3333** - Plus (Forte infestation)



10 PCS	10% REMISE
25 PCS	20% REMISE
50 PCS	30% REMISE

Kit de 10 sachets de 15g

Master Trap Cube

Piège à insectes volants

Réf: **3335** - MT Cube

Réf: **3303** - Couverture

Réf: **3304** - Cônes

- 1 u.
- 1 u.
- 6 u.

Caractéristiques

Piège à mouches domestiques et guêpes (plus de 100 000 mouches) avec ouvertures en filets coniques brevetés, qui empêchent les mouches de s'échapper une fois qu'elles sont entrées.

Il est recommandé de les placer tous les 15 à 25 mètres, à 5 à 15 mètres du bâtiment et à une hauteur de 1 à 2 mètres. Lutte pendant 4 à 6 semaines.
Utilisation recommandée 1 Kit MAGNET.



Capacité jusqu'à 6 L

Capacité
1L

RÉUTILISABLE



Master Trap Bag Guêpes

NEW

Piège pour attraper les guêpes

Réf: 3203 - Master Trap Bag


Réf: 3651 - Kit (2 MTB + 10 Appât Plus)

Caractéristiques

Piège **réutilisable** pour capture d'insectes volants.Le piège inclut un appât **100% naturel** spécial guêpes, sous forme de **sachet hydrosoluble** facile à utiliser.Possibilité d'accrocher le piège ou de le poser sur une surface plane. **Dosage** selon niveau d'infestation.

Dimensions

180x260x100 mm



Magnet Hydrosoluble Guêpes

Appât pour Master Trap Bag / Master Trap Cube

Réf: 3650 - Plus (Forte Infestation)

RECOMMANDÉ POUR
VESPULA / POLISTES

Kit de 10 sachets de 35g



Piège plastique pour insectes

Pour la capture d'insectes

Réf: 3264

36 u.

Dimensions

Ø 182x155 mm



Appât liquide

Pour guêpes

Réf: 3132 2,5 litres

Réf: 3128 dose unique 50ml

RECOMMANDÉ
VELUTINA

Caractéristiques

Attractif liquide pour tous les types de guêpes.

Diluer 1/3 du produit dans de l'eau.

À utiliser avec le piège en plastique pour insectes volants réf. 3264.



Funnel Trap

Piège à insectes volants

Réf: 3210

1 u.

Caractéristiques

Piège en plastique résistant, capture les insectes volants grâce à l'attractif à placer dans la partie supérieure du piège.

Dimensions

160x220mm



Kit Magnet Drosophila

Piège pour *Drosophila spp.*

Réf: 3933

Kit : 1 piège + 10 sachets hydrosolubles

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Le piège réutilisable pour la capture de *Drosophila spp.* est compact (9 cm x 24 cm) et facile à utiliser. Pour l'utiliser, il suffit d'ajouter 2 sachets hydrosolubles à 200 ml d'eau. Avec une durée d'attractivité de 2 à 4 semaines, cette solution efficace et respectueuse de l'environnement assure un contrôle continu des nuisibles. Protégez votre espace de manière simple et durable !

Appât Magnet Drosophila

Appât de monitoring naturel pour *Drosophila spp.*

Réf: 3701

10 unités de sachets hydrosolubles de 15 g dans un sachet à zip



Appât en poudre

Pour la capture de mouches

Réf: 3265

10 u.

Caractéristiques

Appât en poudre spécialement conçu pour attirer les mouches telles que : *Musca domestica*, *Drosophila spp.*, *Calliphora vomitoria*, *Lucilia caesar*, *Sarcophaga carnaria*, etc..... Diluer dans de l'eau et placer le mélange dans le piège à insectes volants en plastique code 3264, remplir à mi-hauteur du piège.



Attractif Flycut en poudre

Réf: 3306

1 x 240 g

Caractéristiques

Attracteur en poudre 100% naturel pour MT Cube et MT Bag. Il est recommandé de changer le mélange tous les 30 jours après l'application.

Composition

Saccharomyces cerevisiae (levure)	39,90%
Poudre d'œuf	59,85%

Homologation

EU-0026700-0000

Poste d'appâtage pour mouches

Pour gel, ou granulés

Réf: 3794



Poste d'appâtage FBS

Pour gel, bloc ou granulés

Réf: 3790

Caractéristiques

Fabriqué en plastique avec deux plateaux pour placer des appâts en gel, bloc, en granulés
Accessible aux insectes volants ou aux rampants
Idéal pour être placé en intérieur comme en extérieur.

Dimensions

165x100x50 mm





Master Trap Plastic

Moniteur à glu pour cafards

Réf: 3246

100 u.

Caractéristiques

Dispositif en plastique de la gamme "Master Trap", résistant à l'humidité et à l'eau. Avec attractif alimentaire sous forme de comprimés pour la détection et le monitoring de tous les types de cafards.

Dimensions

200x100x25 mm



Ferromonitor

Moniteur à glu pour cafards

Réf: 3227

3x100 u.

PERSONNALISATION
POSSIBLE

Caractéristiques

Moniteur à glu anti-cafards, auquel la phéromone a été incorporée à l'adhésif, ce qui permet une application plus rapide et une plus grande surface de diffusion pour la phéromone.

Dimensions

157x93 mm



Moniteur en plastique

Conception compacte et fonctionnelle

Réf: 3230

50 u.

Dimensions

125x85x12 mm



Plaques à glu avec phéromones

Pour dispositif 3230

Réf: 3206

10 u.

Dimensions

180x60 mm



Moniteur en plastique

Grand

Réf: 3233

50 u.

Dimensions

200x100x15 mm



Plaques à glu avec phéromones

Pour dispositif 3233

Réf: 3207

50 u.

Dimensions

185x80 mm



Master Trap 4

Piège de monitoring pour cafards avec attractif alimentaire incorporé

Réf: 3244


4 x 200 u.

Caractéristiques

Moniteur de la ligne "Master Trap" avec un appât alimentaire incorporé dans la glu pour la détection et le monitoring de tous les types de cafards. Possibilité d'utiliser l'ensemble du moniteur ou l'une de ses quatre parties.

Dimensions

256x192 mm



PERSONNALISATION POSSIBLE

N°1 EN VENTES

Master Trap

Piège de monitoring pour cafards avec attractif alimentaire incorporé

Réf: 3245

200 u.

Caractéristiques

Moniteur de la gamme "Master Trap", avec un appât alimentaire incorporé dans la glu pour la détection et le monitoring de tous les types de cafards. Sa largeur spéciale permet une grande capacité intérieure.

Dimensions

200x100x25 mm



PERSONNALISATION POSSIBLE

Master Trap Plus

Piège de monitoring avec appât alimentaire

Réf: 3226

200 u.

Caractéristiques

Moniteur conçu pour les cafards, avec double effet attractif. Sa couleur noir facilite l'impression de refuge pour les cafards. On y ajoute des comprimés attractifs qui augmentent sa capacité d'attraction. Grande capacité de capture.

Dimensions

200x100x25 mm



Magnet Comprimés

Appât de monitoring pour cafards

Réf: 3048

Pack: 800 u.

Caractéristiques

MAGNET COMPRIMÉS est un attractif pour cafards sous forme de pastilles, idéal pour augmenter l'attraction et l'efficacité des pièges à glu de monitoring.

Composition

Ingrédients alimentaires 100%

Master Trap Universal

Piège à glu pour insectes rampants et souris

Réf: 3247

140 u.

Caractéristiques

Piège à glu avec attractifs alimentaires incorporés dans l'adhésif. Attire tous les types d'insectes rampants ou de souris, qui sont immobilisés à l'intérieur du piège.

Dimensions

157x93 mm



Green Drain

Protection des bouches d'évacuation contre les odeurs et les insectes



Características

Protecteur de bouches d'évacuation avec cadre en plastique ABS résistant aux UV, un rabat d'étanchéité en caoutchouc silicone et quatre nervures d'étanchéité flexibles. Testé et certifié selon la norme ASSE 1072 et approuvé par l'APMO et l'I.C.C.

Scelle l'ouverture pour empêcher les odeurs, les gaz d'égout et les insectes de pénétrer à travers la grille de vidange. Les quatre nervures flexibles en silicone du Green Drain garantissent une installation simple pour des ouvertures de taille variable.

Le Green Drain s'ouvrira pour permettre l'écoulement et se ferme lorsqu'il n'y a pas de flux. Le Green Drain peut être utilisé dans les nouvelles constructions ainsi que dans les applications de rénovation où les amorces de siphon n'ont jamais été installées.



MEMBRANE AUTONETTOYANTE BLOCAGE DES ODEURS

EMPÊCHE LA SORTIE D'INSECTES
(blattes, psychodes, drosophiles,...)

DISSUADE LES RONGEURS

10
PCS

5%
REMISE

Référence	Modèle	Diamètre	Hauteur	GPM	L/M
3910	GD1.5	35-47mm	28mm	6.0	23.0
3911	GD2	50-58mm	51mm	12.0	45,4
3912	GD3	75-85mm	51mm	34.0	128.7
3913	GD35	89-100mm	51mm	51.0	193.0
3914	GD4	102-110mm	51mm	73.00	276.3




GD1.5

GD2

GD3

GD3.5

GD4




Membrane
extérieure
étanche


Section
d'écoulement

Membrane de silicone souple (permet le passage de l'eau, mais pas les odeurs ni les insectes)


- Facile à installer et à positionner
- Améliore la qualité de l'air intérieur
- Ne nuit pas à la vitesse d'écoulement de l'eau
- Empêche l'infiltration des eaux usées
- Sans eau
- Autonettoyant
- Pour tous les types de drains
- Empêche la propagation des odeurs d'égout
- Pas d'obstruction des drains
- Pas de siphons de séchage
- Disponible en 5 tailles différentes




1. Ouvrir la grille



2. Insérer le GREEN DRAIN de la taille correspondante



3. Enfoncer à 5-8cm à l'intérieur du tuyau



4. Fermer la grille



Magnet Silverfish

Appât alimentaire pour poissons d'argent

Réf: 3050

COMMANDEZ EN LIGNE



Kit: 2 tubes de 30g | 80 pièges | 2 aiguilles applicatrices

Caractéristiques

Piège en carton avec appât alimentaire spécialement conçu pour attirer les poissons d'argent (*Lepisma*).
 Appât en gel d'origine naturelle, qui s'applique par gouttelettes sur la partie supérieure du piège à l'aide d'un pistolet applicateur.
 Efficacité augmentée grâce à sa capacité d'attraction et de capture.
 Le piège a été conçu en tenant compte du comportement caractéristique de l'insecte.
 L'intérieur du piège est noir, car les poissons d'argent préfèrent s'abriter dans des lieux sombres.
 Le piège présente une ouverture carrée à sa base, car les poissons d'argent préfèrent se cacher dans des crevasses sombres ou endroits étroits.
 Les insectes se réfugient dans la partie inférieure, entrant par l'ouverture centrale carrée et sont immédiatement piégés par l'adhésif interne.

Dosage

Appliquer **0,2g (5-6 gouttes)** d'appât alimentaire sur la partie supérieure du piège.

Composition



Fructose 6%

Homologation

EU-0030315-0000

Catégorie

TP 19



10 KITS 10% REMISE
 20 KITS 20% REMISE

À utiliser avec le pistolet : Ref. 3131

76



Voir instructions de montage

Piège spécialement conçu pour lutter contre les poissons d'argent avec **4 entrées** et un intérieur sombre.

KO Green Spray

Solution thermique

Réf: 3754

COMMANDEZ EN LIGNE



12x 500ml



Caractéristiques

Lutte physique par congélation (-45/50°C) anti-insectes (tout stade).
 Facile à utiliser, avec une canule pour l'insertion dans les nids/abris ou crevasses.
 Sans biocide.
 Idéal pour appliquer dans les nids de guêpes, de punaises de lit, de fourmis,...



X-LURE HHB

Dispositif pour attirer et attraper le scarabée du cuir/jambon

Réf: **3292** Kit

Réf: **3293** Pack 10 recharges

1 kit (5 moniteurs + 5 recharges)

Caractéristiques

Moniteur en plastique spécialement conçu pour attirer et piéger le scarabée du cuir, *Dermestes maculatus*, et le coléoptère du jambon, *Necrobia rufipes*. Il est recommandé de les remplacer toutes les 4 à 6 semaines environ.

Dimensions

Ø128x31 mm



X-LURE Multi Espèces

Moniteur pour attirer et capturer un large spectre d'insectes

Réf: **3297** Kit

Réf: **3298** Pack 10 recharges

1 kit (5 moniteurs + 5 recharges)

Caractéristiques

Conçu pour attirer un large spectre d'insectes qui attaquent les produits alimentaires stockés. Les insectes sont piégés à l'intérieur. Il est recommandé de remplacer les recharges toutes les 4 à 6 semaines. Espèces attirées par ces attractifs alimentaires : *Tribolium confusum*, *Sitophilus granarius*, *Sitophilus oryzae*, *Sitophilus zeamais*, *Rhizopertha dominica*, *Ahasverus advena*, *Oryzaephilus surinamensis*. Espèces attirées par le ferogel : *Tribolium castaneum*, *Stegobium paniceum*, *Lasioderma serricornis*, *Trogoderma granarium*.

Dimensions

Ø128x31 mm



X-LURE RWT

Moniteur pour attirer et capturer le charançon du riz

Réf: **3267** Kit

Réf: **3268** Pack 10 recharges

1 kit (5 moniteurs + 5 recharges)

Caractéristiques

Moniteur en plastique conçu pour attirer le charançon du riz, *Sitophilus oryzae*. Les insectes sont piégés à l'intérieur. Il est recommandé de remplacer les recharges toutes les 4 à 6 semaines.

Dimensions

Ø128x31 mm



Bride Réutilisable

Bleue avec intérieur métallique

Réf: **3234**

1 kit de 100 u.

Caractéristiques

Bride de réouverture bleue avec intérieur métallique détectable par détecteur de métaux et rayons X.

Dimensions

250 x 4,6 mm





X-LURE FIT

Moniteur collant pour scarabées des tapis

Réf: 3294 Kit

Réf: 3296 Pack de 10 recharges

1 kit (5 moniteurs + 5 recharges)

Caractéristiques

Moniteur durable avec capsule remplaçable (6-8 semaines). Prêt à l'emploi.
 Combine phéromones et attractifs pour lutter contre diverses espèces d'insectes (Tineola spp, Anthrenus spp. et Attagenus).
 Sans insecticide et non toxique.
 Accès à 360° pour les insectes.
 La conception du piège facilite le mouvement ascendant des insectes.
 La texture rugueuse autour de la base aide les insectes à s'agripper.
 L'intérieur glissant est graissé avec de l'attractif. Empêche les insectes de s'échapper.
 Piège compact et facile à installer avec cartouche remplaçable.

Dimensions

200x100x25 mm

INSECTES QUI S'ATTAQUENT
AUX TISSUS ET VÊTEMENTS



3 way trap phero pack

Moniteur pour la détection des insectes ravageurs des produits stockés

Réf: 3444

Pack de 2 u.

Caractéristiques

Dispositif de surveillance des organismes nuisibles suivants : Tribolium spp, Sitophilus spp, Lasioderma serricornis, Oryzaephilus spp, Trogoderma spp, Blatta orientalis, Blattella germanica, Periplaneta americana, Supella longipalpa, Lepisma saccharina, Thermobia domestica, Cryptolestes ferrugineus, Rhyzopertha dominica et Liposcelis.

100x100x141x20 mm



Magnetic Trap

Moniteur triangulaire multi-espèces

Réf: 3445

10 u.

Caractéristiques

Dispositif de surveillance pour l'application IPM conforme à la norme UNI EN 16636:2015, à appliquer pour contrôler régulièrement la présence de nuisibles dans un lieu spécifique pendant une période définie.

150x150x193x27 mm



Rufy Trap

Dispositif de monitoring de *Necrobia rufipes*

Réf: 3446

1 u.

Caractéristiques

Le piège Rufy est un dispositif préconçu pour détecter le coléoptère *Necrobia rufipes*, conformément à la norme UNI EN 16636:2015.

126x126x20 mm



Twist Tie MD2

Perturbateur de copulation

Réf: 3442

1 u.

Caractéristiques

Câble imprégné d'une forte teneur en phéromones sexuelles, pour saturer les récepteurs des mites mâles, qui les désorientent et empêche la copulation dans les endroits où il est placé. Il est recommandé de le placer à une hauteur de 1,5-2 mètres et de le remplacer tous les 3 mois environ.

Longueur du câble : 10 m



PHÉROMONES
ET ATTRACTIFS

Attractifs de différents types (sexuel, alimentaire ou d'agrégation), spécifiques aux parasites les plus fréquents qui s'attaquent aux produits stockés, qu'ils soient alimentaires ou textiles. Adaptable à différents types de moniteurs.



Réf.	Plaga	Type d'attractif	Conditionné en caisse de
3295	<i>Tineola bisselliella</i> Mite de vêtement	Agrégation	15 unités
3286	<i>Tribolium spp</i> Coléoptère de la farine	Sexuelle	15 unités
3287	<i>Plodia / Ephestia spp</i> Mite de farine, mite du cacao	Sexuelle	15 unités
3290	<i>Lasioderma serricorne</i> Vrillette du tabac	Sexuelle	15 unités
3291	<i>Stegobium paniceum</i> Scarabée du pain	Sexuelle	15 unités
3199	Multi-espèces: <i>Tribolium spp</i> , <i>Sitophilus spp</i> , <i>Tragoderma spp</i>	Alimentaire	15 unités



Moniteur Anobidi Trap

Spécial anobidés

Réf: 3205

60 u.

Caractéristiques

Moniteurs en carton avec de l'adhésif à l'intérieur pour les insectes, qu'il s'agisse de mites ou de les papillons de nuit ou les coléoptères rampants et volants, qui attaquent les produits stockés. Les moniteurs sont adaptables avec les attractifs mentionnés ci-dessus.

Dimensions

135x200x120 mm

MONITEURS
AVEC ADHÉSIF

Moniteur Easy Trap

Spécial mites

Réf: 3228

60 u.

Dimensions

190x120 mm

MONITEURS
AVEC ADHÉSIF

Moniteur Multi Trap

Spécial anobidés et mites

Réf: 3225

60 u.

Dimensions

70x90x130 mm

MONITEURS
AVEC ADHÉSIF

Patch phéromone

Spécial mites de farine

Réf: 3409

1 kit de 50 u.

Caractéristiques

Phéromones sexuelles pour mites de farine *Plodia interpunctella*, *Ephestia spp* y *cadra spp*.



Patch phéromone

Spécial mites de vêtement

Réf: 3412

1 kit de 50 u.

Caractéristiques

Phéromones sexuelles pour mites de vêtement telles que : *Tineola bisselliella* et *Tineola pellionella*.



Safestore

Dispositif pour attirer et capturer les insectes

1 kit (10 moniteurs + phéromone + mode d'emploi)

Caractéristiques

Safestore est un piège conçu pour attirer les insectes en les capturant, fournissant ainsi des informations précieuses qui permettent d'identifier le parasite, calculer ses niveaux de population et son évolution, la localisation des « points chauds » (foyers, voies d'entrée...) et l'évaluation de l'état de son cycle biologique.

Safestore attire les insectes en utilisant des phéromones spécifiques, qui sont des hormones que les insectes utilisent pour communiquer entre eux.

Le système Safestore est disponible pour la gamme d'insectes indiquée dans le tableau.

Réf.	Type de piège	Parasite
3280	Moniteur en plastique transparent Easy read trap SS10P-CFB	<i>Tribolium sp</i>
3281	Moniteur diamant Diamond SS10D-CFB	Espèces de <i>Tribolium</i> charançon ou coléoptère de la farine
3283	Moniteur diamant Diamond SS10D-P/E	<i>Plodia y Ephestia sp</i> Espèces de mites mite du cacao, de la farine
3284	Moniteur en plastique transparent Easy read trap SS10P-CB	<i>Lasioderma serricorne</i> Vrillette du tabac
3289	Moniteur diamant Diamond SS10P-BB	<i>Stegobium paniceum</i> Vrillette du pain



Moniteur Diamant:
Pour insectes volants



Moniteur en plastique transparent
Pour insectes non volants

Xlure Checkpoint

Piège à mites et insectes volants

Réf: 3209 Kit

Réf: 3847 Placa

1 Kit (10 moniteurs + Phéromone + Mode d'emploi)

Caractéristiques

Piège en plastique de grande capacité pour attraper les insectes volants tels que les mites (*Plodia spp*, *Ephestia spp*) et autres. Conçu avec des carrés noirs et blancs qui augmentent sa capacité d'attraction pour ces insectes et dispose d'un support pour placer la phéromone spécifique.

Dimensions

160x220 mm



Phéromone pour *plodia ephestia*

Phéromone pour Xlure Checkpoint

Réf: 3287

15 u.



SLIDER Piège à punaises de lit

Moniteur de piège à punaises de lit

Réf: 3436

1 Kit (4 applications)

Caractéristiques

Petit moniteur discret et compact pour la surveillance des punaises de lit *Cimex lectularius*, avec adhésif et attractif olfactif intégrés.

Dimensions

70x50x17mm



Bluestar Cimex

Détecteur de résidus de punaises de lit

Réf: 3439

1 Kit (4 applications)

Caractéristiques

Détecteur de déjections et de zones de déplacements des punaises de lit. Une fois appliqué, Bluestar Cimex réagit avec les traces d'hémoglobine présentes dans les excréments des punaises, devenant bleu luminescent. Cette coloration est visible à l'œil nu dans des conditions sombres.



Monitor Easy Bugs

Moniteur pour punaises de lit

Réf: 3443

10 u.

Caractéristiques

Moniteur en plastique pour punaises de lit *Cimex lectularius*, avec glu et attractifs olfactifs incorporés, dispose de plusieurs entrées d'accès.

Dimensions

170x30x4 mm



Sac hydrosoluble

Sacs à punaises

Réf: 3406

1 carton de 100 u.

Caractéristiques

Les sacs hydrosolubles sont fabriqués à partir d'un dérivé de l'alcool polyvinylique (PVA), qui est un polymère synthétique, soluble dans l'eau froide et biodégradable. Une fois remplis avec le linge contaminé par les punaises de lit, le sac est fermé par un ruban adhésif et sont placés directement dans la machine à laver.

Dimensions

660x840 mm



Bedefender Plus

Housse pour matelas anti punaises de lit

COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques

Ultra doux, imperméable et respirant.
 Fermeture éclair, étanche.
 Tissu 100% microfibre avec traitement anti-acariens Acarsan (R) (côté intermédiaire).
 Doublure intérieure 100% polyuréthane.
 Barrière anti-acariens, anti-parasites et anti-punaises de lit.
 S'adapte pour des matelas atteignant jusqu'à 28 cm de hauteur.

FABRICATION SUR MESURE POSSIBLE

TRAITEMENT ANTI-ACARIENS COMPLET

Dimensions	Réf.
80x190 cm	3714
80x200 cm	3722
90x190 cm	3705
90x200 cm	3715
105x190 cm	3712
120x200 cm	3713
135x200 cm	3724
140x190 cm	3729
150x200 cm	3725
160x200 cm	3726
180x200 cm	3727




10 PCS 5% REMISE

20 PCS 10% REMISE



Imperméable / Respirant



CERTIFIÉ PAR L'UNIVERSITÉ DE NAVARRA

Certifié par le laboratoire d'entomologie qui atteste que nos housses disposent d'une barrière complète contre les acariens, les punaises de lit et autres insectes des matelas. Elles sont également imperméables et protègent les matelas contre les liquides et selles dûs à l'incontinence, en les gardant au sec tout en les laissant respirer.



Bedefender Plus

Taie d'oreiller anti-acariens

Réf: 3708



1 u.

Dimensions

90x45 cm

Cimex Eradicator

Pour l'élimination des punaises de lit

Réf: 3730

1 u.

Caractéristiques

Appareil émettant de la vapeur sèche à 180°C, conçu pour éliminer les punaises de lit Cimex lectularius et autres insectes rampants.

Avantages

Idéal pour les programmes IPH.
Pas d'utilisation de produits chimiques.
Vapeur sèche surchauffée jusqu'à 180°C.
Utilisable sur toute surface (tissu, bois, métal...).
Brevet mondial Pôlti.
Élimine les mauvaises odeurs générées par les punaises de lit.
Peut être utilisé en présence d'individus.
Chaudière d'une capacité utile de 2 litres.
Régulation continue de la vapeur.
Comprend 2 bouteilles de HP MED.
Certifié désinfection thermique.

Dimensions

360x420 mm

Poids

4,9 Kg



Hpmed

Adjuvant

Réf: 3731

Pack de 2 flacons de 50ml

Características

HPMED est un adjuvant qui aide à désintégrer la substance collante qui permet aux oeufs d'adhérer aux surfaces.



Polti Cimex Eradicator Plus

Dispositif de désinfection par la vapeur (DDV)

Réf: 3739

1 u.

Caractéristiques

POLTI CIMEX ERADICATOR PLUS est un Dispositif de Désinfection à la Vapeur (DDV) conforme à la norme médicale AFNOR NF T72-110. Il élimine les punaises de lit et leurs oeufs sans insecticide, à la vapeur saturée sèche à 180°C. Il agit également comme virucide, bactéricide, sporicide, fongicide et léviricide. Peut être mélangé à un détergent HPMed pour éliminer les odeurs. Efficace contre 99,999% des micro-organismes sur diverses surfaces et tissus, même dans les zones difficiles et les zones de nidification.

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique : 220-240 V - 50-60 Hz
 Longueur du tuyau de vapeur : 2,5 m
 Longueur du câble d'alimentation : 6 m
 Capacité du réservoir de remplissage : 3 l
 Puissance totale : 1900 W
 Puissance de la chaudière : 1100 W
 Puissance du générateur de vapeur : 750 W
 Emissions sonores : 77 dB (A)
 Code produit : PTEU0308

Accessoires inclus

12 flacons HPMED 50 ml à usage unique + 1 flacon vide
 15 mèches
 Accessoire pour concentrateur à flux droit
 Accessoire pour concentrateur à flux courbe
 20 flacons Kalstop
 Brosse en laiton pour le nettoyage de la buse à vapeur
 Entonnoir et pichet
 Gants de protection
 Sac d'accessoires
 Mode d'emploi

Avantages

Sans utilisation d'insecticides et de produits chimiques.
 En quelques secondes, il décompose la charge bactérienne, fongique et virale.
 Sans danger : la vapeur peut être diffusée en présence d'individus.
 Application et action rapides.
 Pas de contact avec les surfaces = pas de risque de contamination.
 Méthode universelle pour tous les types de surfaces.
 N'endommage pas les surfaces.
 Action totale : atteint même les coins les plus inaccessibles.
 S'évapore immédiatement, ne nécessite aucun traitement et ne laisse aucun résidu.

DISPONIBLE SUR
DEMANDE



Dimensions

45x39 cm

Poids

13 Kg



Aspirateur W1

Portatif dorsal

Réf: 3390

1 u.

Caractéristiques

Compact et léger, avec un harnais anatomique confortable pour le porter. **Puissance d'aspiration maximale** de 1.450W. **Tension de fonctionnement** 220-240V. **Nombre de moteurs** 1. **Capacité effective** de 5 litres. **Capacité utile du sac à poussière** : 3,3 litres. **Surface filtrante** 0,1m². **Réfroissement** 290mbar. **Max. Puissance** 60dbA. **Consommation électrique** 1.450W. **Poids** 4,8 kg.

Accessoires

Accessoires standard inclus : tuyau complet de 1,5 mètre, tube télescopique en aluminium, tube d'aspiration de 0,5 mètre, suceur de sol RD285, suceur de sol D320, suceur pour tapisserie, brosse ronde, embout plat, filtre à cartouche, filtre textile souple.

Dimensions

240x240x495 mm

Accessoires

Pour aspirateur W1

Ref: 3391 Filtre cartouche EPA

Ref: 3392 Sac filtre en papier

1 u.

Kit 10 u.



Thermicide

NEW

Système physique de lutte contre les nuisibles
Réf: 3690

1 pistolet + 2 torches rechargeables + 1 câble USB-C + 1 manuel

SANS
BIOCIDES NI
PRODUITS CHIMIQUES

Caractéristiques

Système de contrôle PHYSIQUE (sans biocides ni produits chimiques).
Technologie écologique et sûre ;
Facilité d'utilisation et de fonctionnement.
Pas de possibilité de **résistance/adaptation**.
Affecte tous les stades de l'insecte.
Compatible avec d'autres mesures de contrôle a posteriori.
Inspection ; mobilisation instantanée des insectes par l'effet du CO₂ et de la chaleur.
Optimisation du temps d'action.
Faible coût d'utilisation. **Chaque cartouche dure 8 heures en utilisation continue.**
Torche : Elle dispose de 3 modes : éclairage fort, éclairage doux et éclats. Utilisez de préférence le mode lumière douce pour une plus grande autonomie de la batterie.
Rechargeable avec le câble USB/USB-C fourni.
Chaque kit est livré avec **2 torches rechargeables.**

Bénéfices

EFFICACE : Combinaison synergique de T(°C) + air + CO₂
PRATIQUE : Conception adaptée à l'utilisateur professionnel.
RAPIDE : Détection rapide des sources de présence et élimination des insectes par contact direct.

Comment l'utiliser ?

Il doit être appliqué à une distance d'environ **20 cm de la zone à traiter**, avec un léger mouvement de va-et-vient pour éviter de brûler les surfaces.
Il faut tenir compte du fait que la chaleur monte ; le point le plus chaud du jet de CO₂ se situe environ 5 cm au-dessus du point de sortie théorique.

Utilisez systématiquement la torche et gardez la torche de recharge chargée à tout moment. Ayez toujours à votre disposition une cartouche de gaz de recharge.
Avant de ranger l'équipement dans la mallette, attendez quelques minutes qu'il refroidisse.

Précautions


Le tube extérieur en fibre de carbone est très chaud ; évitez à tout moment tout contact direct ou accidentel avec d'autres surfaces.
Lire attentivement le manuel d'instructions

Contenu Mallette

Pistolet à CO₂
2 torches rechargeables
Câble USB-C
Manuel d'utilisation

Dimensions

Hauteur : 38 cm
Largeur : 20 cm
Poids total : 600 g



Position du trépied





Rongeurs

Solutions Efficaces

K.O.RAT
BRODIFACOUM
3767
43



COMPRIMÉS MAGNET
PLACEBO
3777
44

K.O.RAT GEL
BRODIFACOUM
3771
43



MAGNET GEL RATS
3092
44

Magnet Block
Placebo
3074
45



NEW
LAINÉ D'ACIER
MYLVA
3236
47

SAFETRAP
3870
48




NEW
AUROLTRAP COLLECT
3886
47

NEW
POSTE D'APPÂTAGE
MIMÉTIQUE
3278
52



POSTE D'APPÂTAGE
MODÈLE E
3277
50

PIÈGE BIG SNAP
3216
57



PIÈGE MÉTALLIQUE
3220
56



The OK Solution


RONGEURS



K.O. RAT
La solution

K.O. Rat Brodifacoum

Blocs de 20g - Personnel professionnel spécialisé
 Réf: 3767 12kg (25 ppm)



Caractéristiques

Bloc composé d'un mélange de plusieurs céréales de différentes granulométries. Contient des ingrédients alimentaires très appétents et attractifs pour les rongeurs, même en présence d'autres sources de nourriture. Bloc doté de plusieurs bords pour satisfaire les besoins de ronger des rats et des souris. Bloc très durable grâce à sa haute ténacité, sa résistance à l'humidité (non submersible dans l'eau) et à la contamination microbologique.

Mode d'emploi

Placer 50 à 200g dans des postes d'appâtage correctement étiquetés. Disposer à l'intérieur des installations fixes ou mobiles, des moyens de transport.

Composition

Brodifacoum	0,0025%
Substance au goût amer	0,001%
Excipients q.s.	100%

Homologation

FR-2019-0008


Catégorie

TP 14

- Moins de volume, un meilleur stockage.
- Emballage rétractable**: moins de perte de produit due à la friction.
- Meilleure conservation**, emballages individuels au kilo.
- Meilleure logistique** de distribution, les paquets d'un kilo ont leur propre étiquette qui permet une livraison individuelle aux techniciens, sans qu'il soit nécessaire de sortir un seau ou une boîte d'un poids supérieur.
- Meilleure gestion des déchets**, seul le plastique de l'emballage rétractable doit être géré.
- Moins d'utilisation de plastiques**, moins d'empreinte carbone.


Less Plastic

Optimisation du packaging
 + Produit
 - Volume



K.O. Rat Gel Brodifacoum

Rodenticide sous forme de gel
 Réf: 5093



25 PPM



Caractéristiques

Rodenticide sous forme de gel conditionné en tube, facile et pratique à appliquer et à doser dans un poste d'appâtage. Grande appétence grâce à sa texture et à ses attractifs alimentaires. Stable à la température, à l'humidité et à la contamination bactérienne ou fongique. Application sans contact ni manipulation du produit.

Mode d'emploi

Placer entre 50 et 100 grammes de produit selon qu'il s'agit de souris ou de rats, à l'intérieur de postes d'appâtage, tous les 5-10 mètres.

Composition

Brodifacoum	0,0025%
Substance au goût amer	0,002%
Excipients q.s	100%

Homologation

FR-2014-0143

Catégorie

TP 14

À utiliser avec le pistolet: Ref. 3139



À utiliser avec le pistolet: Ref. 3135



Comprimés Magnet Placebo

Appât alimentaire de monitoring pour rongeurs en comprimés

Réf: 3777



40 blisters x 6 comprimés de 0,5g

EMBALLAGE PERMETTANT UNE UTILISATION SANS CONTACT



Caractéristiques	Comprimés attractifs, sans principe actif, pour la détection et la surveillance des rongeurs. Les comprimés ont un pouvoir d'attraction et une appétence élevés, durable dans le temps. Ils sont résistants à l'humidité et à la température. Produit idéal pour les pièges Snap ou les pièges à capture.	
Mode d'emploi	Placer 1 ou 2 comprimés par piège et les placer à proximité des abris ou des lieux de passage des rongeurs. Remplacer les comprimés une fois qu'ils ont été consommés.	
Composition	Excipients alimentaires q.s.p	100%



Magnet Gel Rats

Appât alimentaire de monitoring sous forme de gel

Réf: 3092



6x 300g



Caractéristiques	Appât alimentaire sous forme de gel pour tous les types de rongeurs. Le gel contient des agents d'attraction alimentaire. Augmente la capacité de capture des pièges et des plaques à glu pour rongeurs. Longue durée de vie, reste efficace pendant des semaines. Réduit le nombre de traitements de contrôle. Respectueux de l'environnement, ne contient pas d'ingrédient actif.	
Mode d'emploi	Placer une dose d'environ 20g de MAGNET GEL RATS dans la partie centrale du piège, qu'il s'agisse d'un piège à glu, d'un piège à bascule ou d'un piège à prises multiples.	
Composition	Excipients alimentaires q.s.p	100%



À utiliser avec la rallonge - Pistolet : Réf. 3135 76



USAGE RECOMMANDÉ AVEC:




6 PCS → 10% REMISE
18 PCS → 20% REMISE

Magnet Block Placebo

Blocs d'environ 20g (sans agent actif)

Réf: 3074



COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques	Bloc sans matière active. Spécifique pour la détection et le monitoring des rongeurs.	
Mode d'emploi	Placer dans des lieux où l'on veut minimiser l'usage des rodenticides.	
Composition	Excipients alimentaires q.s.p	100%

96 KG → 15% REMISE



- **Moins de volume**, un meilleur stockage.
- **Emballage rétractable**: moins de perte de produit due à la friction.
- **Meilleure conservation**, emballages individuels au kilo.
- **Meilleure logistique** de distribution, les paquets d'un kilo ont leur propre étiquette qui permet une livraison individuelle aux techniciens, sans qu'il soit nécessaire de sortir un seau ou une boîte d'un poids supérieur.
- **Meilleure gestion des déchets**, seul le plastique de l'emballage rétractable doit être géré.
- **Moins d'utilisation de plastiques**, moins d'empreinte carbone.

Less Plastic

Optimisation du packaging + De produit - Volume



USAGE RECOMMANDÉ AVEC:



3243



3218



3242



3279




3213



Portablock Placebo

Avec blocs placebo de 20g

Réf: 3089



COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques	Poste d'appâtage en plastique pour souris, prêt à l'emploi. Contient 2 blocs de Magnet Block placebo.	
Dimensions	90x34x94 mm	
Composition	Excipients alimentaires q.s	100%





Scare-Rat Protect

Aérosol modificateur de comportement

Réf: 3775



Caractéristiques

Aérosol de protection contre les morsures de rongeurs : panneaux électriques, mousses isolantes, gaines de protection, câbles. Le produit crée un mince film protecteur. Ne contient pas de biocide.



Scare-Rat Granulé

Granulés modificateurs de comportement

Réf: 3774



Caractéristiques

Granulés pour rats et souris, sans biocides. Agit au niveau neurologique, en modifiant les habitudes comportementales des rongeurs, en les chassant et/ou en les éloignant des zones traitées et en les empêchant de revenir. Placer un sachet tous les 25 m3.



Nara Spray

Placebo

Réf: 3753



Caractéristiques

Nouveau placebo révolutionnaire en spray prêt à l'emploi avec parfum et saveur viande. Il est spécialement conçu pour attirer tous les types de rats et de souris dans les pièges ou les postes d'appâtage.

Idéal pour une utilisation dans les postes d'appâtage ou les pièges à capture multiple. L'odeur, à l'intérieur des postes d'appâtage est efficace pendant 1 à 2 mois. Il peut également servir de "pistes d'attraction olfactive" jusqu'au point de capture ou d'appâtage.



Nara Lure

Placebo en bloc de 1,5g

Réf: 3751

Pack de 100 u. de 1,5g

Caractéristiques

Taille idéale pour placer dans les pièges et tapettes Snap ou Big Snap.

Dimensions

15x15x17 mm

Laine d'acier Mylva

Barrière impénétrable en laine d'acier

Réf: 3236

NEW

10x  5x50cm



Caractéristiques

La laine d'acier Mylva est une laine d'acier efficace pour former une barrière impénétrable empêchant l'intrusion d'insectes et de rongeurs, protégeant ainsi tout type de bâtiment ou d'installation contre les visiteurs indésirables. Contrairement aux autres laines d'acier conventionnelles, la laine d'acier Mylva est fabriquée en Europe avec la technologie Akron en fibres d'acier inoxydable EN 1.4113 et de polyester recyclé, ce qui lui confère des propriétés ignifuges et la rend inoxydable et ininflammable, tout en étant plus résistante aux températures élevées. Les filaments d'acier agissent comme des milliers de petites lames qui éloignent les insectes et les rongeurs.

Mode d'emploi

Il est recommandé de porter des lunettes de protection et des gants anti-coupures lors de la manipulation du produit. Couper un morceau de laine d'acier légèrement plus grand que le trou à obturer et l'insérer sur l'ouverture souhaitée, en la scellant hermétiquement.

Bénéfices

Barrière impénétrable contre les insectes et les rongeurs.



AuroTrap COLLECT

Piège à impact pour rats

Réf: 3886 AuroTrap Collect

Réf: 3887 Batterie (pack de 2u.)

Réf: 3888 Cartouche CO2 (pack de 10u.)

NEW

1 u.

Caractéristiques

AuroTrap est un système efficace de lutte contre les rongeurs qui piège et tue les rats de manière humaine, sans utiliser de rodenticides. Il transforme la lutte traditionnelle et réactive contre les rongeurs en une lutte efficace, proactive et basée sur la collecte de données.

Les pièges sont fabriqués à partir de plastique recyclé et se montent facilement au mur ou au sol. Le modèle « Collect » comporte un compartiment qui cache discrètement les cadavres au public.

Lorsque le rat grimpe dans le piège, une cartouche de CO2 est activée, ce qui déclenche un piston qui tue l'animal à l'aide d'air comprimé. Chaque cartouche de CO2 contient suffisamment d'air comprimé pour attaquer environ 80 rats. Des bouteilles de CO2 supplémentaires peuvent être achetées séparément. Une connexion aux serveurs Aurocon est nécessaire (prix sur demande).

Caractéristiques techniques

Hauteur : 35 cm
 Largeur : 44 cm
 Profondeur : 16,3 cm
 Poids : 3 kg
 Capacité de la cartouche : 80 morts
 Poids de la cartouche de CO2 : 140 g



Safetrapp Automatic 25

Piège d'impact pour rats

Réf: **3870** Safe Trap Start Kit

Réf: **3871** Safe Box

Réf: **3872** 1 Pack 10 recharges CO₂

Réf: **3873** Clé en plastique Safe Box



Caractéristiques

La lumière et l'odeur stimulent le comportement naturel des souris et des rats pour qu'ils explorent le piège.

La partie supérieure transparente permet à la lumière de traverser le piège et la ventilation de la partie supérieure permet à l'odeur de l'appât de pénétrer dans l'environnement, ce qui incite les souris et les rats à explorer le piège.




Safe trap start kit

Comprend :

- Piège sécurisé
- Cartouche

Non incluse :

- Boîte extérieure



Les souris et les rats sont tués rapidement, efficacement et humainement au moyen d'un piston à gaz et sans poison.



Le compteur NFC (Near Field Communication) est lu par un smartphone (iOS ou Android). Il compte et enregistre le nombre de prises, la date et l'heure.

L'application est disponible sur Google Play et dans l'App store.

Le GPS du téléphone portable détecte automatiquement l'emplacement du piège.

Les appâts peuvent être adaptés aux sources de nourriture naturelles des souris et des rats dans la région, ou CAMRO dispose d'une large gamme d'attractifs prêts à l'emploi.

L'attractif est placé dans le panier prévu à cet effet.



Cartouche CO₂



Clé
SAFEBOX



Les souris ou les rats morts tombent automatiquement du piège, et peuvent être retirés facilement ou récupérés par les prédateurs.

Lutte contre les rongeurs





320
PCS **20%**
REMISE

Poste d'appâtage modèle I

Pour rats - Haute sécurité

Réf: 3259



PERSONNALISABLE

20 u.

Dimensions

254x170x105 mm



300
PCS **15%**
REMISE

Poste d'appâtage Modèle E

Pour rats - Haute sécurité

Réf: 3277



PERSONNALISABLE

12 u.

Dimensions

275x190x118 mm



480
PCS **20%**
REMISE

Poste d'appâtage modèle tunnel

Pour rats - Haute sécurité

Réf: 3270



PERSONNALISABLE

24 u + 6 clés

Dimensions

335x100x92 mm

Avec points de fixation
pour accrocher en hauteur.

100%
plastique recyclé



240
PCS **20%**
REMISE

Poste d'appâtage rat box

Pour rats - Haute sécurité

Réf: 3271



PERSONNALISABLE

10 u.

Dimensions

275x190x118 mm

Poste d'appâtage modèle bullet

Pour rats - Haute sécurité

Réf: 3362

10 u.



PERSONNALISABLE

Dimensions

265x165x100 mm



180
PCS

20%
REMISE

Poste d'appâtage mouse box

Pour souris - Haute sécurité

Réf: 3273

100 u.



PERSONNALISABLE

Dimensions

132x78x37 mm



1000
PCS

20%
REMISE

5000
PCS

20%
REMISE

Poste d'appâtage snap box

Pour souris - Haute sécurité

Réf: 3274

20 u.



Dimensions

125x105x65 mm



960
PCS

20%
REMISE

Fixateur métallique

Pour postes d'appâtage

Réf: 3229

10 u.

Dimensions

25 cm



Clé pour poste d'appâtage

Pour modèles E, I et Bullet

Réf: 3276

10 u.





Poste d'appâtage mimétique

Pour blocs de 20g (avec ou sans IAT)

Réf: 3278

Kit de 4 u.



Caractéristiques

Postes d'appâtage de sécurité, en plastique, comprend 4 barres métalliques verticales et une barre horizontale pour placer les appâts rodenticides, ainsi qu'un diviseur interne facultatif. Libérer l'espace interne pour les pièges Snap et dentés.



Dimensions 270x265x100 mm



Poste d'appâtage apollo

Pour rats

Réf: 3262

12 u.



Caractéristiques

Le poste d'appâtage de sécurité, en plastique, comprend 4 barres métalliques verticales et une barre horizontale pour placer les appâts raticides et un séparateur interne facultatif. Espace interne prévu pour placer Master Trap Rats réf. 3256.

Dimensions 335x200x120 mm



PERSONNALISATION POSSIBLE

Pièges

Pour souris

Réf: 3240 Translucide

Réf: 3241 Noir

20 u.



Dimensions 208x119x42 mm



Master Trap Universal

Pour les souris et les insectes

Réf: 3247

140 u.

Dimensions 157x93 mm

Master Trap Books

Réf: 3249

50 u.

Dimensions 350x220 mm



Master Trap Books Big

Réf: 3272

50 u.

Dimensions 390x250 mm



Master Trap Water Proof

Réf: 3248

50 u.

Dimensions 180x112x65 mm



Master Trap Rats

Réf: 3256

100 u.

Dimensions 250x120 mm



Couvercle Master Trap Rats

Réf: 3257

100 u.

Dimensions 250x120x70 mm




Master Trap Mouse

En carton

Réf: 3260

100 u.

Dimensions 250x120 mm





Master Trap Modèle R

Multi captures - pour souris. Inclinaison, couvercle en métal

Réf: 3217

12 u.

Dimensions

260x115x45 mm



Master Trap Modèle S

Multi captures - pour souris. Inclinaison, couvercle transparent

Réf: 3218 Modèle S

Réf: 3327 Couvercle

12 u.

Dimensions

260x155x48 mm



Master Trap Modèle Black

Multi captures - pour souris. Métallique

Réf: 3213 Modèle Black

Réf: 3327 Couvercle

12 u.

1 u.

12 u.

Dimensions

260x155x48 mm



Master Trap Modèle Triangular

Piège métallique pour souris - Multi captures

Réf: 3243

16 u.

Dimensions

190x190x45 mm

Master Trap Big Duo

Piège pour tapettes Snap



Réf: 3279

12 u.

Dimensions

265x160x68 mm

Inclus:
Base pour 2 pièges



Master Trap Modèle Duo

Piège métallique pour rats - Multi captures

Réf: 3242

12 u.

Dimensions

360x160x68 mm



Master Trap Modèle K

Piège métallique pour souris - Multi captures

Réf: 3211 Modelo K

12 u.

Réf: 3212 Couvercle

20 u.

Dimensions

230x180x133 mm





Pinces de ramassage

Réf: 3250

1 u.

Dimensions

100 cm



Piège extérieur pour rongeurs

Réf: 3224

1 u.

Dimensions

9 cm de diamètre



Piège métallique

Pour rats

Réf: 3220

1 u.

Dimensions

415x160x165 mm

Piège métallique pliable

Pour chats

Réf: 3223

1 u.

Dimensions

790x285x320 mm



Piège Snap

Pour souris
Réf: 3215

100 u.

Dimensions

98x47x60 mm



200
PCS

35%
REMISE


Piège Big Snap

Pour rats
Réf: 3216

50 u.

Dimensions

140x75x90 mm



200
PCS

35%
REMISE

Piège Denté

Pour souris
Réf: 3368

24 u.

Dimensions

105x48x58 mm



Piège Denté

Pour rats
Réf: 3369

40 u.

Dimensions

142x65x83 mm



A close-up photograph of weathered wooden planks. The wood is a mix of light tan and brown tones, showing signs of age and wear. A vibrant blue paint has been applied to the surface, but it is peeling and chipping away in several places, revealing the natural wood grain underneath. The planks are arranged in a slightly curved, parallel pattern, creating a strong sense of texture and depth.

Traitement du bois

Solutions efficaces

SERPOL GEL II
3090
60



NEW SERPOL BASIC
3061
61

**POMPE
M.I.B. 80**
3500
62



**POMPE
WAGNER PP90 SKID**
3562
63

**KIT D'APPLICATION
MANUELLE**
3520
65



XYLOHYGROMÈTRE
3528
65

AUDIOTERMES
3407
65



**POMPE
WAGNER PS3.2**
3522
63

**PISTOLET ÉLECTRIQUE
WAGNER W180 TB**
3498
63



**POSTE D'APPÂTAGE
TERMITES MAXI**
3543
65

BOUCHONS
Réf. multiples
64



INJECTEURS
Réf. multiples
64



Serpol Gel II

Insecticide / Fongicide auto-pénétrant

Réf: 3090

COMMANDEZ
EN LIGNE



**INSECTICIDE
FONGICIDE**



Caractéristiques

Traitement préventif et curatif du bois face aux vers de bois, termites et autres insectes xylophages.

Gel à grande absorption pour le traitement du bois, face aux insectes et champignons xylophages. Après application il est incolore et pratiquement inodore. SERPOL GEL II est très facile à utiliser, il agit rapidement et pénètre en profondeur. Conforme aux normes : **UNE-EN46-1, UNE-EN-47, UNE-ENV-1390, UNE-EN117, UNE-EN118, UNE-EN113 et UNE-EN152. CLASSE D'UTILISATION 1.**

Le bois est couvert et n'est pas exposé aux intempéries, mais une humidité occasionnelle non persistante peut se produire.

Avantages

Facilité d'application : ne coule pas, sans odeur, ne s'évapore pas.
Pouvoir de pénétration élevé dans le bois : excellente adhérence au bois.
Temps de contact et de diffusion plus long.
Excellente efficacité.
Ne tache pas et n'altère pas la couleur du bois.
Compatible avec toute finition ultérieure.
Ininflammable.
Faible nocivité.

Composition	Perméthrine Propiconazole IPBC Excipients et solvant isoparafinique q.s.p	0,35% 0,85% 0,40% 100%
Homologation	FR-2023-0066	
Catégorie	TP8	

APPLICATIONS

	VERS À BOIS	TERMITES	CHAMPIGNONS
Traitement préventif	250 mL/m ²	250 mL/m ²	250ml/m ²
Traitement curatif	300ml/m ²	300ml/m ²	



MODE D'EMPLOI



PINCEAU-BROSSE



New Serpol Basic

Insecticide auto pénétrant

Réf: 3061



COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Traitement préventif et curatif du bois contre les insectes xylophages.

Classe de risque 1 et 2.

Gel à absorption profonde pour le traitement du bois contre les insectes xylophages. **New Serpol Basic** est très facile et pratique à utiliser.

Avantages

Ne coule pas, ne sent pas, ne tâche pas et n'altère pas la couleur du bois à traiter.
Grande capacité de pénétration dans le bois et de diffusion une fois à l'intérieur.
Aucun délai de réinsertion
Faible nocivité
Permet des finitions ultérieures quelques jours après l'application

Composition

Perméthrine 0,35%
Excipients q.s.p 100%

Homologation

FR-2023-0033

Catégorie

TP8

INSECTICIDE



APPLICATIONS

	VERS À BOIS	TERMITES
Traitement préventif	200 g/m ²	
Traitement curatif	300 mL/m ²	
Traitement intensif	Injection de 252mL/m ² en combinaison avec des traitements de surfaces	

MODE D'EMPLOI



PINCEAU-BROSSE



INJECTION



PROJECTION





Équipement complet d'injection

Avec pompe à pistons M.I.B.

Réf: **3507**

1 u.

Composé de

Pompe à piston M.I.B. 80 (code 3500)
Pistolet d'injection K-90 (code 3504)
Tube d'injection et buse mâle (code 3516)
Tuyau de 15 mètres avec terminaux 1/4 bleu (code 3515)
Caisse en bois palettisée pour le transport.



Pompe M.I.B. 80

Pour injection de liquides

Réf: **3500**

1 u.

Composé de

Installée sur un chariot pratique, pompe avec 3 pistons en céramique.
Joints en Viton.
Pression réglable de 0 à 100 bar.
Débit 8l/min.
Tension 220 volts.
Puissance 2 hp (1,5 Kw).
Avec manomètre, tuyaux d'aspiration et de retour incorporés.
Dimensions 65x55x46 cm.
Poids: 30,5 Kg
Avec un emballage en bois palettisé pour le transport



Tuyau De 15 M Avec Embouts 1/4

Pour pompe à injection M.I.B 80

Réf: **3515**

1 u.



Pistolet K-90

Pour application de produits de protection du bois Jusqu'à 250 bar

Réf: **3504**

1 u.



Buse Pour Pulvérisation

En Éventail 40°

Réf: **3521**

1 u.



Tube Et Buse D'injection

MÂLE 6,5/ 9,5

Réf: **3516**

1 u.



Tube D'extension De 50 cm

Sans buse

Réf: **3525**

1 u.



Lance D'extension 100 cm

Avec raccord pivotant (sans buse code 3521)

Réf: **3529**

1 u.

Pompe Wagner PP90 SKID

Équipement de projection pour application du Serpol Gel

Réf: **3562** Sans roues

1 u.

Réf: **3564** Avec roues

1 u.

Avec roues



Composé de

Pompe à piston Wagner PP90 SKID
Pistolet Vector pro 4
Tuyau de 15 mètres
Manomètre

Caractéristiques

Poids : 25,2 Kg
Dimensions : 73x47x55 cm
Puissance du moteur : 0,8 KW
Tension : 230V/ 50Hz
Taille maximale de la buse : 0,019
Débit : 1,3 l/minute

Pompe Wagner PS3.2

Équipement de projection pour liquide et gel

Réf: **3522**

1 u.

Composé de

Pompe Wagner
Tuyau de 15 mètres
Pistolet d'application
Buse d'application

Caractéristiques

Dimensions : 590x400x490 mm
Poids : 13,6 Kg
Puissance du moteur 1000w
Poignée intégrée
Voltage 230V
Pression maximale 21,4 Mpa
Buse 0.021



Accessoires pour injection de gel

Pour pompe Wagner PS3.2

Réf: **3851** Adaptateur

Réf: **3527** Extension 60cm



Pistolet électrique WAGNER W180 TB

Pistolet + Kit d'application

Réf: **3498**

1 u.

Caractéristiques

Pistolet électrique pour le traitement du bois contre les xylophages. S'applique directement sur le bois sans besoin d'utiliser une pompe d'injection. Il permet l'application des protecteurs par injection (kit d'application réf.3499 inclus) ou par pulvérisation.
Puissance : 110 W
Débit maximal : 270 g/minute
Réservoir : 800 ml
Pression de pulvérisation : 150 bar
Poids 1,5kg



Kit d'application

Pour pistolet Wagner W180TB

Réf: **3499**

1 kit

Caractéristiques

Kit d'application nécessaire pour l'injection de produits de protection du bois. Le kit contient : une mèche de 9,5 mm, un mastic, 50 injecteurs mâles et 50 femelles de 9,5 mm, un corps d'injecteur, une buse mâle et une buse femelle.





Injecteurs 6,5

Sans tête L = 20mm (système à bille)

Réf: 3535 Marron

Réf: 3536 Beige

Réf: 3537 Blanc



Injecteurs 9,5

Sans tête L = 30mm (système à bille)

Réf: 3540 Marron

Réf: 3541 Beige

Réf: 3542 Blanc



Injecteurs 12

Sans tête (système à bille)

Réf: 3555 Marron

Réf: 3556 Blanc

Réf: 3557 Gris



Injecteurs 18

Monobloc (système à bille)

Réf: 3560 Blanco

Réf: 3561 Gris



Bouchons Pour Injecteurs 18

Monobloc

Réf: 3570 Blanc

Réf: 3571 Gris



Bouchon Pour Injecteurs 6,5 | 9,5 | 10

Sans tête

Réf: 3565 Marron

Réf: 3566 Blanc

Réf: 3567 Beige



Bouchons Pour Injecteurs 12

Sans tête L = 20mm (système à bille)

Réf: 3568 Gris



Audiotermes®

Dispositif acoustique pour la détection d'insectes xylophages

Réf: 3407

1 kit

DISPONIBLE SUR DEMANDE



Caractéristiques

L'amplitude auditive des **AUDIOTERMES** vous permet d'écouter jusqu'à une longueur de bois de minimum 4 mètres, avec une clarté et une netteté totales. La batterie de 9V est suffisante pour des mois de travail continu. Possibilité d'enregistrer les sons à l'aide d'un logiciel gratuit et d'un PC ou d'un enregistreur.

Standard, câble de la sonde, casque Sennheiser, câble PC/enregistreur, étui mains libres en cuir, pile 9V, pack de fixation, boîte de punaises pour une meilleure transmission du son, certificat de calibrage, manuel d'instructions.

Kit D'application Manuelle

Pulvérisateur 5L

Réf: 3520

1 kit

DISPONIBLE SUR DEMANDE



Caractéristiques

Pulvérisateur de 5L, tuyau de 2,5m, tube d'injection avec buse et pistolet K-90.

Xylohygromètre

Instrument capable de déterminer le taux d'humidité du bois

Réf: 3528

1 kit

DISPONIBLE SUR DEMANDE



Caractéristiques

Instrument simple, portable et maniable, capable de déterminer le taux d'humidité du bois.

Dimensions

180x28x49 mm

Foret à Bois

Avec pointe de centrage

Ref: 3580 Foret 6,5 1 tr.
L= 130 mm

Ref: 3582 Foret 9,5 1 tr.
L= 160 mm.

Ref: 3585 Foret 6,5 1 tr.
L= 180 mm

Ref: 3586 Foret 9,5 1 tr.
L= 200 mm.

Ref: 3581 Foret 9,5 1 tr.
L= 130 mm



Poste D'appâtage Termites Maxi

Station d'appât pour le monitoring des termites

Réf: 3543 Porte-appât

18 u.

Réf: 3544 Couvercle

1 u.

Caractéristiques

Station d'appât pour le monitoring et la lutte anti-termites. Fabriqué en plastique, grande contenance.
Dimensions: 210x180x120 mm
Poids: 340g



Poste D'appâtage Termites Mini

Station d'appât pour le monitoring des termites

Réf: 3523

30 u.

Caractéristiques

Station d'appât pour le monitoring et la lutte anti-termites. Fabriqué en plastique ABS.
Dimensions: 230x178 mm
Poids: 250g





Pièges Lumineux

Solutions efficaces

LUMMY LED 15
3804
68



LUMMY LED 30
3805
69



LUMMY STICKY LED
3849
68



LUMMY STICKY 100
3816
69



LUMMY STICKY 80 LED
3825
69



LUMMY STICKY INOX
3877
70



LUMMY STICKY DUO LED
3875
70



NEW
FLY SHIELD SOLO LED
3877
71




NEW
LUMMY MIMA
3894
71



MAGNET GEL FLIES
3093
72



PLAQUE À GLU
Diverses réf.
73



PLAQUE À GLU
Diverses réf.
73





Lummy LED 15

Désinsectiseur Led

Réf: 3804



COMMANDEZ
EN LIGNE



MUR

Caractéristiques

Piège lumineux avec tubes UVA-LED, qui leur confèrent une longue durée de vie (3 ans en fonctionnement continu), avec une faible consommation d'énergie électrique, facile à installer et à remplacer. Conçu dans l'UE.

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	NB PLAQUE
1X15W	494X147X165 mm	2 Kg	30-50 m ²	11,5W	1

10 PCS **10% REMISE**

15 PCS **15% REMISE**

Accessoires

pour Lummy LED 15

Ref: 3842 PL L15 Plaque à glu

390x230mm

Ref: 3823 Tubes LED 15W

25.000 heures



Lummy Sticky 200 LED

Désinsectiseur Led

Réf: 3849



COMMANDEZ
EN LIGNE



PLAFOND

Caractéristiques

Fabriqué en acier inoxydable, à accrocher au plafond avec une chaîne. Conception élégante, avec deux tubes UVA 20w haute efficacité.

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	NB PLAQUE
2X9W	620x350x160 mm	4,5 Kg	150-200 m ²	18W	1

10 PCS **10% REMISE**

15 PCS **15% REMISE**

Accessoires

Pour Lummy Sticky 200 LED

Réf: 3835 PL FT 40 Plaque à glu

595x361mm


Réf: 3859 Tubes 20W anti-éclats




Lummy LED 30

Désinsectiseur Led

Réf: 3805



COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques

Piège à lumière en acier inoxydable, économe en énergie, avec des tubes UVA-LED à longue durée de vie (25 000 heures en fonctionnement continu). Le remplacement des tubes et des plaques adhésives est simple et rapide. Dispositif conçu dans l'UE.

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	NB PLAQUE
2X15W	583x103x311 mm	4,5 Kg	50-80 m ²	23W	1

Accessoires

Pour Lummy LED 30

Réf: 3843 PL L30 Plaque à glu

Réf: 3823 Tubes LED 15W

420x230mm


10 PCS **10% REMISE**

15 PCS **15% REMISE**

Lummy Sticky 80 LED

Désinsectiseur Led

Réf: 3825



COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques

Piège lumineux en acier inoxydable peint en blanc, à disposer au mur. Contient deux tubes UVA à forte capacité d'attraction. Options avec lampe UVA à faible consommation ou lampe LED.

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	NB PLAQUE
1X10W	471x200x138 mm	0,9 Kg	80 m ²	10W	1

Accessoires

Pour Lummy Sticky 80 LED

Réf: 3814 PL LS80 Plaque à glu

Réf: 3826 Tubes LED 10W

Réf: 3802 PL Noir Plaque à glu

275x160mm

275x160mm


10 PCS **10% REMISE**

15 PCS **15% REMISE**

Lummy Sticky 100 LED

Désinsectiseur Led

Réf: 3816



COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques

Piège lumineux en acier inoxydable peint en blanc, à disposer au mur. Contient deux tubes UVA à forte capacité d'attraction. Options avec lampe UVA à faible consommation ou lampe LED.

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	NB PLAQUE
2X4W	470X90X290 mm	3,25 Kg	100 m ²	8W	1

Accessoires

Pour Lummy Sticky 100 LED


Réf: 3832 PL LS100 Plaque à glu

Réf: 3818 Tubes LED 4W

460x290mm

10 PCS **10% REMISE**

15 PCS **15% REMISE**



Lummy Sticky DUO

Désinsectiseur en acier inoxydable LED

Réf: **3874**



MUR

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Attrape-insectes à LED pour la lutte contre les insectes volants dans les espaces clos jusqu'à 100 m² (cuisines, salons, ...).

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	NB PLAQUE
2X7W	525x650x240 mm	11,5 Kg	100 m ²	14W	1



Accessoires

pour Lummy Sticky DUO

Réf: **3878** Lampe 2x7W LED

Réf: **3875** PL Lummy DUO

425x230mm

1 u.

6 u.

Lummy Sticky Inox

Désinsectiseur en acier inoxydable LED

Réf: **3877**



PLAFOND

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Attrape-insectes à LED pour la lutte contre les insectes volants dans les espaces clos jusqu'à 200 m².

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	NB PLAQUE
4X7W	645x150x380 mm	9 Kg	200 m ²	28W	2

Accessoires

Pour Lummy Sticky Inox LED

Réf: **3878** Lampe UV 7W LED

Réf: **3876** PL Lummy

390x310 mm

1 u.

6 u.



Lummy MIMA

NEW

Désinsectiseur Led

Réf: 3894

MUR



COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Grâce à son design innovant, MIMA est recommandé pour une utilisation dans les maisons, les bureaux, les magasins et les restaurants. Le piège à mouches est conçu de manière à ce que la lumière UV-A soit dirigée vers le haut. Le piège MIMA a un boîtier entièrement métallique et utilise une puissante lampe UV-A pour attirer les insectes dans le piège. Une fois les insectes entrés dans le piège à mouches, ils sont maîtrisés efficacement à l'aide d'une plaque adhésive.

- Conception testée et efficace.
- Technologie LED UV-A à économie d'énergie.
- Durée de vie de 3 ans (25 000 heures) de la lampe LED UV-A.
- Respectueux de l'environnement : aucun produit chimique réglementé n'est utilisé dans la conception du produit.
- Conforme aux normes RoHS / REACH / ISO et CB.
- La plaque optimisée permet une capture et des résultats d'analyse rapides.
- Boîtier de haute qualité offrant plus de 5 ans d'utilisation opérationnelle.
- Assemblage rapide et service rapide.

IP20

(anti-goutte)

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	NB PLAQUE
1X4W	440x190x200 mm	2 Kg	25-40 m ²	4W	1



Accessoires

Lummy MIMA

Réf: 3895 PL ON Plaque à glu

Réf: 3896 Tubes LED 4W

10 u.

1 u.



Fly Shield Solo LED

NEW

Désinsectiseur Led

Réf: 3110

MUR ET SURFACE



Caractéristiques

Désinsectiseur au design discret et très efficace qui peut être placé sur le mur ou sur une surface horizontale. Il est fabriqué en aluminium et est équipé d'une lampe LED à économie d'énergie et d'une plaque bleue qui renforce l'attraction de la lampe. Il est fabriqué et conçu dans l'UE.



Accessoires

para FLY SHIELD SOLO

Réf: 3111 PL FSL1 Plaque à glu

Réf: 3161 Lampe 20W B. conso

Réf: 3263 Lampe LED

240x255mm

6 u.

1 u.

1 u.

10
PCS

10%
REMISE

20
PCS


15%
REMISE



Magnet Gel Flies

Appât alimentaire en gel pour mouches


Réf: 3093



COMMANDEZ EN LIGNE



Caractéristiques	Magnet Gel Flies est un nouvel appât alimentaire sous forme de gel, prêt à être appliqué sur des plaques adhésives. Il renforce la capacité d'attraction des attrape-insectes (attraction 8 fois plus rapide).
Mode d'emploi	Appliquer le produit sous forme de croix (épaisseur inférieure à 0,5 cm) sur la plaque adhésive de l'attrape-insectes, dose de 4-6 grammes. Une dose de 12-18 grammes/100m ³ est recommandée.
Composition	Ingrédients alimentaires 100%



En 30 minutes, un attrape-insectes avec Magnet Gel Flies attrape la même quantité de mouches qu'en 4h sans le Magnet Gel Flies.



Différence dans le nombre de captures de *Musca domestica* au cours de la même période, avec et sans les mouches Magnet Gel flies.



À utiliser avec le pistolet: Réf. 3139



76




Plaque À Glu PL CH1 Noire

Réf: 3830

6 u.

Dimensions: 425x245mm




Plaque À Glu PL FT40

Réf: 3835

6 u.

Dimensions: 600x365mm




Plaque À Glu PL CH4

Réf: 3831

6 u.

Dimensions: 600x495mm




Plaque À Glu PL LC

Réf: 3836

6 u.

Dimensions: 545x200mm



Plaque À Glu PL PLH Noire

Réf: 3832

6 u.

Dimensions: 460x300mm




Plaque À Glu PL LP

Réf: 3833

6 u.

Dimensions: 570x276mm



Plaque À Glu PI PT30 Noire

Réf: 3837

6 u.

Dimensions: 395x310mm




Plaque À Glu PI PT40

Réf: 3838

6 u.

Dimensions: 545x310mm



Plaque À Glu PI PT40 Noire

Réf: 3839

6 u.

Dimensions: 545x310mm




Plaque À Glu PI HL30


Réf: 3834

6 u.

Dimensions: 395x310



CONSULTER POUR D'AUTRES MODÈLES ET DIMENSIONS



Equipements et protection

Solutions Efficaces

PISTOLETS
3131
76



**PISTOLET
MÉCANIQUE MYLVA**
3138
76

**HOBBY
STAR 5**
3398
77




PEGASUS 15
3430
77

SUREKILL
3575
78



**ÉLÉVATEURS
MAGNÉTIQUES**
3423
79

**PULVÉRISATEUR
AS 1200**
3182
81



ATOMER II
3511
80

GLORIA 505 TINOX
3102
77



**LUNETTES DE
PROTECTION**
3464
83

**COMBINAISON
PROTECTRICE
FRELOON ASIATIQUE**
3480
85



MASQUES
Réf. multiples
84





Pistolet Apligel

Pour cartouches de 40/80g

Réf: 3130

1 u.

COMMANDEZ

EN LIGNE



Pistolet applicateur Mylva

Pour cartouches de 40g

Réf: 3131

1 u.

COMMANDEZ

EN LIGNE



Pistolet électrique Mylva

Pour l'application de gel et laques en forme de gel

Réf: 3138

1 u.

COMMANDEZ

EN LIGNE



Dimensions

220x220x90 mm



Pistolet mécanique Mylva

Pistolet spécifique pour les tubes jusqu'à 350g

Réf: 3139

1 u.

COMMANDEZ

EN LIGNE



Caractéristiques

Pistolet mécanique pour l'application facile de gels ou de laques insecticides en gel
Fonction de recul automatique.
Poids léger (0,46 Kg)
Pistolet en plastique renforcé de fibres de verre.
Changement rapide et facile des cartouches.

Dimensions

360x195x90 mm

Pistolet d'extension

Pour l'application de gels

Réf: 3135

1 u.


COMMANDEZ

EN LIGNE



Caractéristiques

Pistolet d'extension de 1 mètre, pour appliquer les gels dans les endroits difficiles d'accès.
Idéal pour gels (insecticides ou rodenticides) ou laques sous forme de gel, conditionnés dans des tubes de 300-350 grammes, tels que :
Ecorex Gel One, K.O. Rat Gel Brodifacoum, Magnet Gel Flies, etc.



Accessoires Pistolets

Embouts & Portage

Réf: 3133 Aiguille d'application

25 u.

Réf: 3197 Portage

Boîte 120 u.

Réf: 3379 Embout d'application

Sachet 100 u.

Dimensions: 62x42x17 mm

Spécial pour pistolet réf. 3139

Pegasus 15

Pulvérisateur

Réf: 3430

1 u.

Caractéristiques

Pulvérisateur électrique pour application de biocides. Fabriqué en polyéthylène haute résistance. Il intègre des bretelles et des épaulettes rembourrées pour le porter confortablement sur le dos. Réservoir d'une capacité de 16 litres. Diamètre du bec de remplissage 12 cm. Filtres dans le bec de remplissage et la poignée. Joints viton. Système de compression électrique, au moyen d'une pompe à membrane. Débit maximum 2 litres/minute. Pression maximale 4,5 bars. Tuyau polypropylène 130 cm. Poignée de 15cm. Batterie lithium-ion 18 V et poids 0,38 kg. Tension 220V avec chargeur européen.

Dimensions

410x235x550 mm

Poids

3,8 Kg (Vacio)



Lance Trois Embouts

Pour Pegasus

Réf: 3510

1 u.

Caractéristiques

Poignée en polypropylène avec filtre et joints toriques en viton sur l'axe et le dispositif de verrouillage de la poignée. Lance en forme de T avec trois sorties et 50 cm de large, buses pour la pulvérisation de fines gouttelettes 70-80 µm, manomètre à glycérine 0-6 bar. Le pulvérisateur doit être utilisé UNIQUEMENT EN VITESSE 1 ET 2.

Dimensions

Lance de 62 cm



Hobby Star 5

Pulvérisateur

Réf: 3398

1 u.

Caractéristiques

Pulvérisateur manuel à pré-pression avec réservoir en plastique transparent d'une capacité 5 litres et jusqu'à 3 bars de pression, buse en plastique réglable, manche en plastique 40 cm. Soupape de décharge de pression.



Super Star 1.25

Pulvérisateur

Réf: 3397

1 u.

Caractéristiques

Pulvérisateur manuel, avec un réservoir en plastique transparent d'une capacité de 1,5 litre et jusqu'à 2 bars de pression, buse réglable, poignée ergonomique.

Gloria 505 T INOX

Pulvérisateur

Réf: 3102

1 u.

Caractéristiques

Pulvérisateur en acier inoxydable haute performance. Joints Viton, réservoir en acier inoxydable de 5 litres de capacité utile, avec manomètre, soupape de sécurité et de décompression. Pression 6 bars, support lance, ouverture large pour faciliter le remplissage et sangle de portage. Tuyau de 1,35 mètre et lance de 50 cm.

Poids

5,2 kg





Surekill

Applicateur de biocides

Réf: 3575

1 u.

COMMANDEZ

EN LIGNE



Caractéristiques

Le Kit SUREKILL liquid pro est un appareil portable conçu pour appliquer des insecticides dans le cadre de programmes IPM. Il s'agit d'un système non pressurisé, compact, facile à utiliser, doté d'un système de recharge automatique pour éviter le pompage, équipé d'une bouteille de 1 litre (1/4 gallon), d'un couvercle deluxe, d'embouts réglables et d'un pistolet d'application léger et durable. De conception ergonomique, l'appareil SUREKILL permet de garder vos mains libres pour l'inspection.

Dimensions

20x14x27 cm

Poids

684 g



Gotcha Pro

Pour application d'aérosol

Réf: 3140

1 u.

Caractéristiques

Applicateur pour appliquer des aérosols de taille standard à partir d'un manche d'extension. Idéal pour les travaux en hauteur, comme l'élimination des nids de frelons, ou pour la pulvérisation dans des endroits difficiles d'accès.



Lance d'extension

Pour Gotcha Pro

Réf: 3134

1 u.

Caractéristiques

Lance télescopique et extensible en fibre de verre et aluminium, pour applicateur Gotcha Pro. Permet d'atteindre des hauteurs de 1,80 à 5,40 mètres.

Lift CL 10 magnétique

Élévateur magnétique pour plaques d'égout

Réf: 3421

1 u.

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Élévateur magnétique pour presque tous les types de plaques et grilles d'égout ou d'assainissement. Poignée ergonomique et manche télescopique. La base contient 16 aimants puissants offrant une force de levage de 300 kg pour un poids total de seulement 7 kg.

Base	21x16 cm
Bras déplié	70 cm
Bras replié	55 cm
Poids	7 kg

Lift CL11

Élévateur magnétique universel de plaques d'égout

Réf: 3423

1 u.

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Élévateur magnétique universel avec base incurvée pour garantir la meilleure adhérence magnétique sur la circonférence des couvercles circulaires, y compris ceux avec cadre en fonte et disque central en asphalte/pierre/ciment. Force de soulèvement jusqu'à 300 kg.

Base	28x12 cm
Longueur en extension	70 cm
Dimensions plié	55x12 cm
Poids	7 kg



Utilisation 1 : soulèvement manuel



Utilisation 2 : soulèvement avec levier rabattable



Utilisation 3 : ouverture avec levier avant déployé

Lift XT4 nano

Dispositif magnétique d'ouverture de plaques d'égout

Réf: 3424

1 u.

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Dispositif d'ouverture magnétique ultra-compact avec poignée extensible, verrouillable en position fermée ou déployée par un bouton à ressort. Force de soulèvement jusqu'à 250 kg.

Base	14 cm	Dimensions Plié	40 cm
Longueur en extension	70 cm	Poids	3,5 kg




Manche extensible



Soulèvement manuel



Déverrouillage grâce à sa forme spéciale



Nébulisateur Atomer II

Nébulisateur électrique à très faible volume sonore

Réf: 3511

1 u.

COMMANDEZ

EN LIGNE



Description

Le nébulisateur Atomer II est un nébulisateur électrique moderne et compact Ultra Low Volume très maniable, avec un design compact est idéal pour les travaux de taille moyenne, tant avec des insecticides que des désinfectants ou des désodorisants. Très faible consommation d'énergie, il nébulise des particules ultrafines. Son embout permet un mouvement vertical (de haut en bas) pour nébuliser sans avoir à incliner l'appareil. La conception compacte avec la buse et le réservoir dans la structure de l'appareil permet de le ranger dans un espace très réduit. Il est doté de deux valves permettant de contrôler facilement la vitesse, la distance et la quantité de produit à nébuliser.

Caractéristiques techniques

Voltage : 220 V- 60Hz
Courant nominal : 1,4 kW
Capacité du réservoir : 4 litres
Débit de nébulisation : 1,2 L/minute
Diamètre des gouttes : 20-50 microns
Longueur du câble : 6 mètres
Buse rotative avec un angle de 15-110 degrés
Certifié CE
Avec sangle de transport pour une application facile.

Dimensions

600x200x310 mm

Poids

4,3 kg (À vide)



AS 1200 pulvérisateur dorsal

Souffleur de pulvérisation à batterie

Réf: 3393

1 u.

COMMANDEZ
EN LIGNE



Description

Atomisation par apport contrôlé de liquide sous pression dans le flux d'air. Grâce à l'atomisation préalable et à la possibilité de régler le flux d'air, il est possible d'obtenir une large couverture. La perte de solution atomisée est minimisée, ce qui permet d'obtenir une large portée. Le flux d'air induit également le mouvement des feuilles, ce qui permet une humidification et une pénétration optimales du feuillage et des arbustes. L'AS 1200, alimenté par une batterie supplémentaire, est intégré au pulvérisateur de la série "Accu-Power". Ce pulvérisateur soufflant se distingue par sa puissance exceptionnelle, sa facilité d'utilisation et son silence impressionnant.

Caractéristiques techniques

Portée de 1 à 13 mètres (en hauteur).
Débit : jusqu'à 1200 m³/h
De 25 min à 6 heures de fonctionnement (2 x 18v lihd)
Faible nuisance sonore
Débit d'air réglable (5 niveaux)
Réglage facile de la direction et de la cible
Certifié CE
Temps de charge de la batterie (70 min)
Plage de pression (0.5-10 Bar)
2 ans de garantie

Applications illimitées

Viticulture
Culture fruitière
Jardinage et aménagement paysager
Culture de plantes ornementales
Pépinières
Culture de légumes
Lutte contre les parasites
Désinfection
Nettoyage
Et bien d'autres

Dimensions

464x160x304 mm


Poids

3,5 kg


**EFFICACE ET
ERGONOMIQUE**



Portée en fonction de la vitesse du ventilateur



Temps de pulvérisation AS1200



Surchaussures

Antidérapant

Réf: 3481

Sachet de 20 u.



Caractéristiques

Taille unique (42/46).
Surchaussures antidérapantes. Semelle antidérapante. Coutures internes cousues. Avec élastique, couleur blanc.

Rince-œil de poche

Solution saline stérile

Réf: 3482

1 u.



Caractéristiques

Flacon lave-œil de poche contenant une solution physiologique stérile. Premiers soins avant la douche oculaire. Emballage de 200 ml.

Combinaison complète Tyvek

EPI de catégorie III

Réf: 3489 Taille XL

Réf: 3490 Taille L

25 u.



Caractéristiques

EPI de catégorie III, selon normes U.E. La combinaison complète avec capuche, en Tyvek Du Pont, forme une barrière efficace contre les particules jusqu'à 0,5 microns. Elle repousse l'eau, est antistatique et la plupart des acides, des alcalis ou des sels ne peuvent l'attaquer.

- ① Capuche en trois parties.
- ② Ouverture du visage avec élastique.
- ③ Coutures externes (avec triple fil).
- ④ Taille avec élastique.
- ⑤ Poignets et chevilles avec élastiques.
- ⑥ Fermeture éclair à double sens.
- ⑦ Fermeture éclair recouverte d'un rabat.
- ⑧ Renforcement supplémentaire.

Combinaison Tyvek 800J, Modèle Cha5

Taille XL

Réf: 3491

1 u.



Caractéristiques

La combinaison Tyvek 800J offre une barrière efficace contre: produits chimiques inorganiques à base aqueuse à faible concentration (même sous pression), petites particules dangereuses et est oléofuge. Ses coutures brillantes et son rabat apportent le même niveau de protection que le tissu. Son tissu est léger et doux, tout en étant perméable à la vapeur d'eau et à l'air. Il dispose également d'une protection contre les risques biologiques (selon EN14126), la contamination radioactive (EN1073-2) jusqu'à la classe 2, et les décharges électrostatiques (antistatique selon EN1149-5). Conception nouvelle et améliorée pour une liberté de mouvement même dans les espaces exigus. Nouvelle technologie imperméable Tyvek®.

- ① La forme de la capuche permet un suivi parfait des mouvements de la tête et ajustement du masque
- ② Oeillets élastiques au niveau du pouce
- ③ Très visibles, dispose de bandes oranges pour une identification facile
- ④ Mentonnière intégrée pour une protection supplémentaire contre les liquides et un meilleur ajustement avec un masque intégral.
- ⑤ Fermeture éclair en Tyvek® avec rabat adhésif pour une protection optimale.
- ⑥ Poignets, chevilles et taille élastiqués pour un ajustement optimal.
- ⑦ Coutures et rabats offrent la même barrière que le tissu.

Kit Anti-Déversement

Kit compact

Réf: 3497

1 kit



Caractéristiques

Kit compact pour contrôler les déversements accidentels de biocides. Contient : 20 feuilles absorbantes normales, 5 lingettes écolines, 1 feuille super absorbante, 1 paire de gants chimiques, 1 sac de transport. Permet une action rapide et réduit le risque de déversement.
Absorbe : Produits chimiques, acides, huiles, hydrocarbures et produits à base d'eau.
Capacité d'absorption : 13 litres.
Type : Sac transparent avec fermeture éclair et poignée.

Dimensions

320x320x80 mm

Gants en latex

Usage unique

Réf: 3433 Grande taille

Réf: 3434 Taille moyenne

Boîte 100 u.

Boîte 100 u.



Caractéristiques

Gants à usage unique hypoallergéniques AQL 1.5

Gants en nitrile

Usage unique

Réf: 3437 Grande taille

Réf: 3438 Taille moyenne

Boîte 100 u.

Boîte 100 u.



Caractéristiques

Gants à usage unique hypoallergéniques AQL 1.5

Gants en Nitrile Premium

SOL-VEX PLUS

Réf: 3432

12 paires



Caractéristiques

Gant de protection universel en Nitrile pour tous les types de biocides. Certifié par l'U.E. selon les normes : EN 420, EN 388, EN 374 et BBA 3-3/2.

Lunettes de protection

Panoramiques

Réf: 3464

1 u.



Caractéristiques

Les lunettes panoramiques sont fabriquées en PVC. Une conception anatomique permettant une fermeture parfaite et un ajustement confortable grâce à l'utilisation d'un matériau souple. Elles s'adaptent parfaitement à la plupart des lunettes correctrices. Son large pont nasal est compatible avec l'utilisation d'une protection respiratoire. Sa bande textile est de grande qualité et facilement ajustable.

La lentille est de la plus haute qualité optique (classe 1 - EN 166) de 1,2 mm pour éviter la distorsion de la vision et les maux de tête, son intérieur est anti-buée et son filtre est de 2-1,2 selon DIN EN 170. Il a également une résistance à l'impact F (45 m/s) selon DIN EN 166.

Poids

119g





Masque Complet 3M 6800

Sans filtre

Réf: 3463 Masque complet

Réf: 3458 Filtre 6099

1 u.

2 u.

Caractéristiques

Masque facial résistant aux chocs (EN 166 : 2001B), harnais avec 4 points de suspension, ventilation élevée et respiration facile.

Le masque complet de la série 3M™ 6800 est une alternative très légère, polyvalente, facile à utiliser et très confortable. La nouvelle soupape d'expiration facilite la respiration, le nettoyage et l'hygiène de celle-ci. S'utilise avec deux filtres légers, fixés latéralement via un ajustement de type baïonnette.



Filtres 6099 homologués par la norme EN 141 : 2000 relative aux équipements anti gaz et vapeurs et la norme EN 143 : 2000 relative aux équipements anti particules.



Masque Autofiltrant M.P.H.

Certification CE

Réf: 3453

Pack 25 u.

Caractéristiques

Certifié par l'U.E. selon la norme EN-149: 2001. FFP2.

Masque 3M - FFA1P2D

Mouche

Réf: 3450

1 u.

Caractéristiques

Couvre le risque de vapeurs organiques jusqu'à 10 x TLV ou 1000 ppm. Particules jusqu'à 4 x TLV. Certifié C.E Norme EN-405 : 2002. Classe FFA1P2D.

Masque 3M - FFABE1P3D

Mouche

Réf: 3452

1 u.

Caractéristiques

Couvre le risque de vapeurs organiques, non organiques et de gaz acides jusqu'à 10 x TLV ou 1000 ppm. Particules jusqu'à 10 x TLV. Certifié C.E Norme EN-405 : 2002. Classe FFABE1P3D. Recommandé pour l'application de produits à base de peroxyde.

TABLEAU D'ORIENTATION

VOIR LE TABLEAU CI-DESSOUS POUR LA GAMME DE PROTECTION RESPECTIVE DES RESPIRATEURS MYLVA (FFA1P2D ET FFABE1P3D).

TIPO	CLASSE	PROTECTION CONTRE	CODE COULEUR
A	1,2,3	Vapeurs organiques	Marron
B	1,2,3	Vapeurs non organiques	Gris
E	1,2,3	Dioxyde de soufre	Jaune
K	1,2,3	Ammoniaque	Vert
P	1,2,3	Particules	Blanc

LES TYPES DE FILTRES CHIMIQUES

CLASSE 1:	Filtres à faible efficacité
CLASSE 2:	Filtres à efficacité moyenne
CLASSE 3:	Filtres à haute efficacité

CLASSES D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

Respirateurs auto-filtrants:	Masques en papier
Masques:	Respirateurs ou demi-masques
Masques:	Masque à gaz ou masque facial

Combinaison protectrice pour frelon asiatique

Combinaison de protection complète, spécialement renforcée

Réf: 3480

1 u.

Caractéristiques

Tenue de protection complète, renforcée.
Combinaison spéciale de protection contre le frelon asiatique. Tis-
su extérieur rouge fluo, 50% polyester et 50% coton de 250 g/m².
Rembourrage 100% polyester de 200 g/m². Tissu intérieur 65% en
polyester et 35% en coton de 240 g/m².

Capuche en fibre de verre 3x3, vision 180°
Protection rembourrée, du cou aux oreilles
Casque homologué réglable avec molette
Visière en polycarbonate renforcé d'aluminium et trous d'aération
Fermeture éclair en nylon
Poche pour injection d'adrénaline
Fermeture éclair avec rabat en velcro
Deux porte-spray (au dos et à la ceinture)
Ceinture réglable avec fermetures à boucle rapide
Quatre passants pour mousqueton sur la ceinture
Deux poches avant inférieures avec fermeture éclair en nylon
Manches avec poignets en gomme élastiquée
Gants anti-piqûre caoutchoutés avec intérieur en Kevlar
Combinaison renforcée aux genoux, coudes et assise
Fermetures éclair sur la partie inférieure des jambes.



Combinaison avec masque de protection

Taille XL

Réf: 3488

1 u.

Caractéristiques

Combinaison de protection complète, en 50% coton et 50% polyester,
avec élastiques aux chevilles et aux poignets et fermeture éclair pour faci-
liter son enfilement.

Le masque se fixe à la combinaison grâce à une fermeture éclair et peut
être complètement détaché.

Fabriqué en skaï blanc, avec un voile noir résistant aux UV.





Volatiles

Solutions anti-nuisibles

BUDDYSUN
3315
88



SYSTÈME ANTI POSE
3349
89

MASTER BIRD 40
3313
90



MASTER BIRD 60
3309
90

MASTER BIRD 120E
3312
90



**MASTER BIRD
MOUETTES**
3308
90

PICS ANTI OISEAUX
3307
89




**AGRAFEUSE
PNEUMATIQUE**
3353
91

**ÉFFAROUCHEUR
ÉOLIEN**
3747
92



**ÉFFAROUCHEUR
ÉOLIEN CLIGNOTANT**
3746
92

FILETS
3345
91



**REFUGES
INSECTIVORES**
Réf. multiples
94



Buddysun™

Barrière anti-oiseaux pour panneaux solaires

Réf: **3315 BUDDYSUN** (Kit de 25m)

Réf: **3316 BUDDYSUN BARRIER**

Réf: **3317 BUDDYTAPE** (Kit de 10m)



PROTECTION DE LA
FAUNE UTILE
CONTRE LES PARASITES

Kit pour l'installation
de 25 mètres linéaires

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

BUDDYSUN™ est une barrière spécifiquement conçue pour obstruer durablement et rapidement l'espace entre la jupe de toit et les panneaux photovoltaïques non intégrés à la toiture.

L'espace entre les panneaux et le toit représente un endroit où les pigeons peuvent se réfugier confortablement et y passer la nuit, générant ainsi différents inconvénients, comme l'accumulation de guano, présence d'insectes parasites, virus pathogènes, saturation des canaux, etc.

Associée au produit spécifique **BUDDYTAPE**, un adhésif double face à haute ténacité résistant aux agents atmosphériques, aux variations thermiques, à l'eau, à la neige et à la pollution, l'installation de la barrière **BUDDYSUN™** ne nécessite pas la réalisation de trous dans les panneaux solaires. Une fois correctement soutenue et profilée, elle bloquera toute voie d'accès pour les pigeons.

BUDDYSUN™ est fabriqué en bandes pratiques d'un mètre de long, qui peuvent être facilement modelées, sans l'aide d'outils. **BUDDYSUN™** est idéal pour bloquer des espaces jusqu'à 22 cm de hauteur.

L'installation est très rapide, sûre et ne demande aucune modification ou perçage des parties structurelles des panneaux.

Application

Nettoyez soigneusement la zone de barrière **BUDDYSUN™** où l'adhésif double face spécial **BUDDYTAPE** sera appliqué.

Utilisez des solvants et des produits dégraissants pour le nettoyage afin d'éliminer tout résidu graisseux.

Appliquez l'adhésif double face **BUDDYTAPE** à l'aide d'un rouleau en caoutchouc, en veillant à ce que l'adhésion soit uniforme sur toute la surface.

Nettoyer soigneusement la surface du cadre de la poignée photovoltaïque avec des solvants et des produits dégraissants afin d'éliminer tout résidu graisseux.

Étaler une bande de silicone sur le bord intérieur de la barrière **BUDDYSUN™** avant de l'appliquer sur le panneau, ce silicone empêchera l'infiltration d'eau entre la barrière et l'adhésif **BUDDYTAPE**.

Appliquer la barrière en posant la lèvre en "L" sur le bord supérieur de la structure périmétrique du panneau.

Les bandes se formeront d'elles-mêmes en fonction de l'ondulation et de la forme du toit.

BUDDYSUN™



BUDDYTAPE



Matériau : aluminium laqué brun foncé
Épaisseur : 8/10 mm
Surface opaque d'un module de 1 mètre : 21 cm²
Surface ventilée d'un module de 1 mètre : 2,5 cm²
Hauteur des bandes : 18 cm
Nombre de bandes : 48 par mètre
Largeur de chaque bande : 1,6 cm
Profondeur de la bande supérieure : 5 mm

Adhésif double face, spécifique pour l'aluminium, résistant aux agents atmosphériques et à haute ténacité pour une utilisation intensive dans un environnement extérieur.
Adhésion : 40% après 2 minutes
Polymérisation maximale : 100% après 72 heures
Largeur : 25 mm
Épaisseur : 1,5 mm



Système Anti Pigeons

Système à bascule dissuasif pour oiseaux

Réf: 3349

Boîte de 25m
Sections de 25cm

DISCRÉTION
MAXIMALE

COMMANDEZ
EN LIGNE



DISPONIBLE SUR
DEMANDE




Caractéristiques

Borne dissuasive à bascule, pour empêcher les oiseaux (pigeons, mouettes, etc.) de se poser sur les corniches et les structures des bâtiments. Fabriqué avec des polymères très résistants aux conditions extérieures (rayonnement solaire, température, etc.) et aux excréments d'oiseaux.

Le système se compose d'une base et d'une unité basculante qui s'insèrent facilement et adhèrent à la corniche ou à la structure à protéger. La partie supérieure bascule dès que les oiseaux tentent de se poser. De cette façon la surface est protégée, sans pour autant blesser les oiseaux.

Dimensions

250x88x65 mm



Picôts anti oiseaux gris/blanc

Picots en polypropylène protégé contre les rayons UV

Réf: 3307 Gris

Réf: 3314 Blanc

Bandes de 50 cm

COMMANDEZ
EN LIGNE



Caractéristiques

Ils peuvent être facilement placés sur n'importe quelle surface en utilisant un adhésif spécialisé, vis ou brides, et ne laissent aucune zone vide.

Idéals pour installer sur les clôtures, murs, portes, tuyaux, moulures, jambages et rebords de façades, appuis de fenêtres, enseignes, auvents, corniches, balcons, balustrades, gouttières, puits de lumière, etc.

Très utiles, pour éloigner les animaux indésirables (chats, rongeurs, oiseaux ou autres intrus).

Ils s'adaptent à l'environnement, se pliant ou se coupant facilement. Sa conception exclusive les rend uniques, empilables, découpables / moulables (cinq bandes pouvant être séparées), avec plus de trous pour mieux s'adapter à l'emplacement de pose.


Durables et résistants aux intempéries.


Dimensions

500x45x18 mm



IMPACT
VISUEL MINIMUM






Master Bird 40

40 pics par mètre linéaire. Largeur 6 cm
Réf: 3313


Boîte de 100m
Section de 50cm



Master Bird 60

60 pics par mètre linéaire. Largeur 9 cm
Réf: 3309



Boîte de 50m
Section de 50cm



Master Bird 80 A

80 pics par mètre linéaire. Largeur 15,5 cm
Réf: 3311


Boîte de 50m
Section de 50cm



Master Bird 80 E

80 pics par mètre linéaire. Largeur 9 cm
Réf: 3310



Boîte de 50m
Section de 50cm



Master Bird 120 E

120 pics par mètre linéaire. Largeur 15,5 cm
Réf: 3312

Boîte de 50m
Section de 50cm



Master Bird Mouettes

80 pics par mètre linéaire. Largeur 23 cm
Réf: 3308

Boîte de 50m
Section de 50cm

Agrafeuse Pneumatique

Pour anneaux 15x78mm

Réf: 3353

1 u.

Caractéristiques

Pince à anneaux pneumatique à gâchette. Poignée ergonomique en caoutchouc.
Mécanisme de retour d'air.
Compresseur requis.
Type de puissance : Pneumatique
Capacité du chargeur : Max.130 unités
RING 15 Gamme de clous ou d'agrafes :
Couronne : 20,3 mm (min.) / 20,3 mm (max.)
Taille ouverte : 15mm

Dimensions

378x225x86 mm

Poids

1,7 kg



DISPONIBLE SUR
DEMANDE



Agrafes

Agrafes pour Agrafeuse pneumatique

Réf: 3354

Boîte de 10.000 u.

Caractéristiques

Galvanisées

COMMANDEZ
EN LIGNE



Filet Anti-Osieaux 1,9 cm

Pour agrafeuse pneumatique

Réf: 3340 Noir

Réf: 3341 Pierre

Dimensions

1 pièce de 10x10m

Agrafes

Réf: 3352 Aluminium

Réf: 3351 Galvanisées

Boîte de 2.500 u.

Filet Anti-Osieaux 2,8 cm

Pour agrafeuse pneumatique

Réf: 3343 Noir

Dimensions

1 pièce de 10x10m

Agrafeuse

Réf: 3350

1 u.

Filet Anti-Osieaux 5 cm

Pour agrafeuse pneumatique

Réf: 3345 Noir

Réf: 3346 Pierre

Dimensions

1 pièce de 10x10m

Manchons Aluminium 2mm

Réf: 3356

Pack 100 u.

Pince Agrafeuse

Réf: 3355



FILETS
IGNIFUGES





Faucon Éolien Avec Mât

Effaroucheur avec mât de 7m

Réf: 3749

1 u.

Caractéristiques

Faucon dissuadeur avec mât en fibre de verre de 7 mètres
Résistant aux températures entre -40°C + 180°C
Couvre une superficie d'environ 1 500 m²
Il est recommandé de changer sa position tous les 5-7 jours afin que les oiseaux ne s'habituent pas à sa présence.

Dimensions

9200x450 mm



Effaroucheur Industriel Éolien

Effaroucheur industriel

Réf: 3747

1 u.

Caractéristiques

Effaroucheur avec corps rotateur fabriqué en matériaux très résistants
Supporte un large rang de températures (-50°C + 150°C)
Couvre environ 2,5 m².

Dimensions

160x1850 mm



Éffaroucher Éolien Clignotant

Pour antenne TV

Réf: 3746

1 u.

Caractéristiques

Effaroucheur avec corps rotateur fabriqué en matériaux très résistants
Avec mât en acier inoxydable
Supporte un large rang de températures (-50°C + 150°C)
Couvre environ 2,5 m².

Dimensions

160x1850 mm

Gardien Industriel Éolien

Pour antenne TV
Réf: 3748

1 u.



Caractéristiques

Corps rotateur POM haute résistance.
Résistant aux températures entre -50°C + 150°C.
Fixer avec colle ou visses.

Dimensions


310x500 mm

Piège pour la capture de pigeons

Piège de capture
Réf: 3325

DISPONIBLE
SUR DEMANDE

1 u.



Caractéristiques

Piège à pigeons métallique octogonal.

Dimensions

Ø1000x300(h) mm





Refuge chauve souris

Refuge
Réf: 3321

COMMANDEZ

EN LIGNE



1 u.

Caractéristiques

Nichoirs en bois de pin massif de 16 mm d'épaisseur provenant d'une exploitation forestière durable et certifiée PEFC (gestion forestière durable). Idéal pour être placé sur les façades des bâtiments.

Les chauves-souris entrent par la partie inférieure où se trouve une planche avec des rainures pour faciliter leur progression.

La planche arrière est percée de deux trous pour faciliter le placement.

Le bois est assemblé avec des vis pour le rendre plus solide.

La face avant est rabattable, ce qui permet de l'inspection.

Dimensions

35x20x22 cm

Poids

1500 g

Nichoir Martinets

Refuge pour martinets
Réf: 3322

COMMANDEZ

EN LIGNE



1 u.



Caractéristiques

Nichoir pour martinets conçu pour être placé dans des immeubles de grande hauteur en milieu rural et urbain.

Il doit être placé en hauteur sur les façades, avec une bonne hauteur libre.

Réalisé en bois de pin massif certifié PEFC (gestion durable des forêts). L'épaisseur est de 16 mm.

Toit à battant pour l'inspection et le nettoyage.

Les bois sont assemblés par des tire-fonds (et non par des clous), ce qui renforce la solidité de l'ensemble.

La base est pourvue de plusieurs trous de drainage

Dimensions

35x16x17 cm

Entrée ovale

7X4 cm

Poids

2,8 kg



Nichoir multi-espèces

Refuge multi-espèces pour oiseaux insectivores

Réf: 3323

COMMANDEZ
EN LIGNE



1 u.

Caractéristiques

Nichoir en bois certifié FSC (gestion durable des forêts), conçu pour abriter une petite colonie de moineaux.
Chaque compartiment est indépendant, ce qui permet de faire trois nids en même temps.
Façade à charnières pour l'inspection et le nettoyage.
Trou d'entrée : 32 mm.
Espèces pouvant l'occuper : mésanges bleues, mésanges charbonnières, gobe-mouches, moineaux domestiques et communs.

Dimensions

19,5x17x51 cm

Poids

2,8 kg

Nichoir Hirondelle

Refuge pour hirondelles

Réf: 3329

COMMANDEZ
EN LIGNE



1 u.

Caractéristiques

Les nichoirs Schwegler sont fabriqués en "ciment de bois" (un mélange de sciure de bois (75%), de chaux, de ciment et d'autres additifs, ce qui permet de créer des modèles de boîtes de toutes les formes possibles).
Ce matériau est très résistant à l'air libre (tous les modèles de boîtes en bois-ciment sont garantis 25 ans).
Il résiste aux attaques des picides et offre un microclimat intérieur parfait grâce à sa capacité d'isolation tout en permettant la circulation de l'air.
Ces nichoirs ont été reconnus comme les plus recommandés par diverses associations de protection des oiseaux dans toute l'Europe.
Espèces qui l'utilisent : Hirondelle rustique.
Boîte à toit ouvert à placer dans les porches, les garages, les meules de foin, avec un accès permanent depuis l'extérieur.

Dimensions

11x25x14 cm

Poids

0,8 kg



DONNÉES TECHNIQUES








GUIDE DE PRODUITS PAR MATIÈRE ACTIVE

RÉGULATEURS DE CROISSANCE		
I.G.R.	S-METHOPRENE	MAGNUM GEL CAFARDS IGR PLUS MAGNUM GEL FOURMIS IGR PLUS
INSECTICIDES		
NEONICOTINOÏDES	IMIDACLOPRIDE	MAGNUM GEL CAFARDS IGR PLUS MAGNUM GEL FOURMIS IGR PLUS MAGNUM GEL CAFARDS / OPTIMUM MAGNUM GEL FOURMIS MAGNUM GEL COMPACT
PYRÉTHRINOÏDES	PERMÉTHRINE	NEW ECOREX ACTION PLUS SERPOL GEL II SERPOL GEL BASIC
	CIPERMÉTHRINE	ECOREX GEL ONE ECOREX CONTACT GEL ECOREX CIPER EW ECOREX CIPER RTU
	ALPHA-CIPERMÉTHRINE	ECOREX SC ECOREX ALFA SE
	TETRAMÉTHRINE	NEW ECOREX ACTION PLUS ECOREX ALFA SE ECOREX CIPER RTU
	CHRYSANTHEMUM CINERARIAEFOLIUM EXTRAIT	PYRENAT EC PYRENAT DT PYRENAT GUÉPES
INORGANIQUES	DIOXYDE DE SILICIUM	SERPA DIATOMÉES SERPA DIATOMÉES AEROSOL
	GÉRANIOL	MYLVA GERANIOL REPELLENT
PHÉROMONES/ATTRACTIFS		
ALIMENTAIRES	FRUCTOSE	MAGNET SILVERFISH
FONGICIDES		
TRIAZOLÉS	PROPICONAZOL	SERPOL GEL II
	IPBC	SERPOL GEL II
RODONTICIDES		
ANTICOAGULANTS	BRODIFACOUM	K.O. RAT BRODIFACOUM 25 K.O. RAT GEL BRODIFACOUM 25



DONNÉES TECHNIQUES

TABLEAU DE TRANSPORT ADR ET ENTREPÔT

PRODUIT	Classification de dangerosité		Étiquette de transport						Classification ADR			Stockage	
	Inflammable (GHS02) Comburant (GHS03) Corrosif (GHS05) Toxique (GHS06) Danger pour la santé (GHS02) Danger grave pour la santé (GHS06)								Classe	N° UN	Groupe d'emballage	Point d'éclair (°C)	Température Minimale (°C)
ECOREX GEL ONE		✓						9	3077	III		5	45
ECOREX CONTACT GEL		✓						9	3077	III		0	45
ECOREX CIPER RTU		✓						9	3082	III		5	40
ECOREX SC		✓						9	3082	III		-10	40
ECOREX ALFA	GHS07, GHS08	✓						9	3082	III		5	40
ECOREX CIPER EW	GHS08	✓						9	3082	III		5	40
NEW ECOREX ACTION PLUS	GHS07	✓						9	3082	III		5	40
MAGNUM GEL OPTIMUM		✓						9	3077	III		5	45
MAGNUM GEL CAFARDS IGR PLUS		✓						9	3077	III		5	45
MAGNUM GEL FOURMIS IGR PLUS		✓						9	3082	III		5	45
MAGNUM GEL CAFARDS		✓						9	3077	III		5	45
MAGNUM GEL FOURMIS		✓						9	3082	III		5	45
SERPA DIATOMÉES AÉROSOL	GHS02, GHS07			2.1				2	1950	N/A	>100	5	50
SERPA DIATOMÉES POUVRE	GHS08										>100	5	50
H.O. RAT BRODIFACDUM 25 (BLOC/GEL)	GHS08											0	45
SERPOL GEL	GHS07	✓						9	3077	III		5	40
NEW SERPOL GEL BASIC		✓						9	3082	III		5	45
ECOREX CIPER RTU		✓						9	3082	III		5	45
MAGNET SILVERFISH												0	30



NOTES

A large area of the page is filled with horizontal dotted lines, providing a space for taking notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

A large area of the page is filled with horizontal dotted lines, providing space for handwritten notes.

NOTES

A large white rectangular area containing numerous horizontal dotted lines, serving as a template for handwritten notes.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Produits

Les images, photographies et descriptif des produits de ce catalogue sont non contractuels et peuvent donc différer de l'original.

MYLVA se réserve le droit d'apporter toute modification aux articles proposés dans ce catalogue.

Vente

La vente des produits de ce catalogue est strictement réservée aux professionnels, disposant du Certibiocide. Le tarif est disponible sur demande auprès de votre contact commercial.

Livraison

Les produits proposés par **MYLVA** sur ce catalogue sont disponibles pour la distribution et livraison en France. Le délai de livraison en France Métropolitaine est estimé à 2-3 jours ouvrés ou, dans le cas des produits ADR, 3-4 jours ouvrés à compter de la sortie d'usine. Ces délais sont donnés à titre indicatif, **MYLVA** n'est pas responsable des retards de livraison survenus pour toute circonstance indépendante de la volonté de l'entreprise.

Les éventuels dommages, casse ou produits manquants pendant le transport sont de la responsabilité des agences de transport, et l'anomalie doit être notée sur le bon de livraison du transporteur. Dans le cas d'une livraison hors France Métropolitaine, voir les conditions auprès de votre contact commercial.

Retours et réclamations

Les retours ou échanges de produits ne seront acceptés qu'en cas de défauts de fabrication, ou d'erreurs de livraison. Dans tous les cas, il ne doit pas s'être écoulé plus de 5 jours depuis la réception du produit et l'emballage et les accessoires devront être inclus.

Avant l'acceptation, il sera vérifié qu'il s'agit bien d'un défaut ou d'une anomalie de fabrication ou d'emballage et que cela n'est pas dû à une utilisation, une manipulation ou un stockage inapproprié ou négligé. Le bon de livraison ou la facture correspondants devront être joints.

MYLVA se réserve le droit de refuser les retours communiqués ou envoyés après la date limite ou si les produits ne se trouvent pas dans le même état que celui dans lequel ils ont été reçus.

Ce catalogue n'a qu'une valeur indicative.

Toujours lire l'étiquette et les informations de chaque produit avant utilisation.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

La reproduction, la copie et la distribution sont interdites sans l'autorisation expresse de **MYLVA**.

© 2025 MYLVA FRANCE S.A.S


**Vente exclusive
aux professionnels.**



MYLVA FRANCE S.A.S.
(Bureau) 01 87 65 18 35
(Commercial) 06 23 32 32 43

www.mylva.fr
contact@mylva.fr

Suivez-nous :



PROSANE

