



mylva

CATALOGUE
PROFESSIONNEL 2024



Chez **MYLVA**, nous continuons **de grandir avec vous.**

Spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits professionnels de lutte contre les nuisibles, et disposant de ses propres services de R&D, Réglementaire et Qualité, Mylva est une entreprise en constante recherche d'innovation, qui s'adapte en permanence aux exigences du marché.

En **2023**, avec la création du nouveau **Centre de recherches Mateu Picas**, situé à 45 minutes de Barcelone, nous **triplons notre espace effectif** avec **500m²** pour la recherche et le développement de nouveaux produits.

Fin **2023**, notre filiale **Mylva France SAS** voit le jour.

L'objectif de cette expansion est d'être encore plus proche de vous, professionnels de la lutte antiparasitaire.

En tant que nouveau membre de la CS3D, nous souhaitons partager notre expérience et participer au développement du secteur 3D en France.




be green, be *mylva*



Engagées dans la préservation de notre planète, toutes nos équipes travaillent ensemble pour mettre sur le marché des solutions innovantes et efficaces de lutte contre les nuisibles, tout en respectant au mieux l'environnement.

En 2023, nous avons participé à la plantation de 2 000 arbres dans la région Centre-Val de Loire, pour reboiser une forêt victime d'une attaque d'insectes (scolytes).

Cette année, nous avons décidé de n'imprimer ce catalogue qu'en édition très limitée.




Chez MYLVA, nous voulons être plus proches de vous.

Rendez-vous sur notre **e-commerce**

www.mylva.fr



Tutoriel d'achat en ligne
Simple et rapide



Tous nos produits et informations
techniques à portée de main.

Visibilité des stocks en direct.

Demandez la création de votre compte client par mail :
contact@mylva.fr

#wearemylva



**INNOVATION
QUALITÉ
ENGAGEMENT
SOLUTIONS**

www.mylva.fr



INSECTES



RONGEURS



TRAITEMENT DU BOIS



GAMME LUMMY



ÉQUIPEMENT ET PROTECTION



VOLATILES



INSECTES



**MAGNUM GEL
OPTIMUM**



7

Réf: **3022**

**MAGNUM GEL
CAFARDS**



8

Réf: **3032/3030**

**MAGNUM GEL
FOURMIS**



9

Réf: **3035/3033**

**ECOREX
GEL ONE**



13

Réf: **3044**

**ECOREX
CONTACT GEL**



14

Réf: **3055**

NOUVEAU

**ECOREX
CIPER RTU**



17

Réf: **5022**

**ECOREX
CIPER EW**



18

Réf: **5017**

**MASTER TRAP
FLIES**



27

Réf: **3203/3335**

MASTER TRAP 4



31

Réf: **3244**

**MASTER TRAP
SUCTION**



29

Réf: **3120**

**KIT
COPLAIN**



32

Réf: **3890**

NOUVEAU

**KIT MAGNET
DROSOPHILA**



35

Réf: **3933**

L'ÉVOLUTION

ANTI CAFARDS ET FOURMIS



EFFET CHOC




ENTRETIEN



ROTATION



Safe Cap
Avec MYLVA



LE PREMIER GEL IGR AVEC AMM
BIOCIDES EN EUROPE



AVEC
A.M.M BIOCIDES



AVEC
A.M.M BIOCIDES



LE SEUL GEL IGR AVEC AMM
BIOCIDES EN EUROPE



AVEC
A.M.M BIOCIDES


MAGNUM GEL OPTIMUM

Gel insecticide anti-cafards




Réf: 3022

CONDITIONNEMENT



Pack en plastique
100% recyclé



Mesure
plus précise
du gel consommé

COMPOSITION

Imidacloprid 2,15%
Bitrex® 0.008%

HOMOLOGATION

AMM BIOCIDES : FR-2021-0002

TP 18



Avec
Safe Cap
by MYLVA

DOUBLE
OPTIMISATION

CARACTÉRISTIQUES

En 1993, aux Etats-Unis, a été détectée la première espèce de *Blattella germanica*, très localisée, présentant une aversion alimentaire pour les composants ou sous-composants de certains types d'appâts en gel sur le marché. A ce jour, aucune espèce présentant des caractéristiques similaires n'a été confirmée en Europe.

MYLVA a récemment découvert aux îles Canaries une espèce présentant ces caractéristiques, tant au stade d'adulte que de larve.

MYLVA a repéré et envoyé à ses laboratoires des sujets de cette espèce des îles Canaries. Ces individus ont montré une aversion alimentaire pour certains composants présents dans de nombreux appâts actuels, ou des sous-composants qui sont générés en eux au fil du temps et à l'intérieur des cartouches elles-mêmes, par des réactions chimiques.

Après une **analyse rigoureuse** des composants alimentaires présents dans les formulations de gel sur le marché et les tests effectués avec de nombreuses répliques d'individus ayant montré une aversion, il a été conclu qu'il y avait bien un rejet de ces composants ou sous composants, ce qui n'est pas le cas pour d'autres espèces en Europe.

La solution est **MAGNUM GEL OPTIMUM**.

APPÉTENCE


MAGNUM GEL OPTIMUM, avec sa formule alimentaire exempt de composants pouvant générer une aversion, est extraordinairement appétissant. La mortalité générée par MAGNUM GEL OPTIMUM augmente les jours suivant son application.

MODE D'EMPLOI


INSECTES	DOSAGE (gouttes por m ²)
Blatte germanique (<i>Blattella germanica</i>)	0,12-0,16 g/m ² (3-4 gouttes/ m ²)
Blatte américaine (<i>Periplaneta americana</i>) Blatte orientale (<i>Blatta orientalis</i>)	0,16-0,24 g/m ² (4-6 gouttes/ m ²)



Individus de *Blattella germanica* collectés dans les îles Canaries, mangeant du gel. À gauche, le gel avec aversion, à droite le gel sans aversion.



ANTIAVERSION Alimentaire



■ Gel de référence
■ Optimum
— Mortalité

A utiliser avec le pistolet: Réf. 3131




p.82





Avec
Safe Cap
by MYLVA




MAGNUM GEL CAFARDS IGR

Gel insecticide anti-cafards

Réf: **3032**

CONDITIONNEMENT



Pack en plastique
100% recyclé



Mesure
plus précise
du gel consommé

Avec
IGR



COMPOSITION

Imidaclopride	2,15%
S-méthoprène	0,50%
Bitrex®	0,008%
Excipients alimentaires q.s.p.	100%

HOMOLOGATION

A.M.M BIOCIDES: FR-2021-0043

TP 18

CARACTÉRISTIQUES

- Appât en gel très **appétent et efficace**.
- Pour les **nymphes et les adultes**.
- L'insecticide néonicotinoïde **imidaclopride** agit sur le système nerveux, provoquant une paralysie et la mort.
- La substance active **s-méthoprène**, qui est un analogue de l'hormone juvénile des insectes, exerce une action ovicide sur les oothèques, ce qui rend impossible la reproduction des cafards.


MODE D'EMPLOI

INSECTES	DOSAGE (gouttes par m ²)
Blatte germanique (<i>Blattella germanica</i>)	0,12-0,16 g/m ² (3-4 gouttes/ m²)
Blatte américaine (<i>Periplaneta americana</i>) Blatte orientale (<i>Blatta orientalis</i>)	0,16-0,24 g/m ² (4-6 gouttes/ m²)


A utiliser avec le pistolet: Réf. 3131



p.82



Avec
Safe Cap
by MYLVA




MAGNUM GEL FOURMIS IGR

Gel insecticide anti-fourmis

Réf: **3035**

CONDITIONNEMENT



Pack en plastique
100% recyclé



Mesure
plus précise
du gel consommé

Avec
IGR



COMPOSITION

Imidaclopride	0,01%
S-méthoprène	0,08%
Bitrex®	0,008%
Excipients alimentaires q.s.p.	100%

HOMOLOGATION

A.M.M BIOCIDES: FR-2021-0044

TP 18

CARACTÉRISTIQUES

- **Appât en gel** très attractif.
- Il est distribué dans la fourmilière par le biais de la trophallaxie.
- Effet insecticide sur les adultes et les larves grâce à l'Imidaclopride.
- Le S-méthoprène agit sur la fécondité des reines, empêchant le passage des larves et nymphes au stade adulte.


MODE D'EMPLOI

Dose à appliquer: 0,2 g/m²


A utiliser avec le pistolet: Réf. 3131



p.82



ACTION DU S-MÉTHOPRÈNE SUR LE CYCLE DE VIE DES FOURMIS




MAGNUM GEL CAFARDS

Gel insecticide anti-cafards



Réf: 3030

CONDITIONNEMENT



Pack en plastique
100% recyclé



Mesure plus précise
du gel consommé

COMPOSITION

Imidaclopride 2,15%
Bitrex® 0,008%
Excipients alimentaires q.s.p. 100%


HOMOLOGATION

A.M.M BIOCIDES: FR-2017-0090


TP 18

CARACTÉRISTIQUES

- Appât en gel très appétent et efficace.
- Pour les nymphes et les adultes.
- Action retardée d'une heure. Lutte plus complète et efficace sans avoir besoin de rallonger la durée du traitement.



Avec Safe Cap by MYLVA



MODE D'EMPLOI

INSECTES	DOSAGE (gouttes par m ²)
Blatte germanique (<i>Blattella germanica</i>)	0,12-0,16 g/m ² (3-4 gouttes/ m ²)
Blatte américaine (<i>Periplaneta americana</i>) Blatte orientale (<i>Blatta orientalis</i>)	0,16-0,24 g/m ² (4-6 gouttes/ m ²)

A utiliser avec le pistolet: Réf. 3131



p.82




MAGNUM GEL FOURMIS

Gel insecticide anti-fourmis



Réf: 3033

CONDITIONNEMENT



Pack en plastique
100% recyclé



Mesure plus précise
du gel consommé

COMPOSITION

Imidaclopride 0,01%
Bitrex® 0,008%
Excipients alimentaires q.s.p. 100%

HOMOLOGATION

A.M.M BIOCIDES: FR-2017-0091

TP 18

CARACTÉRISTIQUES

- Appât en gel spécifique pour les fourmis qui se nourrissent de sucres et de protéines.
- Il est distribué dans la fourmière par le biais de la trophallaxie.
- Formule spécialement conçue avec un effet de mort retardée.
- Spécifique pour:
 - *Linepithema humile* (fourmi d'Argentine)
 - *Lasius niger* (fourmi noire)

MODE D'EMPLOI

Dose à appliquer: 0,2 g/m²


A utiliser avec le pistolet: Réf. 3131



p.82



Avec Safe Cap by MYLVA





PIÈGE MAGNUM GEL CAFARDS

Piège avec gel insecticide anti-cafards, **prêt à l'emploi**



Réf: **3781**

Dimensions: 112x54x18mm

CONDITIONNEMENT

Boîtes de **90** pièges

30 x

3 de 2,5g

COMPOSITION

Imidacloprid	2,15%
Bitrex®	0,008%
Excipients c.s.p	100%

HOMOLOGATION

AMM BIOCIDES: FR-2017-0090

TP 18

CARACTÉRISTIQUES

- Le piège contient un gel insecticide, prêt à l'emploi.
- Les cafards sont attirés à l'intérieur par les attractifs alimentaires contenus dans le gel.
- Ils mangent le gel à l'intérieur et meurent après un certain temps en raison de son effet retardé.
- Il s'agit du système le plus pratique pour éliminer tous les types de cafards, aussi bien les nymphes que les adultes.

AVANTAGES


- Piège prêt à l'emploi, il suffit de l'ouvrir, l'activer et le placer.
- Aucun contact avec le gel insecticide.
- Boîte contenant des sachets FlowPack pour protéger les pièges.



MODE D'EMPLOI

Placez le produit dans les zones de passage des cafards (faux-plafonds, cuisine, réserves, sous les appareils électro-ménagers,...).

Il est recommandé de placer 2-4 pièges par pièce, en fonction du degré d'infestation.



1. Ouvrir le piège. Découper avec les doigts en appuyant sur la ligne prédécoupée. 2. Activer le piège. Appuyer sur la capsule jusqu'à ce que tout le gel se dépose dans le compartiment central. 3. Placer le piège dans des endroits fréquentés par les cafards.



PIÈGE MAGNUM GEL FOURMIS

Piège avec gel insecticide anti-fourmis, **prêt à l'emploi**



Réf: **3782**

Dimensions: 112x40x20 mm

CONDITIONNEMENT

Boîtes de **96** pièges

32 x

3 de 5g



COMPOSITION

Imidaclopride	0,01%
Bitrex®	0,008%
Excipients alimentaires q.s.p.	100%

HOMOLOGATION

AMM BIOCIDES: FR-2017-0091

TP 18

CARACTÉRISTIQUES

- Le piège contient un gel insecticide, prêt à l'emploi.
- Les fourmis sont attirées à l'intérieur par les attractifs alimentaires du gel.
- À l'intérieur, ils ingèrent le gel et le transportent au nid pour nourrir les reines et les larves par trophallaxie.
- Le gel agit après quelques heures, ce qui lui permet d'être le système le plus pratique pour éliminer l'ensemble de la colonie.

AVANTAGES

- Piège prêt à l'emploi, il suffit de l'ouvrir, l'activer et le placer. Utilisation rapide et efficace.
- Pas de contact avec le gel insecticide.
- Contient du Bitrex pour éviter une ingestion accidentelle.
- Boîte avec sachets FlowPack pour protéger les pièges.




MODE D'EMPLOI

Placez le produit dans les zones de passage des fourmis (à l'intérieur ou à l'extérieur), sans exposition directe au soleil ou à la pluie.

DOSAGE


Au moins un piège par zone d'activité (augmenter selon le niveau d'infestation).



1. Ouvrir le piège. Découper avec les doigts en appuyant sur la ligne prédécoupée. 2. Activer le piège. Appuyer sur la capsule jusqu'à ce que tout le gel se dépose dans le compartiment central. 3. Placer le piège dans des endroits fréquentés par les fourmis

MAGNUM GEL CAFARDS COMPACT

Gel insecticide anti-cafards

Réf: **3031****CONDITIONNEMENT****COMPOSITION**


Imidaclopride 2,15%
 Bitrex® 0,008%
 Excipient alimentaire q.s.p. 100%

HOMOLOGATION

AMM BIOCIDES: FR-2017-0090

TP 18**CARACTÉRISTIQUES**

- Appât en gel très appétent et efficace.
- Pour les nymphes et les adultes.
- Action retardée d'une heure. Lutte plus complète et efficace sans avoir besoin de rallonger la durée du traitement.
- Attention aux basses températures.



EMBOUT FLEXIBLE

POUSSOIR
D'APPLICATION
INCLUS**MODE D'EMPLOI**

INSECTES	DOSAGE (gouttes par m ²)
Blatte germanique (<i>Blattella germanica</i>)	0,12-0,16 g/m ² (3-4 gouttes/ m ²)
Blatte américaine (<i>Periplaneta americana</i>) Blatte orientale (<i>Blattella orientalis</i>)	0,16-0,24 g/m ² (4-6 gouttes/ m ²)

**DEMOSUITECASE INFINITY**

Malette Professionnelle

Réf: **3404**

Dimensions: 44 cm x 37 x 12 cm

PRESENTATION: **1 u****CARACTÉRISTIQUES**

- Malette ergonomique
- Fermeture de sécurité
- Extérieur résistant

Espace prévu pour :

- 1 Cartouche 300g
- 4 Cartouches 40g
- 1 Pistolet pour Gels de 40g
- 100 pièges à glu
- 4 embouts applicateurs



SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES ESPÈCES HABITUELLES DES ÉGOUTS

- CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LA PERIPLANETA AMERICANA ET LA BLATTA ORIENTALIS
- GEL LONGUE DURÉE QUI CONSERVE SON APPÉTENCE
- GRAND POUVOIR D'ADHÉRENCE MÊME APPLIQUÉ SUR DES SURFACES LISSES VERTICALES
- OPTIMISATION DE LA CARTOUCHE, MOINS DE TEMPS D'APPLICATION
- RÉSISTANT AUX PATHOGÈNES



ECOREX GEL ONE

Gel insecticide anti-cafards



Réf: 5005

CONDITIONNEMENT

6x



350g

COMPOSITION

Cyperméthrine	0,6%
Bitrex®	0,008%
Excipients c.s.p.	100%

HOMOLOGATION

A.M.M : 60385

TP 18**CARACTÉRISTIQUES**

Ecorex Gel One est un **gel insecticide** développé moyennant une technologie avancée multicouche qui permet de masquer l'ingrédient actif, la cyperméthrine, ce qui évite que l'insecte identifie l'origine de son intoxication.

La formule a été conçue comme un **appât alimentaire** pour la *Periplaneta americana* (Blatte américaine) et *Blatta orientalis* (Blatte orientale). Son important pouvoir d'attraction envers ces insectes, combiné à ses propriétés physiques et structurelles particulières font d'Ecorex Gel One un produit idéal pour les sous-sols

RÉSISTANCE AUX PATHOGÈNES

Ecorex Gel One présente une résistance élevée aux agents pathogènes courants présents dans les eaux usées et canalisations de nos villes telles que: bactéries, champignons, levures.



BÉNÉFICES

- Gel spécifique "**Espèce-Habitat**" (conçu pour les espèces courantes des égouts).
- Gel tenue **longue durée** qui conserve son appétence.
- Grand pouvoir d'adhérence même appliqué sur des surfaces lisses et verticales.
- Moins de remplacements de cartouches (**temps d'application plus réduit**).

MODE D'EMPLOI

Appliquer **Ecorex Gel One** en forme de bande circulaire de 4 mm d'épaisseur.

INSECTES	DOSAGE	EXTENSION LINÉAIRE	ÉGOÛT
Blatte américaine (<i>Periplaneta americana</i>)	1 cartouche de 350g	30 mètres linéaires	50 puisards (infestation modérée)
Blatte orientale (<i>Blatta orientalis</i>)			

**% mortalité****EFFICACITÉ**

Test de Mortalité (en laboratoire) pour *Periplaneta americana* pendant 24 heures.




ECOREX CONTACT GEL

Gel insecticide de contact



Réf: 3055

CONDITIONNEMENT24x  300ml**COMPOSITION**

Cyperméthrine	0,25%
Eau déminéralisée et excipients q.s.p.	100%

HOMOLOGATION

A.M.M.: 60386

TP 18

**CARACTÉRISTIQUES**


- Laque insecticide sous forme de gel blanc.
- Conçu pour la lutte contre tout type d'insectes marcheurs ou rampants (cafards, fourmis, punaises de lit...).
- Son efficacité et sa persistance sont maintenues pendant une longue période.

COMMENT CELA AGIT-IL ?


- Adhère au corps de l'insecte et est absorbé par la cuticule ou par ingestion pendant l'hygiène de l'insecte.
- Il se propage entre insectes par contact, atteignant même des insectes qui ne sont jamais passés par le lieu d'application du produit.

MODE D'EMPLOI

Le gel de contact Ecorex est appliqué sous forme de trait ou de bande à raison de 25 à 35 ml par mètre linéaire. Une cartouche de 300 ml d'Ecorex. Une cartouche de 300 ml de gel de contact Ecorex est suffisante pour des applications de 10 à 15 mètres linéaires.



Les images montrent que le gel Ecorex Contact adhère à l'insecte qui se voit incapable de s'en détacher, l'insecte meurt lorsque la cuticule absorbe le gel.




Détail d'un des membres de *Blatella germanica* avant et après contact avec Ecorex Contact Gel. Sur l'image de droite, vous pouvez voir comment une partie d'une jambe a été recouverte d'un film de gel (coloré en bleu pour une meilleure définition de l'image).

Conseil d'application:

Embout d'application

p.40

Ecorex Contact Gel est jusqu'à 10 fois plus efficace contre les *Blatella germanica* que les laques traditionnelles.




**ECOREX FUMIGÈNE**

Générateur de fumée insecticide

PROCHAINEMENT

CONDITIONNEMENT

10x
 60g

COMPOSITION:

Perméthrine	13,50%
Chlorure de potassium	13,50%
Talc	53%

HOMOLOGATION

A.M.M BIOCIDES: FR-2019-0084

TP 18

CARACTÉRISTIQUES

- **Ecorex FUMIGÈNE** est un générateur de fumée insecticide prêt à l'emploi utilisé pour la désinsectisation en générale des espaces clos, locaux fermés.
- La **fumée insecticide** contrôlera les insectes présents au moment du traitement par action de contact direct.
- La **perméthrine** est un insecticide à large spectre, un pyréthrianoïde synthétique ayant un effet sur: les mouches (*Musca domestica*, *Calliphora vomitoria*), les moustiques (*Culex pipiens*), les blattes (*Blattella germanica*, *Periplaneta americana* et *Blatta orientalis*), les puces (*Ctenocephalides felis*), les insectes des denrées stockées (*Ephesia kuehniella*, *Plodia interpunctella* et *Lasioderma serricorne*).



INSECTE	VOLUME / 1POT (60 g)	FRÉQUENCE	EXPOSITION
<i>Musca domestica</i> <i>Calliphora vomitoria</i>	1900 m ³	1 APPLICATION/INFESTATION	4 HEURES
<i>Culex pipiens</i>	1900 m ³	1 APPLICATION/INFESTATION	24 HEURES
<i>Blattella germanica</i> <i>Blatta orientalis</i> <i>Periplaneta americana</i>	120 m ³	1 APPLICATION/INFESTATION	4 HEURES
<i>Ctenocephalides felis</i>	480 m ³	1 APPLICATION/INFESTATION	24 HEURES
<i>Ephesia kuehniella</i> <i>Plodia interpunctella</i> <i>Lasioderma serricorne</i>	480 m ³	1 APPLICATION/INFESTATION	24 HEURES

**PYRESMOKE**

Insecticide en microdispersion sèche

PROCHAINEMENT

Ref: 3633 120 g

Ref: 3634 50 g

COMPOSITION

Extrait de *Chrysanthemum cinerariaefolium* obtenu avec du dioxyde de carbone supercritique 2%

Excipients q.s 100%

HOMOLOGATION


23-30-12067

TP 18

DOSES D'APPLICATION

1 g/2 m³

PRESENTACIÓN

24x
 50g24x
 120g

DESCRIPTION

Pyresmoke est un **insecticide** à base de pyréthrines naturelles, un ingrédient actif végétal hautement efficace, à l'activité rapide contre les insectes et à l'effet létal retardé. Grâce à son système de microdiffusion à sec, **Pyresmoke** disperse la matière active de manière homogène dans l'ensemble du volume à traiter, ce qui permet d'obtenir un traitement complet dans les lieux fermés.

Pyresmoke est doté d'un système d'application autonome qui ne nécessite pas la présence d'un opérateur.

MODO DE EMPLEO

- Calculer le nombre de boîtes à utiliser en fonction du volume à traiter.
- Agiter la boîte verticalement, en s'assurant de la fluidité de la poudre à l'intérieur.
- Retirer le couvercle en plastique et le bouchon de l'ouverture supérieure. Secouez ensuite la boîte latéralement et placez-la sur une surface résistante à la chaleur, à l'écart de toute source inflammable.
- Activez le produit en enflammant la mèche de coton et quittez la pièce en la fermant complètement.
- Laissez la pièce fermée pendant au moins 12 heures.





GAMME
ECOREX
LA SOLUTION DE LIQUIDES



ECOREX CIPER RTU

Insecticide liquide prêt à l'emploi

NOUVEAU

Réf: 5022

CONDITIONNEMENT12x  1 litre**CARACTÉRISTIQUES**

- Insecticide adapté aux **insectes volants et rampants**.
- Homologué pour une utilisation à **l'intérieur et à l'extérieur**.
- Effet **choc** et retournement élevés.

**COMPOSITION**

Cyperméthrine 40/60	0,108%
Tétraméthrine	2%
Excipient q.s.p.	100%

HOMOLOGATION

A.M.M 61126

TP 18**DOSAGE**

Pulvérisation localisée et dirigée sur les plinthes et sols.





ECOREX SC

Suspension aqueuse concentrée



Réf: 3012FR

CONDITIONNEMENT

12 x  500ml

CARACTÉRISTIQUES

- **Suspension concentrée** liposoluble à base d'alphacyperméthrine.
- **Excellente absorption résiduelle**, efficacité élevée avec un large champ d'action contre une grande variété de nuisibles.
- Résultats immédiats grâce à son effet choc.
- Sa **formule avancée** de suspension concentrée permet une distribution homogène.
- Les résidus de pulvérisation peuvent rester **actifs jusqu'à 12 semaines**, même sur les surfaces poreuses difficiles.

COMPOSITION

Alpha-cyperméthrine 6%
Excipients qsp 100%

HOMOLOGATION

A.M.M BIOCIDES FR-2020-0003
TP 18

MODE D'EMPLOI

S'applique par pulvérisation du produit préalablement dilué dans de l'eau, sur les plinthes et les planchers.

DOSAGE

0,5% - 1% d'eau



ECOREX ALFA SE

Insecticide concentré sous forme de suspémulsion



Réf: 5015

CONDITIONNEMENT

12 x  500ml

CARACTÉRISTIQUES

- Il s'agit de la combinaison d'une suspension concentrée (**SC**) et d'une émulsion concentrée dans l'eau (**EW**).

DOUBLE ACTION

- La **tétraméthrine** et le **PBO** sont dans la phase d'émulsion aqueuse, ce qui procure un effet de choc important.
- L'**alphacyperméthrine**, en raison de son état solide en suspension, sera libéré plus lentement, donnant à l'insecticide un effet résiduel élevé.

COMPOSITION

Alpha-cyperméthrine 6.5%
Tétraméthrine 3.5%
Butoxyde de Piperonyle 17.5%
Excipients et eau déminéralisée q.s. 100%

HOMOLOGATION

AM.M.: 42532
TP 18

DOSAGE

0,5% - 1% d'eau



ECOREX CIPER EW

Insecticide émulsionnable pour insectes volants et rampants



Réf: 5017

CONDITIONNEMENT



COMPOSITION

Cyperméthrine 40/60	10.80%
Excipients qsp	100%

HOMOLOGATION

AM.M.: 61124
TP 18

APPLICATION

Pulvérisation ou brumisation

DOSAGE

1L/100L dans l'eau (forte infestation)
1L/200L dans l'eau (infestation moyenne)
1L/400L dans l'eau (infestation légère)
5L de préparation/100m²



CARACTÉRISTIQUES

- Rapidement absorbé par la **cuticule** des arthropodes. Il assure.
- Très **bon effet de choc** (délogement + retournement).
- Combat presque tous les **insectes nuisibles** à l'hygiène environnementale, industrielle et alimentaire.
- **Idéal pour combattre** : mouches, moustiques, guêpes, punaises de lit, araignées, mites, lépismes, acariens, etc.




NEW ECOREX ACTION PLUS

Émulsion insecticide pour insectes volants et rampants



Réf: 5006

CONDITIONNEMENT



COMPOSITION

Perméthrine	15%
Butoxyde de piperonyle	5%
Téthraméthrine	0,9 %
Excipient, eau et dissolvant q.s.p	100%

HOMOLOGATION

A.M.M.: 66858
TP 18

APPLICATION

Pulvérisation ou brumisation

DOSAGE

1-2%

CARACTÉRISTIQUES

- Émulsion aqueuse concentrée qui agit par contact et par inhalation.
- Bonne persistance et large champ d'action.
- Lutte contre la plupart des insectes nuisibles à l'environnement, à l'industrie et à l'hygiène alimentaire.
- Idéal pour combattre contre : fourmis, cafards, puces, punaises de lit, tiques, lépismes, guêpes, taons, les perce-oreilles, mouches et larves, moustiques, acariens, etc.



**BIOPREN 50 LML**

Larvicide concentré émulsionnable

Réf: 3039

CONDITIONNEMENT12x  1 L**CARACTÉRISTIQUES**

- Larvicide anti-moustique à base de S-méthoprène.
- Efficacité **immédiatement et prolongée** contre les moustiques des genres Ae des, Anopheles, Culex et Ocherotatus.
- Idéal pour le traitement des zones marécageuses, étangs, eaux stagnantes non potables, marais et marais salants.

**COMPOSITION**

S-méthoprène 5,26%
Excipients et solvants q.s. 100%

HOMOLOGATION

A.M.M. FR-2019-0119
TP 18

DOSAGE

Mélanger BIOPREN 50 LML avec une quantité suffisante d'eau pour obtenir un taux d'application de 220-360 ml/ha.

**BIOPREN 4GR**

Larvicide granulaire concentré contre les moustiques

Réf: 3013

CONDITIONNEMENT1x  5 Kg**CARACTÉRISTIQUES**

- **Granulés larvicides** anti-moustiques
- À base de S-méthoprène
- Idéal pour appliquer dans des zones inondables, eaux stagnantes non potables.

**COMPOSITION**

S-méthoprène 0,4%
Excipients et solvant q.s. 100%

HOMOLOGATION

FR-2020-0012
TP 18

DOSAGE

Profondeur de l'eau <30 cm :
2-4 kg/ha ou 20-40gr/m³ selon le degré de propreté de l'eau

Profondeur de l'eau >30 cm :
3-5 kg/ha ou 30-50 g/m³ selon le degré de propreté de l'eau.

**SERPA DIATOMÉES AÉROSOL**

Poudre minérale absorbante

Réf: 3016

CONDITIONNEMENT12x  500 ml**COMPOSITION**

Dioxyde de silicium 7,2%
Excipients alcool aliphatique et propulseur q.s 100%

HOMOLOGATION

FR-2022-0059 1-3

TP 18

Appliquer à l'aide d'une canule pour les zones difficiles d'accès.



SERPA DIATOMÉES

Poudre minérale absorbante




Réf: 3017 2Kg
Réf: 3018 10Kg

COMPOSITION
Dioxyde de silicium 100%

HOMOLOGATION
2kg: FR-2022-0059-01-01

TP18

CONDITIONNEMENT



CARACTÉRISTIQUES

- A base de dioxyde de silicium naturel provenant d'algues fossiles.
- 100% de matière inerte sous forme de talc raffiné.
- Leur charge électrique négative leur confère une grande adhérence à l'exosquelette des insectes et des arachnides.
- Son action physique et mécanique provoque la mort par déshydratation sans générer de résistance.
- Inoffensif au contact pour les animaux au sang chaud.



APPLICATIONS

- Assure la **lutte physique contre les insectes**.
- Il est également utilisé pour **déshydrater le fumier** (déséchant)
- Pour lutter contre les **larves ou mouches adultes**.
- Convient aux cultures **fruitières, aux légumes, au café**, etc...
- Peut également être utilisé dans :
 - Santé environnementale.
 - Industrie alimentaire.
 - Fermes et écuries.
 - L'agriculture.



PROCHAINEMENT

ÈQUAL CONTACT

Nouveau produit insecticide d'action physique à base de tensioactifs.

Réf: 3931 750 ml - 5L

CONDITIONNEMENT12x  750 ml4x  5 L**CARACTÉRISTIQUES**

- Respectueux de l'environnement et biodégradable.
- Pas d'enregistrement biocide requis.
- Pas de période de ré-entrée.
- Compatible avec d'autres solutions biocides et surveillance une fois que la surface appliquée est sèche.
- A appliquer directement sur l'insecte à combattre.





GAMME
ÈQUAL
SANS BIOCIDES



KO GREEN SPRAY

Solution thermique

Réf: 3754

CONDITIONNEMENT

12x  500ml

- Lutte physique par congélation (-45/50°C) anti-insectes (tout stade).
- Facile à utiliser, avec une canule pour l'insertion dans les nids/abris ou crevasses.
- Sans biocide.
- Idéal pour appliquer dans les nids de guêpes, de punaises de lit, de fourmis,...



POSTE D'APPÂTAGE POUR MOUCHES

Pour gel, ou granulés

Réf: 3794



POSTE D'APPÂTAGE FBS

Pour gel, bloc ou granulés

Réf: 3790

Dimensions: 165x100x50 mm

- Fabriqué en plastique avec deux plateaux pour placer des appâts en gel, bloc, en granulés
- Accessible aux insectes volants ou aux rampants
- Idéal pour être placé en intérieur comme en extérieur.



MAGNET SILVERFISH

Appât alimentaire de monitoring pour poissons d'argent

Réf: **3050****CONDITIONNEMENT:**

Kit comprenant :
2 tubes de 30g
80 piège
2 aiguilles applicatrices

RÉSISTANT À
L'HUMIDITÉ**COMPOSITION**

Fructose 6%

HOMOLOGATION



FR-2024-0013

TP19**CARACTÉRISTIQUES**

- Piège en carton avec appât alimentaire spécialement conçu pour attirer les poissons d'argent (*Lepisma* et *Ctenolepisma*).
- Appât en gel d'origine naturelle, qui s'applique par gouttelettes sur la partie supérieure du piège à l'aide d'un pistolet applicateur.
- Efficacité du moniteur augmentée grâce à sa capacité d'attraction et de capture.
- Le piège a été conçu en tenant compte du comportement caractéristique de l'insecte.
- L'intérieur du piège est noir, car les poissons d'argent préfèrent s'abriter dans des lieux sombres.
- Le piège présente une ouverture carrée à sa base, car les poissons d'argent préfèrent se cacher dans des crevasses sombres ou endroits étroits.
- Les insectes se réfugient dans la partie inférieure du moniteur, entrant par l'ouverture centrale carrée et sont immédiatement piégés par l'adhésif interne.

MODE D'EMPLOI

- Le montage du piège est similaire au montage des autres pièges utilisés contre les cafards, à la différence de l'ouverture centrale de la partie inférieure.
- Avant de retirer le papier protecteur, ôter le carré central prédécoupé.
- Une fois retiré, procéder à un léger marquage des zones à plier et retirer le papier de protection.
- Appliquer 0,2 g de gel sur la partie supérieure du piège (côté opposé au trou central)
- Procéder à l'assemblage du piège en joignant les deux encoches à chaque extrémité.
- Placer le piège, avec le trou central en contact avec le sol, dans les zones les plus fréquentées par les insectes comme les salles de bain ou les zones humides de la maison, sous les meubles, canapés, armoires et ou étagères, etc.
- S'assurer de le placer sur une surface lisse. Pour une plus grande stabilité ou fixation du piège, retirer le papier protecteur du côté extérieur et coller le piège sur la surface souhaitée.
- Il est recommandé de vérifier le piège toutes les 2 à 4 semaines et de le remplacer s'il y a un grand nombre de captures ou lorsqu'il y a de la saleté sur la surface adhésive.

**DOSAGE**Appliquer **0,2g** (5-6 gouttes) d'appât alimentaire sur la partie supérieure du piège.[▶ Voir instructions de montage](#)

Piège spécialement conçu pour lutter contre les poissons d'argent avec **4 entrées** et un intérieur sombre.



Lutte efficace contre les insectes volants



NOUVEAU



PIÈGE
MAGNET DROSOPHILA
p35



PIÈGE
MASTER TRAP® BAG


MASTER TRAP BAG

Piège à **mouches**



- Réf: **3203** Master Trap Bag
- Réf: **3336** Kit (2 Master Trap Bag + 10 magnet Plus)
- Réf: **3337** Kit (2 Master Trap Bag + 10 magnet Light)

- Piège à **capture d'insectes volants**, RÉUTILISABLE.
- Le kit contient un **appât de monitoring 100% naturel** spécial mouche, sous forme de sachet hydrosoluble, facile à utiliser.
- Jusqu'à **15.000 captures**.
- Possibilité de l'**accrocher** ou de le laisser **debout** sur une surface plane.
- **Dosage** selon niveau d'infestation.



Dimensions: 180x260x100 mm



RÉUTILISABLE




Capacité d'**1 L**

MAGNET HYDROSOLUBLE

Master Trap bag / Master Trap Cube

- Réf: **3333** Plus (Forte infestation)
- Réf: **3334** Light (Faible infestation)

Kit de **10** sachets de 15g



MASTER TRAP CUBE

Piège à **insectes volants**

Réf: **3335**

CONDITIONNEMENT: 1 unité

Piège à mouches domestiques et **guêpes** (plus de 100 000 mouches) avec ouvertures en filets coniques brevetés, qui empêchent les mouches de s'échapper une fois qu'elles sont entrées.

Il est recommandé de les placer tous les 15 à 25 mètres, à 5 à 15 mètres du bâtiment et à une hauteur de 1 à 2 mètres. Lutte pendant 4 à 6 semaines. Utilisation recommandée 1 Kit MAGNET.



Capacité jusqu'à **6 L**

RECHARGES

pour **Master Trap Cube**

- Réf: **3303** Couvercle
- Réf: **3304** Cônes

CONDITIONNEMENT: 1 u.

CONDITIONNEMENT: 6 u.



**SIRENIX**

Ovipiège pour larves de moustiques



Réf: 3449

Dimensions: 310x310x190 mm

CONDITIONNEMENT:

1 u.

**CARACTÉRISTIQUES**

- **Ovipiège** pour attirer n'importe quelle femelle **moustique** (Culex, Aedes, Anopheles,...).
- Destruction des larves par ultrasons (toutes les 6 heures).
- **Triple attraction:** eau, LED et colorimétrie.
- Alimentation par batterie solaire (9v).
- 3 pièges couvrent 1 000 m²

MYMAT

Piège à moustiques (larves)



Réf: 3347

MYMAT

Dimensions: 165x100x50 mm

Réf: 3348

Plaque à glu pour MYMAT**CONDITIONNEMENT: 3 unités****CONDITIONNEMENT:**

1 u.

**CARACTÉRISTIQUES**

- **Double action:** Ovipiège et piège adulticide.
- Avec **plaque à glu** anti-moustiques.
- Son réservoir empêche aux moustiques de s'échapper après l'éclosion.
- Peut être utilisé contre les **BTI**.

GREEN DRAIN

Protection des bouches d'évacuation contre les odeurs et les insectes



Protecteur de bouches d'évacuation avec cadre en plastique ABS résistant aux UV, un rabat d'étanchéité en caoutchouc silicone et quatre nervures d'étanchéité flexibles. Testé et certifié selon la norme ASSE 1072 et approuvé par l'IAPMO et l'I.C.C.

Scelle l'ouverture pour empêcher les odeurs, les gaz d'égout et les insectes de pénétrer à travers la grille de vidange. Les quatre nervures flexibles en silicone du Green Drain garantissent une installation simple pour des ouvertures de taille variable.


Le Green Drain s'ouvrira pour permettre l'écoulement et se ferme lorsqu'il n'y a pas de flux. Le Green Drain peut être utilisé dans les nouvelles constructions ainsi que dans les applications de rénovation où les amorces de siphon n'ont jamais été installées.

Référence	Modèle	Diamètre	Hauteur	GPM	L/M
3910	GD1.5	35-47mm	28mm	6.0	23.0
3911	GD2	50-58mm	51mm	12.0	45,4
3912	GD3	75-58mm	51mm	34.0	128.7
3913	GD35	89-100mm	51mm	51.0	193.0
3914	GD4	102-110mm	51mm	73.00	276.3


**MEMBRANE AUTONETTOYANTE
BLOCAGE DES ODEURS**

EMPÊCHE LA SORTIE D'INSECTES
(blattes, psychodes, drosophiles,...)


DISSUADE LES RONGEURS




1. Ouvrir la grille



2. Insérer le GREEN DRAIN de la taille correspondante



3. Enfoncer à 5-8cm à l'intérieur du tuyau



4. Fermer la grille



MASTER TRAP SUCTION

Piège avec appât de monitoring pour moustiques



Réf: 3120
Réf: 3121

MASTER TRAP SUCTION
Pack 4 appât de monitoring

CONDITIONNEMENT: 1 Kit (1 u. + 1 attractif Magnet Moustiques)

CARACTÉRISTIQUES

- Piège actif avec attractant (Magnet moustiques) pour la capture de moustiques (Aedes spp., Culex spp...)
- Appât développé pour la surveillance de différentes espèces de moustiques, dont le moustique tigre (Aedes albopictus).
- Les moustiques s'approchent du piège, attirés par l'odeur humaine de l'appât et le CO₂ généré, et sont capturés par le mécanisme d'aspiration central.
- Avec lumière UV en option pour attirer et capturer d'autres insectes volants.
- Le piège doit être raccordé à l'électricité et placé dans des endroits où les moustiques se cachent.
- Peut être utilisé suspendu ou posé sur pieds.
- Facile à utiliser et à nettoyer : démontage démonter pour vider les prises et nettoyer les filtres.
- Appât MAGNET MOUSTIQUE (cellulose avec attractant imprégné enrobé de plastique micro-perforé)

Alimentation : 12V, 50Hz, 1,7A

Puissance : 16 W

Poids : 2.8 kg

Dimensions : 68 cm de hauteur, 28 cm de diamètre

Transformateur

Entrée : -100-220V - 50/60Hz, 0.6A

Sortie : 12V, 1.7A



Lampe UV

Premier réservoir



Deuxième réservoir



Réservoir pour l'appât



Magnet Moustiques





NOUVEAU

MASTER TRAP WATER MOSQUITO

Piège conçu pour lutter contre la reproduction des moustiques

PROCHAINEMENT

Réf: 3126

PRESENTATION: 1 ud

Il se compose de plusieurs réservoirs à l'intérieur du piège. Affecte le développement des larves de moustiques. Il s'active par le simple ajout d'eau et la pastille. Les pastilles "Mosquito Chips" sont nécessaires au bon fonctionnement du produit.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour attirer les moustiques qui se reproduisent dans les bacs
- Possibilité de suspension.
- Récipient pour la reproduction des moustiques. Tue les adultes et les larves dans l'eau.
- Sac contenant des feuilles. Fournit de la nourriture aux larves.
- 100% recyclable.
- Fabriqué à partir de 50 % de plastique recyclé.
- Piège sécurisé. Pas de contact avec les humains et les animaux.
- Respectueux de l'environnement pour les oiseaux, les poissons et la vie aquatique.
- Microdose d'adulticide et de larvicide incluse.
- Paroi intérieure texturée.
- 90 jours de surveillance des moustiques
- Efficace jusqu'à 1000 rinçages.

MODE D'EMPLOI

Placez le piège à moustiques sur le sol, à l'ombre (hauteur 1/1,5 mètre), car les moustiques préfèrent les endroits frais et ombragés. Placez le piège tous les 10 mètres.

Il suffit d'ajouter de l'eau, qui sera autorégulée grâce à un bec situé sous le piège. L'efficacité est de 90 jours.

Augmentez l'efficacité avec la pastille CHIP en vous aidant de l'ouverture située à l'avant du piège.

Un piège couvre 150 m², mais un minimum de 2 pièges est recommandé car les moustiques préfèrent pondre leurs œufs à plusieurs endroits.

NOUVEAU



MOSQUITO CHIPS

Comprimés larvicides

PROCHAINEMENT

Ref: 3125

PRESENTACIÓN: Pack de 9 comprimés

CARACTÉRISTIQUES

- Microdose d'adulticide et de larvicide incluse.
- Faible concentration de larvicide dans l'eau.
- Cible uniquement les larves de moustiques.
- Le comprimé coule et se mélange à l'eau.
- Conçu pour tuer les larves dans les eaux stagnantes.
- 90 jours de lutte contre les moustiques.
- Efficace jusqu'à 1000 rinçages.

COMPOSITION

Pyriproxyfène	0.027%
Géraniole	0.0000797%
Excipients q.s.c.	100%

N° ENREGISTREMENT

23-30-11864

TP18



MASTER TRAP 4

Piège de monitoring pour **cafards** avec attractif alimentaire incorporé


Réf: **3244**

Dimensions: 256x192 mm

CONDITIONNEMENT: **4 x 200 u.**

Moniteur de la ligne "Master Trap" avec un appât alimentaire incorporé dans la glu pour la détection et le monitoring de tous les types de cafards.

Possibilité d'utiliser l'ensemble du moniteur ou l'une de ses quatre parties.



MASTER TRAP

Piège de monitoring pour **cafards** avec attractif alimentaire incorporé


Réf: **3245**

Dimensions: 200x100x25 mm

CONDITIONNEMENT: **200 u.**

Moniteur de la gamme "Master Trap", avec un appât alimentaire incorporé dans la glu pour la détection et le monitoring de tous les types de cafards.

Sa largeur spéciale permet une grande capacité intérieure.



MASTER TRAP PLUS

Piège de monitoring avec appât alimentaire

Réf: **3226**

Dimensions: 200x100x25 mm

CONDITIONNEMENT: **200 u.**

- Moniteur conçu pour les cafards, avec double effet attractif.
- Sa couleur noir facilite l'impression de refuge pour les cafards.
- On y ajoute des comprimés attractifs qui augmentent sa capacité d'attraction.
- Grande capacité de capture.



MAGNET COMPRIMÉS

Appât de monitoring pour **cafards**

Réf: **3048**

COMPOSITION
Ingrédients alimentaires 100%

CONDITIONNEMENT: **800 u.**



MAGNET COMPRIMÉS est un attractif pour cafards sous forme de pastilles, idéal pour augmenter l'attraction et l'efficacité des pièges à glu de monitoring.

3 en 1



Master Trap Corner (suspendu)

MASTER TRAP CORNER

Moniteur à glu pour **insectes rampants** et **arachnides**

Ref: **3338**

Dimensions: 240x160 mm

CONDITIONNEMENT: **10** uds

Master Trap Corner est un dispositif en carton qui peut être replié sur lui-même afin d'être placé dans les coins du sol et du plafond pour piéger les arachnides, entre autres. Master Trap Corner peut être utilisé à plat ou replié, offrant 4 entrées pour piéger les insectes sur sa grande surface adhésive à l'intérieur.



MTC Nid



MTC Plat



MTC Triangulaire



MASTER TRAP UNIVERSAL

Piège à glu pour **insectes rampants** et **souris**

Ref: **3247**

Dimensions: 157x93 mm

CONDITIONNEMENT: **140** uds

Piège à glu avec attractifs alimentaires incorporés dans l'adhésif. Attire tous les types d'insectes rampants ou de souris, qui sont immobilisés à l'intérieur du piège.

COPLAIN KIT

Kit complet de **surveillance** à distance des **insectes**



Ref: **3890** Kit Coplain
Ref: **3891** Chargeur
Ref: **3892** Batterie
Ref: **3893** Adaptateur

CONDITIONNEMENT: Kit de **1** u

Système de surveillance à distance 24/7 pour la lutte contre les **insectes**.

L'application d'enregistrement s'intègre facilement dans les systèmes ERP **Igeo** et **Evisane**. Cette **solution intégrée** permet un suivi continu et une gestion efficace grâce à des plateformes technologiques consolidées.

Le **kit CPI-EVO** comprend le piège, la batterie rechargeable et le chargeur avec adaptateur pour chargement USB.

L'enregistrement dans le **système Coplain** est nécessaire au bon fonctionnement du système.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : 105x67x50 mm.
- Batteries Lipo rechargeables. Autonomie approximative de 3 mois.
- Polymère biodégradable bioplastique (acide polylactique).
- Intégration avec les ERP professionnels **iGEO** et **Evisane**, adaptable à d'autres solutions personnalisées.
- Dispose d'une connexion WIFI. Routeur 4G indépendant en option



Batterie

Adaptateur

Chargeur

MASTER TRAP PLASTIC

Moniteur à glu pour **cafards**

Réf: **3246**

Dimensions: 200x100x25 mm

CONDITIONNEMENT: **100 u.**

Dispositif en plastique de la gamme "Master Trap", résistant à l'humidité et à l'eau. Avec attractif alimentaire sous forme de comprimés pour la détection et le monitoring de tous les types de cafards.



FEROMONITOR

Moniteur à glu pour **cafards**

Réf: **3227**

Dimensions: 157x93 mm

CONDITIONNEMENT: **3 x 100 u.**

Moniteur à glu anti-cafards, auquel la phéromone a été incorporée à l'adhésif, ce qui permet une application plus rapide et une plus grande surface de diffusion pour la phéromone.



PERSONNALISATION
POSSIBLE

MONITEUR EN PLASTIQUE

Petit

Réf: **3230**

Dimensions: 160x125x85 mm

CONDITIONNEMENT: **50 u.**

Conception compacte et fonctionnel



PLAQUES À GLU AVEC PHÉROMONES

Pour dispositif **3230**

Réf: **3206**

Dimensions: 180x60 mm

CONDITIONNEMENT: **10 u.**



MONITEUR EN PLASTIQUE

Grand

Réf: **3233**

Dimensions: 200x100x15 mm

CONDITIONNEMENT: **50 u.**



PLAQUES À GLU AVEC PHÉROMONES

Pour dispositif **3233**

Réf: **3207**

Dimensions: 185x80 mm

CONDITIONNEMENT: **50 u.**



**ELECTRONIC FLY CATCHER**Piège à **mouches** électriqueRéf: **3201****Dimensions:** 210x310x7,5 mm**CONDITIONNEMENT:** 1 u.

- Piège électrique pour mouches domestiques.
- Discrét, silencieux, les mouches tombent à l'intérieur sans pouvoir s'échapper.
- L'attraction peut être augmentée en utilisant le MAGNET GEL FLIES - RÉF 3093.

**PIÈGE PLASTIQUE POUR INSECTES**Pour la capture d'**insectes**Réf: **3264****Dimensions:** Ø 182x155 mm**CONDITIONNEMENT:** 36 u.**FUNNEL TRAP**Piège à **insectes volants**Réf: **3210****Dimensions:** 160x220 mm**CONDITIONNEMENT:** 1 u.

Piège en plastique résistant, capture les insectes volants grâce à l'attractif à placer dans la partie supérieure du piège.

**APPÂT LIQUIDE**Pour **guêpes**Réf: **3132****CONDITIONNEMENT:** 2,5 L

Attractif liquide pour tous les types de guêpes. Diluer 1/3 du produit dans de l'eau. À utiliser avec le piège en plastique pour insectes volants réf. 3264.

APPÂT EN POUDREPour la capture de **mouches**Réf: **3265****CONDITIONNEMENT:** 10 u.

Appât en poudre spécialement conçu pour attirer les mouches telles que : *Musca domestica*, *Drosophila spp.*, *Calliphora vomitoria*, *Lucilia caesar*, *Sarcophaga carnaria*, etc..... Diluer dans de l'eau et placer le mélange dans le piège à insectes volants en plastique code 3264, remplir à mi-hauteur du piège.





KIT MAGNET DROSOPHILA

Piège pour *Drosophila spp.*


NOUVEAU

Ref: **3933**

PRESENTATION: Kit : 1 piège + 10 sachets hydrosolubles

DESCRIPTION:

Le piège réutilisable pour la capture de *Drosophila spp.* est compact (9 cm x 24 cm) et facile à utiliser. Pour l'utiliser, il suffit d'ajouter 2 sachets hydrosolubles à **200 ml d'eau**. Avec une durée d'attractivité de 2 à 4 semaines, cette solution efficace et respectueuse de l'environnement assure un contrôle continu des nuisibles. Protégez votre espace de manière simple et durable !



Utiliser avec
MAGNET DROSOPHILA
(Ref. 3701)

MAGNET DROSOPHILA

Appât de monitoring naturel pour *Drosophila spp.*

NOUVEAU

Ref: **3701**

PRESENTATION:

10 unités de sachets hydrosolubles de 15 g dans un sachet à zip





X-LURE HHB

Dispositif pour attirer et attraper le **scarabée du cuir/jambon**

Réf: **3292**

Kit

Dimensions: Ø128x31 mm

Réf: **3293**

Pack **10** recharges

CONDITIONNEMENT: 1 kit (5 moniteurs + 5 recharges)

Moniteur en plastique spécialement conçu pour attirer et piéger le scarabée du cuir, *Dermestes maculatus*, et le coléoptère du jambon, *Necrobia rufipes*. Il est recommandé de les remplacer toutes les 4 à 6 semaines environ.

X-LURE MULTI-ESPÈCES

Moniteur pour attirer et capturer un large spectre d'insectes

Réf: **3297**

Kit

Dimensions: Ø128x31 mm

Réf: **3298**

Pack **10** recharges

CONDITIONNEMENT: 1 kit (5 moniteurs + 5 recharges)

Conçu pour attirer un large spectre d'insectes qui attaquent les produits alimentaires stockés. Les insectes sont piégés à l'intérieur.

Il est recommandé de remplacer les recharges toutes les 4 à 6 semaines. Espèces attirées par ces attractifs alimentaires : *Tribolium confusum*, *Sitophilus granarius*, *Sitophilus oryzae*, *Sitophilus zeamais*, *Rhizopertha dominica*, *Ahasverus advena*, *Oryzaephilus surinamensis*. Espèces attirées par le ferogel : *Tribolium castaneum*, *Stegobium paniceum*, *Lasioderma serricorne*, *Trogoderma granarium*.

X-LURE RWT

Moniteur pour attirer et capturer le **charançon du riz**

Réf: **3267**

Kit

Dimensions: Ø128x31 mm

Réf: **3268**

Pack **10** recharges

CONDITIONNEMENT: 1 kit (5 moniteurs + 5 recharges)

Moniteur en plastique conçu pour attirer le charançon du riz, *Sitophilus oryzae*. Les insectes sont piégés à l'intérieur. Il est recommandé de remplacer les recharges toutes les 4 à 6 semaines.

BRIDE RÉUTILISABLE

Bleue avec intérieur métallique

Réf: **3234**

Dimensions: 250 x 4,6 mm

CONDITIONNEMENT: 1 kit de **100** u.

Bride de réouverture bleue avec intérieur métallique détectable par détecteur de métaux et rayons X.



X-LURE FITMoniteur collant pour **scarabées des tapis**Réf: **3294**

Kit

Dimensions: 200x100x25 mm

Réf: **3296**

Pack de 10 recharges

INSECTES QUI S'ATTAQUENT
AUX TISSUS ET VÊTEMENTS**PRÉSENTATION:** 1 kit (5 moniteurs + 5 recharges)

- Moniteur durable avec capsule remplaçable (6-8 semaines). Prêt à l'emploi.
- Combine phéromones et attractifs pour lutter contre diverses espèces d'insectes (*Tineola spp.*, *Anthrenus spp.* et *Attagenus*).
- Sans insecticide et non toxique.
- Accès à 360° pour les insectes.
- La conception du piège facilite le mouvement ascendant des insectes.
- La texture rugueuse autour de la base aide les insectes à s'agripper.
- L'intérieur glissant est graissé avec de l'attractif. Empêche les insectes de s'échapper.
- Piège compact et facile à installer avec cartouche remplaçable.

**MAGNETIC TRAP**Moniteur triangulaire **multi-espèces**Réf: **3445**

Dimensions: 150x150x193x27 mm

CONDITIONNEMENT: 10 u

Dispositif de surveillance pour l'application IPM conforme à la norme UNI EN 16636:2015, à appliquer pour contrôler régulièrement la présence de nuisibles dans un lieu spécifique pendant une période définie.

3 WAY TRAP PHERO PACK

Moniteur pour la détection des insectes ravageurs des produits stockés

Réf: **3444**

Dimensions: 100x100x141x20 mm

CONDITIONNEMENT: Pack de 2 u.

Dispositif de surveillance des organismes nuisibles suivants : *Tribolium spp.*, *Sitophilus spp.*, *Lasioderma serricorne*, *Oryzaephilus spp.*, *Trogoderma spp.*, *Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, *Periplaneta americana*, *Supella longipalpa*, *Lepisma saccharina*, *Thermobia domestica*, *Cryptolestes ferrugineus*, *Rhyzopertha dominica* et *Liposcelis*.

**RUFY TRAP**Dispositif de monitoring de *Necrobia rufipes*Réf: **3446**

Dimensions: 126x126x20 mm

PRESENTATION: 1 u

Le piège Rufy est un dispositif préconçu pour détecter le coléoptère *Necrobia rufipes*, conformément à la norme UNI EN 16636:2015.

TWIST TIE MD2

Perturbateur de copulation

Réf: **3442**

Dimensions: 10 mètres

CONDITIONNEMENT: 1 u.

Câble imprégné d'une forte teneur en phéromones sexuelles, pour saturer les récepteurs des mites mâles, qui les désorientent et empêche la copulation dans les endroits où il est placé. Il est recommandé de le placer à une hauteur de 1,5-2 mètres et de le remplacer tous les 3 mois environ.





Attractifs de différents types (sexuel, alimentaire ou d'agrégation), spécifiques aux parasites les plus fréquents qui s'attaquent aux produits stockés, qu'ils soient alimentaires ou textiles. Adaptable à différents types de moniteurs.



Moniteurs en carton avec de l'adhésif à l'intérieur pour les insectes, qu'il s'agisse de mites ou de les papillons de nuit ou les coléoptères rampants et volants, qui attaquent les produits stockés. Les moniteurs sont adaptables avec les attractifs mentionnés ci-dessus.



PHÉROMONES ET ATTRACTIFS

Réf.	Plaga	Type d'attractif	Conditionné en caisse de
3295	<i>Tineola bisselliella</i> Mite de vêtement	Agrégation	15 unités
3286	<i>Tribolium spp</i> Coléoptère de la farine	Sexuelle	15 unités
3287	<i>Plodia / Ephestia spp</i> Mite de farine, mite du cacao	Sexuelle	15 unités
3290	<i>Lasioderma serricome</i> Vrillette du tabac	Sexuelle	15 unités
3291	<i>Stegobium paniceum</i> Scarabée du pain	Sexuelle	15 unités
3199	Multi-espèces: <i>Tribolium spp</i> , <i>Sitophilus spp</i> , <i>Tragoderma spp</i>	Alimentaire	15 unités

MONITEUR ANOBIDI TRAP

Spécial anobidés

Réf: **3205**

Dimensions: 135x200x120 mm

CONDITIONNEMENT: **60 u.**

MONITEUR EASY TRAP

Spécial mites

Réf: **3228**

Dimensions: 190x120 mm

CONDITIONNEMENT: **60 u.**

MONITEUR MULTI TRAP

Spécial anobidés et mites

Réf: **3225**

Dimensions: 70x90x130 mm

CONDITIONNEMENT: **60 u.**

PATCH PHÉROMONE

Spécial mites de farine

Réf: **3409**

CONDITIONNEMENT: **1 kit de 50 u.**

Phéromones sexuelles pour mites de farine *Plodia interpunctella*, *Ephestia spp* y *cadra spp*.

PATCH PHÉROMONE

Spécial mites de vêtement

Réf: **3412**

CONDITIONNEMENT: **1 kit de 50 u.**

Phéromones sexuelles pour mites de vêtement telles que : *Tineola bisselliella* et *Tineola pellionella*.

SAFESTORE

Dispositif pour attirer et capturer les **insectes**

CONDITIONNEMENT:

1 kit (10 moniteurs + phéromone + mode d'emploi)

CARACTÉRISTIQUES

Safestore est un piège conçu pour attirer les insectes en les capturant, fournissant ainsi des informations précieuses qui permettent d'identifier le parasite, calculer ses niveaux de population et son évolution, la localisation des « points chauds » (foyers, voies d'entrée...) et l'évaluation de l'état de son cycle biologique. Safestore attire les insectes en utilisant des phéromones spécifiques, qui sont des hormones que les insectes utilisent pour communiquer entre eux.

Le système Safestore est disponible pour la gamme d'insectes indiquée dans le tableau.

Réf.	Type de piège	Parasite
3280	Moniteur en plastique transparent Easy read trap SS10P-CFB	<i>Tribolium sp</i>
3281	Moniteur diamant Diamond SS10D-CFB	Espèces de <i>Tribolium</i> charançon ou coléoptère de la farine
3283	Moniteur diamant Diamond SS10D-P/E	<i>Plodia y Ephestia sp</i> Espèces de mites mite du cacao, de la farine
3284	Moniteur en plastique transparent Easy read trap SS10P-CB	<i>Lasioderma serricome</i> Vrillette du tabac
3289	Moniteur diamant Diamond SS10P-BB	<i>Stegobium paniceum</i> Vrillette du pain



Moniteur Diamant:
Pour insectes volants



Moniteur en plastique transparent
Pour insectes non volants



XLURE CHECKPOINT

Piège à **mites** et **insectes volants**

Réf: **3209**

Dimensions: 160x220 mm

CONDITIONNEMENT: 1 Kit (1 piège + 1 phéromone)

Piège en plastique de grande capacité pour attraper les insectes volants tels que les mites (*Plodia spp*, *Ephestia spp*) et autres. Conçu avec des carrés noirs et blancs qui augmentent sa capacité d'attraction pour ces insectes et dispose d'un support pour placer la phéromone spécifique.



PHÉROMONE POUR PLODIA EPHESTIA

Phéromone pour **Xlure Checkpoint**

Réf: **3287**

CONDITIONNEMENT: 15 u.



BLUESTAR CIMEX

Détecteur de résidus de **punaises de lit**

Réf: **3439**

CONDITIONNEMENT: 1 Kit (4 applications)

- Détecteur de déjections et de zones de déplacements des punaises de lit.
- Une fois appliqué, Bluestar Cimex réagit avec les traces d'hémoglobine présentes dans les excréments des punaises, devenant bleu luminescent. Cette coloration est visible à l'œil nu dans des conditions sombres.

MONITEUR EASY BUGS

Moniteur pour **punaises de lit**

Réf: **3443**

Dimensions: 170x30x4 mm

CONDITIONNEMENT: 10 u.

Moniteur en plastique pour punaises de lit *Cimex lectularius*, avec glu et attractifs olfactifs incorporés, dispose de plusieurs entrées d'accès.

SAC HYDROSOLUBLE

Réf: **3406**

Dimensions: 711x990 mm

CONDITIONNEMENT: 1 carton de 100 u.

Les sacs hydrosolubles sont fabriqués à partir d'un dérivé de l'alcool polyvinylique (PVA), qui est un polymère synthétique, soluble dans l'eau froide et biodégradable.

Une fois remplis avec le linge contaminé par les punaises de lit, le sac est fermé par un ruban adhésif et sont placés directement dans la machine à laver.





BEDEFENDER PLUS

Housse pour matelas anti **punaises de lit**

FABRICATION SUR
MESURE POSSIBLE


- Ultra doux, imperméable et respirant.
- Fermeture éclair, étanche.
- Tissu 100% microfibre avec traitement anti-acariens Acarsan (R) (côté intermédiaire).
- Doublure intérieure 100% polyuréthane.
- Barrière anti-acariens, anti-parasites et anti-punaises de lit.
- S'adapte pour des matelas atteignant jusqu'à 28 cm de hauteur.

TRAITEMENT ANTI-ACARIENS COMPLET

Dimensions	Réf.
80x190 cm	3714
80x200 cm	3722
90x190 cm	3705
90x200 cm	3715
105x190 cm	3712
120x200 cm	3713
135x200 cm	3724
140x190 cm	3729
150x200 cm	3725
160x200 cm	3726
180x200 cm	3727



Imperméable / Respirant



CERTIFIÉ PAR L'UNIVERSITÉ DE NAVARRA

Certifié par le laboratoire d'entomologie qui atteste que nos housses disposent d'une barrière complète contre les acariens, les punaises de lit et autres insectes des matelas. Elles sont également imperméables et protègent les matelas contre les liquides et selles dûs à l'incontinence, en les gardant au sec tout en les laissant respirer.



TAIE D'OREILLER BEDEFENDER

Taie d'oreiller **anti-acariens**

Réf: **3708**

Dimensions: 90x45 cm



CONDITIONNEMENT: **1 u.**

CIMEX ERADICATORPour l'élimination des **punaises de lit**Réf: **3730****Dimensions:** 360x420 mm**Poids:** 4,9Kg**CONDITIONNEMENT:** 1 u.

Appareil émettant de la vapeur sèche à 180°C, conçu pour éliminer les punaises de lit Cimex lectularius et autres insectes rampants.

AVANTAGES

- Idéal pour les programmes IPH.
- Pas d'utilisation de produits chimiques.
- Vapeur sèche surchauffée jusqu'à 180°C.
- Utilisable sur toute surface (tissu, bois, métal...).
- Brevet mondial Pólti.
- Élimine les mauvaises odeurs générées par les punaises de lit.
- Peut être utilisé en présence d'individus
- Chaudière d'une capacité utile de 2 litres.
- Régulation continue de la vapeur.
- Comprend 2 bouteilles de HP MED.
- Certifié désinfection thermique.

**HPMED**

Adjuvant

Réf: **3731****CONDITIONNEMENT:** Pack de 2 flacons de 50ml

HPMED est un adjuvant qui aide à désintégrer la substance collante qui permet aux oeufs d'adhérer aux surfaces.

POLTI CIMEX ERADICATOR PLUS

Dispositif de désinfection par la vapeur (DDV)

Réf: 3739

Dimensions: 45x39 cm

Poids: 13 Kg

CONDITIONNEMENT: 1 u

DESCRIPTION

POLTI CIMEX ERADICATOR PLUS est un Dispositif de Désinfection à la Vapeur (DDV) conforme à la norme médicale AFNOR NF T72-110. Il élimine les punaises de lit et leurs oeufs sans insecticide, à la vapeur saturée sèche à 180°C. Il agit également comme virucide, bactéricide, sporicide, fongicide et lévuricide. Peut être mélangé à un détergent HPMed pour éliminer les odeurs. Efficace contre 99,999% des micro-organismes sur diverses surfaces et tissus, même dans les zones difficiles et les zones de nidification.

DISPONIBLE SUR
DEMANDE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 220-240 V - 50-60 Hz
- Longueur du tuyau de vapeur : 2,5 m
- Longueur du câble d'alimentation : 6 m
- Capacité du réservoir de remplissage : 3 l
- Puissance totale : 1900 W
- Puissance de la chaudière : 1100 W
- Puissance du générateur de vapeur : 750 W
- Emissions sonores : 77 dB (A)
- Code produit : PTEU0308

ACCESSOIRES INCLUS

- 12 flacons HPMed 50 ml à usage unique + 1 flacon vide
- 15 mèches
- Accessoire pour concentrateur à flux droit
- Accessoire pour concentrateur à flux courbe
- 20 flacons Kalstop
- Brosse en laiton pour le nettoyage de la buse à vapeur
- Entonnoir et pichet
- Gants de protection
- Sac d'accessoires
- Mode d'emploi

AVANTAGES

- Sans utilisation d'insecticides et de produits chimiques.
- En quelques secondes, il décompose la charge bactérienne, fongique et virale.
- Sans danger : la vapeur peut être diffusée en présence d'individus.
- Application et action rapides.
- Pas de contact avec les surfaces = pas de risque de contamination.
- Méthode universelle pour tous les types de surfaces.
- N'endommage pas les surfaces.
- Action totale : atteint même les coins les plus inaccessibles.
- S'évapore immédiatement, ne nécessite aucun traitement et ne laisse aucun résidu.



NOUVEAU



**ASPIRATEUR W1**

Portatif dorsal

Réf: **3390****Dimensions:** 240x240x495 mm**CONDITIONNEMENT:** 1 u.**CARACTÉRISTIQUES**

Compact et léger, avec un harnais anatomique confortable pour le porter.

- Puissance d'aspiration maximale de 1.450W.
- Tension de fonctionnement 220-240V.
- Nombre de moteurs 1. Capacité effective de 5 litres.
- Capacité utile du sac à poussière : 3,3 litres. Surface filtrante 0,1m².
- Réfrigissement 290mbar.
- Max. Puissance 60dbA.
- Consommation électrique 1.450W.
- Poids 4,8 kg.

Accessoires standard inclus : tuyau complet de 1,5 mètre, tube télescopique en aluminium, tube d'aspiration de 0,5 mètre, suceur de sol RD285, suceur de sol D320, suceur pour tapisserie, brosse ronde, embout plat, filtre à cartouche, filtre textile souple.

ASPIRATEUR W1

Accessoires

Réf: **3391** Filtre cartouche EPA**CONDITIONNEMENT:** 1 u.Réf: **3392** Sac filtre en papier**CONDITIONNEMENT:** Kit 10 u.

EKO 3

2,8Kw

Réf: 3785

- **Poids** : 19 Kg
- **Connexion** : Monophasé
- **Air chaud** : 800m³/h
- Protection contre la surchauffe
- **Couverture recommandée** : 6-9m³
- Sonde incluse



SONDE INCLUSE

Interconnexion possible
(entre EKO3 et EKO9)

Puissance de chauffage

Qualité de l'air

Alimentation électrique

Courant nominal

Thermostat ambiant

Dimensions du produit (Long. x Larg. x Haut.)

Dimensions de l'emballage (Long. x Larg. x Haut.)

Poids net/brut

Palette

4012830	2,8	11.260	2.860	800	230V/50	13,4	Digital	455 x 440 x 600	500 x 400 x 655	19/24	12
kW	Btu/h	kcal/h	m ³ /h	W/hz	A			mm	mm	kg	pa

EKO 9

9Kw

Réf: 3786

- **Poids** : 35 Kg
- **Connexion** : Triphasé
- **Air chaud** : 1.400m³/h
- Protection contre la surchauffe
- **Couverture recommandée** : 60m³
- Sonde incluse



SONDE INCLUSE

Puissance de chauffage

Qualité de l'air

Alimentation électrique

Courant nominal

Thermostat ambiant

Dimensions du produit (Long. x Larg. x Haut.)

Dimensions de l'emballage (Long. x Larg. x Haut.)

Poids net/brut

Palette

4012831	9	30.709	7.240	1.400	400/3ph/50	13,8	Digital	550 x 606 x 921	602 x 646 x 858	35/42	4
kW	Btu/h	kcal/h	m ³ /h	W/hz	A			mm	mm	kg	pa

EKO 18

18Kw

Réf: 3787

- **Poids** : 20.5 Kg
- **Connexion** : Triphasée
- **Air chaud** : 1.410m³/h (Réglable)
- **Température** : Jusqu'à 110-120°C (Réglable) Analogique ou digital
- Idéal pour les conteneurs (Exportation)
- **Couverture recommandée** : 90m³



RÉGLAGE MANUEL DU
DÉBIT D'AIR

POSSIBILITÉ DE
RACCORDEMENT AU TUYAU
FLEXIBLE

Puissance de chauffage

Qualité de l'air

Alimentation électrique

Courant nominal

Thermostat ambiant

Dimensions du produit (Long. x Larg. x Haut.)

Dimensions de l'emballage (Long. x Larg. x Haut.)

Poids net/brut

Palette

31107828	18	61.400	15.480	1.410	400/3ph/50-60	32	Analogique ou digital	730 x 416 x 482	780 x 440 x 520	20,5/27	9
kW	Btu/h	kcal/h	m ³ /h	W/hz	A			mm	mm	kg	pa

RONGEURS



NOUVEAU

**K.O. RAT
BROMADIFACOUM**



49

Réf: **3767**

**K.O. RAT GEL
BRODIFACOUM**



50

Réf: **3771**

**MAGNET
GEL RATS**



52

Réf: **3092**

**MASTER TRAP
RATS**



59

Réf: **3256**

**POSTES D'APPÂTAGE
MOD.I**



56

Réf: **3259**

**POSTE D'APPÂTAGE
MOUSE BOX**



57

Réf: **3273**

MAGNET BLOCK



53

Réf: **3074**

SAFETRAP



54

Réf: **3870**

PROSTOP



55

Réf: **3879**

**MASTER TRAP
MODÈLE S**



60

Réf: **3218**

**MASTER TRAP
BIG DUO**



61

Réf: **3279**

PIÈGE SNAP



63

Réf: **3215**



The **OK** solution

RONGEURS



K.O. RAT

K.O. RAT BRODIFACOUM

Blocs de 20g - Personnel professionnel spécialisé



Réf: **3767** **12 Kg** (25 ppm)

COMPOSITION

Brodifacoum 0,0025%
Substance au goût amer 0,001%
Excipients q.s. 100%

HOMOLOGATION

A.M.M BIOCIDES FR-2019-0008

TP14



CONDITIONNEMENT:

12 Kg

12x



1Kg

CARACTÉRISTIQUES

Bloc composé d'un mélange de plusieurs céréales de différentes granulométries. Contient des ingrédients alimentaires très appétents et attractifs pour les rongeurs, même en présence d'autres sources de nourriture. Bloc doté de plusieurs bords pour satisfaire les besoins de ronger des rats et des souris. Bloc très durable grâce à sa haute ténacité, sa résistance à l'humidité (non submersible dans l'eau) et à la contamination microbiologique.



MODE D'EMPLOI

Placer 50 à 200g dans des postes d'appâtage correctement étiquetés. Disposer à l'intérieur des installations fixes ou mobiles, des moyens de transport.

**OPTIMISATION DU PACKAGING
+ DE PRODUIT
- VOLUME**



• **Moins de volume**, un meilleur stockage.



• **Emballage rétractable**: moins de perte de produit due à la friction.

• **Meilleure conservation**, emballages individuels au kilo.



• **Meilleure logistique** de distribution, les paquets d'un kilo ont leur propre étiquette qui permet une livraison individuelle aux techniciens, sans qu'il soit nécessaire de sortir un seau ou une boîte d'un poids supérieur.





• **Meilleure gestion des déchets**, seul le plastique de l'emballage rétractable doit être géré.



• **Moins d'utilisation de plastiques**, moins d'empreinte carbone.



**MOINS
PLASTIQUE**



Utilisation
autorisée en
zones ouvertes

NOUVEAU

KO RAT GEL BRODIFACOUM 25PPM

Rodenticide sous forme de gel

Ref: 3771

PROCHAINEMENT

PRESENTATION:24x  300g**COMPOSITION**

Brodifacoum	0,0025%
Substance au goût amer	0,002%
Excipients q.s.	100%

HOMOLOGATION

A.M.M BIOCIDE FR-2014-0143

TP 14

**CARACTÉRISTIQUES**

Rodenticide sous forme de gel conditionné en tube, facile et pratique à appliquer et à doser dans un poste d'appâtage. Grande appétence grâce à sa texture et à ses attractifs alimentaires. Stable à la température, à l'humidité et à la contamination bactérienne ou fongique. Application sans contact ni manipulation du produit.

MODE D'EMPLOI

Placer entre 50 et 100 grammes de produit selon qu'il s'agit de souris ou de rats, à l'intérieur de postes d'appâtage, tous les 5-10 mètres.

**PROTECT SENSATION**

Bloc extrudé de 25g avec pâte fraîche incorporée



Réf: 3772

CONDITIONNEMENT:1x  8Kg**COMPOSITION**

Bromadiolone	0,005%
Excipients csp	100%

HOMOLOGATION

A.M.M. FR-2019-0032

TP 14

**CARACTÉRISTIQUES**

Bloc extrudé avec pâte fraîche à l'intérieur, bords multiples, faible teneur en cire. Il contient des graines entières, broyées et disséminées. Très appétente, elle est idéale pour les traitements de choc, même en cas de concurrence alimentaire. Bloc très durable grâce à sa résistance à l'humidité et aux moisissures.

MODE D'EMPLOI

Placez 40 à 200 grammes dans des porte-appâts correctement étiquetés. Appliquer à l'intérieur et autour des installations.



SCARE-RAT PROTECT

Aérosol modificateur de comportement

Réf: 3775

CONDITIONNEMENT:

6x  500ml

CARACTÉRISTIQUES

Aérosol de protection contre les morsures de rongeurs : panneaux électriques, mousses isolantes, gaines de protection, câbles. Le produit crée un mince film protecteur. Ne contient pas de biocide.



SCARE-RAT GRANULÉS

Granulés modificateurs de comportement

Réf: 3774

CONDITIONNEMENT:

10x  20g

CARACTÉRISTIQUES

Granulés pour rats et souris, sans biocides. Agit au niveau neurologique, en modifiant les habitudes comportementales des rongeurs, en les chassant et/ou en les éloignant des zones traitées et en les empêchant de revenir. Placer un sachet tous les 25 m³.



NARA SPRAY

Placebo en spray

Réf: 3753

CONDITIONNEMENT:

12x  500ml

CARACTÉRISTIQUES

Nouveau placebo révolutionnaire en spray prêt à l'emploi avec parfum et saveur viande. Il est spécialement conçu pour attirer tous les types de rats et de souris dans les pièges ou les postes d'appâtage. Idéal pour une utilisation dans les postes d'appâtage ou les pièges à capture multiple. L'odeur, à l'intérieur des postes d'appâtage est efficace pendant 1 à 2 mois. Il peut également servir de "pistes d'attraction olfactive" jusqu'au point de capture ou d'appâtage.



NARA LURE

Placebo en bloc de 1,5g

Réf: 3751

Dimensions: 15x15x17 mm

CONDITIONNEMENT: Pack de 100 u. de 1,5g

CARACTÉRISTIQUES

Taille idéale pour placer dans les pièges et tapettes Snap ou Big Snap. Saveur vanille



MAGNET COMPRIMÉS PLACEBO

Appât alimentaire de monitoring pour rongeurs en comprimés



Réf: 3777

CONDITIONNEMENT: 40 blisters x 6 comprimés de 0,5g

COMPOSITION

Excipients alimentaires q.s.p 100%


CARACTÉRISTIQUES

Comprimés attractifs, sans principe actif, pour la détection et la surveillance des rongeurs. Les comprimés ont un pouvoir d'attraction et une appétence élevés, durable dans le temps. Ils sont résistants à l'humidité et à la température. Produit idéal pour les pièges Snap ou les pièges à capture.

MODE D'EMPLOI

Placer 1 ou 2 comprimés dans chaque piège, près des abris ou des lieux de passage des rongeurs. Remplacer les comprimés dès qu'ils sont consommés.


MAGNET GEL RATS

Appât alimentaire de monitoring sous forme de gel



Réf: 3092

CONDITIONNEMENT:

 6x  300g

COMPOSITION

Excipients alimentaires q.s.p 100%


CARACTÉRISTIQUES

Appât alimentaire sous forme de gel pour tous les types de rongeurs. Le gel contient des agents d'attraction alimentaire. Augmente la capacité de capture des pièges et des plaques à glu pour rongeurs. Longue durée de vie, reste efficace pendant des semaines. Réduit le nombre de traitements de contrôle. Respectueux de l'environnement, ne contient pas d'I.A.T.

APPLICATIONS ET UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Placer une dose d'environ 20g de MAGNET GEL RATS dans la partie centrale du piège, qu'il s'agisse d'un piège à glu, d'un piège à bascule ou d'un piège à prises multiples.


USAGE RECOMMANDÉ AVEC:


3368

3211

3216

3217


MAGNET BLOCK PLACEBO

Blocs d'environ 20g (sans agent actif)



Réf: **3074**

CONDITIONNEMENT:



COMPOSITION

Excipients alimentaires q.s.p 100%

CARACTÉRISTIQUES

Bloc sans matière active. Spécifique pour la détection et le monitoring des rongeurs.

MODE D'EMPLOI

Placer dans des lieux où l'on veut minimiser l'usage des rodenticides.



- **Moins de volume**, un meilleur stockage.
- **Emballage rétractable**: moins de perte de produit due à la friction.
- **Meilleure conservation**, emballages individuels au kilo.
- **Meilleure logistique** de distribution, les paquets d'un kilo ont leur propre étiquette qui permet une livraison individuelle aux techniciens, sans qu'il soit nécessaire de sortir un seau ou une boîte d'un poids supérieur.
- **Meilleure gestion des déchets**, seul le plastique de l'emballage rétractable doit être géré.
- **Moins d'utilisation de plastiques**, moins d'empreinte carbone.




USAGE RECOMMANDÉ AVEC:



Less Plastic

OPTIMISATION DU PACKAGING
+ DE PRODUIT
- VOLUME



PORTABLOCK PLACEBO

Avec blocs placebo de 20g


Réf: **3089**

Dimensions: 90x34x94 mm

COMPOSITION

Excipients alimentaires q.s.p 100%

CONDITIONNEMENT:



CARACTÉRISTIQUES

Poste d'appâtage en plastique pour souris, prêt à l'emploi. Contient 2 blocs de Magnet Block placebo.





SAFETRAP AUTOMATIC 25

Piège d'impact pour **rats**



Réf: **3870**

Réf: **3871**

Réf: **3872**

Réf: **3873**

SAFE TRAP START KIT

SAFE BOX

1 PACK 10 RECHARGES CO₂


CLÉ EN PLASTIQUE SAFE BOX

CONDITIONNEMENT: 1 u.

CARACTÉRISTIQUES

La **lumière** et l'**odeur** stimulent le comportement naturel des souris et des rats pour qu'ils explorent le piège.

La **partie supérieure transparente** permet à la lumière de traverser le piège et la ventilation de la partie supérieure permet à l'odeur de l'appât de pénétrer dans l'environnement, ce qui incite les souris et les rats à explorer le piège.



Les souris et les rats sont tués rapidement, efficacement et humainement au moyen d'un piston à gaz et sans poison.



Clé
SAFEBOX

Cartouche CO₂



Le compteur NFC (Near Field Communication) est lu par un smartphone (iOS ou Android). Il compte et enregistre le nombre de prises, la date et l'heure.

L'application est disponible sur Google Play et dans l'App store.

Le GPS du téléphone portable détecte automatiquement l'emplacement du piège.

Les appâts peuvent être adaptés aux sources de nourriture naturelles des souris et des rats dans la région, ou CAMRO dispose d'une large gamme d'attractifs prêts à l'emploi.

L'attractif est placé dans le panier prévu à cet effet.



Les souris ou les rats morts tombent automatiquement du piège, et peuvent être retirés facilement ou récupérés par les prédateurs.

PROSTOP

Système de blocage pour rongeurs



Réf: **3880**

Barre télescopique

Réf: **3881**

Extension télescopique

CONDITIONNEMENT: 1 u.

CARACTÉRISTIQUES

Système écologique pour bloquer l'accès des rongeurs aux bâtiments par le système d'évacuation des eaux usées/pluviales.

Installation simple et fixe des bloqueurs qui permet l'écoulement des liquides, mais pas le passage des rongeurs dans les canalisations.

Référence	Entrée/Sortie	Diamètre
3882	Entrée	D100/110
3883	Sortie	D100/110
3884	Entrée	D150/160
3885	Sortie	D150/160





POSTE D'APPÂTAGE MODÈLE I

Pour **rats** - Haute sécurité



PERSONNALISABLE

Réf: **3259**

Dimensions: 254x170x105 mm

CONDITIONNEMENT: **20 u.**



POSTE D'APPÂTAGE MODÈLE E

Pour **rats** - Haute sécurité



PERSONNALISABLE

Réf: **3277**

Dimensions: 275x190x118 mm

CONDITIONNEMENT: **12 u.**



POSTE D'APPÂTAGE MODÈLE TUNNEL

Pour **rats** - Haute sécurité




Réf: **3270**

Dimensions: 335x100x92 mm

CONDITIONNEMENT: **24 u.**

Avec **points de fixation**
pour accrocher en hauteur.



POSTE D'APPÂTAGE RAT BOX

Pour **rats** - Haute sécurité



PERSONNALISABLE

Réf: **3271**

Dimensions: 275x190x118 mm

CONDITIONNEMENT: **10 u.**

POSTE D'APPÂTAGE MOUSE BOX

Pour **souris** - Haute sécurité



PERSONNALISABLE

Réf: **3273**

Dimensions: 132x78x37 mm



CONDITIONNEMENT: **100** u.

PORTACEBOS SNAP BOX

Pour **souris** - Haute sécurité



Réf: **3274**

Dimensions: 125x105x65 mm



CONDITIONNEMENT: **20** u.

FIXATEUR MÉTALLIQUE

Pour postes d'appâtage

Réf: **3229**

Dimensions: 25 cm



CONDITIONNEMENT: **10** u.

CLÉ POUR POSTE D'APPÂTAGE

Pour modèles E, I et Bullet



Réf: **3276**



CONDITIONNEMENT: **10** u.

POSTE D'APPÂTAGE MODÈLE BULLET

Pour **rats** - Haute sécurité



Réf: **3362**

Dimensions: 265x165x100 mm



CONDITIONNEMENT: **10** u.



POSTE D'APPÂTAGE MIMÉTIQUE

Pour **blocs de 20g** (avec ou sans IAT)



Réf: **3278**

CONDITIONNEMENT: Kit de **4 u.**

Postes d'appâtage de sécurité, en plastique, comprend 4 barres métalliques verticales et une barre horizontale pour placer les appâts rodenticides, ainsi qu'un diviseur interne facultatif. Libérer l'espace interne pour les pièges Snap et dentés.



POSTE D'APPÂTAGE APOLLO

Pour **rats**



Réf: **3262**

Dimensions: 335x200x120 mm

CONDITIONNEMENT: **12 u.**

Le poste d'appâtage de sécurité, en plastique, comprend 4 barres métalliques verticales et une barre horizontale pour placer les appâts raticides et un séparateur interne facultatif. Espace interne prévu pour placer Master Trap Rats réf. 3256.



PIÈGES

Pour **souris**



Réf: **3240** Translucide

Dimensions: 208x119x42 mm

Réf: **3241** Noir

CONDITIONNEMENT: **20 u.**



PERSONNALISATION
POSSIBLE



MASTER TRAP UNIVERSAL

Réf: **3247**

Dimensions: 157x93 mm

CONDITIONNEMENT: **140 u.**

MASTER TRAP BOOKS

Réf: 3249

Dimensions: 350x220 mm

CONDITIONNEMENT: 50 u.



MASTER TRAP BOOKS BIG

Réf: 3272

Dimensions: 390x250 mm

CONDITIONNEMENT: 50 u.



MASTER TRAP WATER PROOF

Réf: 3248

Dimensions: 180x112x65 mm

CONDITIONNEMENT: 50 u.



MASTER TRAP RATS

Réf: 3256

Dimensions: 250x120 mm

CONDITIONNEMENT: 100 u.



COUVERCLE MASTER TRAP RATS

Réf: 3257

Dimensions: 250x120x70 mm

CONDITIONNEMENT: 100 u.




MASTER TRAP MOUSE

En carton

Réf: 3260

Dimensions: 250x120 mm

CONDITIONNEMENT: 100 u.





MASTER TRAP MODÈLE R

Multi captures - pour **souris**. Incluable, couvercle en métal

Réf: **3217**

Dimensions: 260x155x45 mm

CONDITIONNEMENT: **12 u.**



MASTER TRAP MODÈLE S

Multi captures - pour **souris**. Incluable, couvercle transparent

Réf: **3218**

Dimensions: 260x155x48 mm

CONDITIONNEMENT: **12 u.**



MASTER TRAP MODÈLE BLACK

Multi captures - pour **souris**. Métallique

Ref: **3213**

MODÈLE BLACK

CONDITIONNEMENT: **12 uds**

Ref: **3327**

COVERCLE

CONDITIONNEMENT: **1 ud**

CONDITIONNEMENT: **12 u.**

Dimensions: 260x155x48 mm



MASTER TRAP MODÈLE TRIANGULAIRE

Piège métallique pour **souris** - Multi captures

Réf: **3243**

Dimensions: 190x190x45 mm

CONDITIONNEMENT: **16 u.**

MASTER TRAP BIG DUO


Piège pour **tapettes Snap**

Réf: **3279**

Dimensions: 265x160x68 mm

CONDITIONNEMENT: **12 u.**

Inclus:
Base pour 2 pièges



MASTER TRAP MODÈLE DUO

Piège métallique pour **rats** - Multi captures

Réf: **3242**

Dimensions: 360x160x68 mm

CONDITIONNEMENT: **12 u.**



MASTER TRAP MODÈLE K

Piège métallique pour **souris** - Multi captures

Réf: **3211**

MODELO K

CONDITIONNEMENT: **12 uds**

Réf: **3212**

TAPA

CONDITIONNEMENT: **20 uds**

Dimensions: 230x180x133 mm

CONDITIONNEMENT: **12 u.**





PINCES DE RAMASSAGE

Réf: **3250**

Dimensions: 100cm

CONDITIONNEMENT: **1 u.**



PIÈGE EXTÉRIEUR POUR RONGEURS

Réf: **3224**

CONDITIONNEMENT: **1 u.**



PIÈGE MÉTALLIQUE

Pour **rats**

Réf: **3220**

Dimensions: 415x160x165 mm

CONDITIONNEMENT: **1 u.**



PIÈGE MÉTALLIQUE PLIABLE

Pour **chats**

Réf: **3223**

Dimensions: 790x285x320 mm

CONDITIONNEMENT: **1 u.**

PIÈGE SNAP

Pour **souris**

Réf: **3215**

Dimensions: 98x47x60 mm

CONDITIONNEMENT: **100 u.**




PIÈGE BIG SNAP

Pour **rats**

Réf: **3216**

Dimensions: 140x75x90 mm

CONDITIONNEMENT: **50 u.**



PIÈGE DENTÉ

Pour **souris**

Réf: **3368**

Dimensions: 105x48x58 mm

CONDITIONNEMENT: **24 u.**



PIÈGE DENTÉ

Pour **rats**

Réf: **3369**

Dimensions: 142x65x83 mm

CONDITIONNEMENT: **40 u.**



MASTER TRAP MINI


Piège à **souris**

Réf: **3269**

Dimensions: 170x60x65 mm

CONDITIONNEMENT: **2 u.**





*TRAITEMENT
DU BOIS*

SERPOL GEL II



66

Réf: **3090**

NEW SERPOL BASIC



67

Réf: **3061**

POMPE WAGNER PS20



69

Réf: **3522**

ÉQUIPEMENT POMPE MIB80



68

Réf: **3500**

KIT APPLICATION



71

Réf: **3520**

XILOHIGROMÈTRE



71

Réf: **3808**

AUDIOTERMES



71

Réf: **3806**

POSTES D'APPÂTAGE TERMITES



71

Réf: **3093**

BOUCHONS



70

INJECTEURS



70

WAGNER W180 TB



69

Réf: **3498**

WAGNER PP90 SKID



69

Réf: **3562**



▶ Voir video

**INSECTICIDE
FONGICIDE**




SERPOL GEL II

Insecticide/Fongicide auto-pénétrant



Réf: 3090

CONDITIONNEMENT:



COMPOSITION

Permethrine.....0,35%
Propiconazole.....0,85%
IPBC.....0,40%
Excipients et solvant
isoparafinique q.s.p..... 100%

HOMOLOGATION

FR-2023-0066

TP8

Traitement préventif et curatif du bois face aux vers de bois, termites et autres insectes xylophages.

CARACTÉRISTIQUES

Gel à grande absorption pour le traitement du bois, face aux insectes et champignons xylophages. Après application il est incolore et pratiquement inodore. SERPOL GEL II est très facile à utiliser, il agit rapidement et pénètre en profondeur.

Conforme aux normes : UNE-EN46-1, UNE-EN-47, UNE-ENV-1390, UNE-EN117, UNE-EN118, UNE-EN113 et UNE-EN152.

CLASSE D'UTILISATION 1 ET 2

Le bois est couvert et n'est pas exposé aux intempéries, mais une humidité occasionnelle non persistante peut se produire.

AVANTAGES

- Facilité d'application : ne coule pas, sans odeur, ne s'évapore pas.
- Pouvoir de pénétration élevé dans le bois : excellente adhérence au bois.
- Temps de contact et de diffusion plus long.
- Excellente efficacité.
- Ne tache pas et n'altère pas la couleur du bois.
- Compatible avec toute finition ultérieure.
- Ininflammable.
- Faible nocivité.

APPLICATIONS

	VERS À BOIS	TERMITES	CHAMPIGNONS
Traitement préventif	250 mL/m ²	250 mL/m ²	250ml/m ²
Traitement curatif	300ml/m ²	300ml/m ²	

MODE D'EMPLOI



PINCEAU-BROSSE



NEW SERPOL BASIC

Insecticide auto pénétrant

Réf: 3061

CONDITIONNEMENT:



COMPOSITION

Perméthrine.....0,35%
Excipients q.s.p 100%

HOMOLOGATION

A.M.M BIOCIDES FR-2023-0033

TP 8



INSECTICIDE

Traitement préventif et curatif du bois contre les insectes xylophages.

Classe de risque 1 et 2.

CARACTÉRISTIQUES

Gel à absorption profonde pour le traitement du bois contre les insectes xylophages. **New Serpol Basic** est très facile et pratique à utiliser.

AVANTAGES

- Ne coule pas, ne sent pas, ne tâche pas et n'altère pas la couleur du bois à traiter.
- Grande capacité de pénétration dans le bois et de diffusion une fois à l'intérieur.
- Aucun délai de réinsertion
- Faible nocivité
- Permet des finitions ultérieures quelques jours après l'application



APPLICATIONS

	VERS À BOIS	TERMITES
Traitement préventif	200 g/m ²	
Traitement curatif	300 mL/m ²	
Traitement intensif	Injection de 252mL/m ² en combinaison avec des traitements de surfaces	

MODE D'EMPLOI



PINCEAU-BROSSE



INJECTION



PROJECTION





EQUIPEMENT COMPLET D'INJECTION

Avec pompe à pistons M.I.B.

Réf: 3507

CONDITIONNEMENT: 1 u.

Contient:

- Pompe à piston M.I.B. 80 (code 3500)
- Pistolet d'injection K-90 (code 3504)
- Tube d'injection et buse mâle (code 3516)
- Tuyau de 15 mètres avec terminaux 1/4 bleu (code 3515)
- Caisse en bois palettisée pour le transport.



POMPE M.I.B. 80

Pour injection de liquides

Réf: 3500

Dimensions: 65x55x46 mm

Poids: 30,5 Kg

Contient:

- Installée sur un chariot pratique, pompe avec 3 pistons en céramique.
- Joints en Viton.
- Pression réglable de 0 à 100 bar.
- Débit 8l/min.
- Tension 220 volts.
- Puissance 2 hp (1,5 Kw).
- Avec manomètre, tuyaux d'aspiration et de retour incorporés.
- Dimensions 65x55x46 cm.
- Avec un emballage en bois palettisé pour le transport

CONDITIONNEMENT: 1 u.



TUYAU DE 15 M AVEC EMBOUTS 1/4

Pour pompe à injection M.I.B 80

Réf: 3515

CONDITIONNEMENT: 1 u.



PISTOLET K-90

Pour application de produits de protection du bois Jusqu'à 250 bar

Réf: 3504

CONDITIONNEMENT: 1 u.



BUSE POUR PULVÉRISATION

EN ÉVENTAIL 40°

Réf: 3521

CONDITIONNEMENT: 1 u.



TUBE ET BUSE D'INJECTION

MÂLE 6,5/ 9,5

Réf: 3516

CONDITIONNEMENT: 1 u.

Ø 6,5 / 9,5 / 10 / 12 / 18. Sans clapet anti-retour pour pistolet d'injection K-90.



TUBE D'EXTENSION DE 50 cm

Sans buse

Réf: 3525

CONDITIONNEMENT: 1 u.



LANCE D'EXTENSION 100 cm

Avec raccord pivotant (sans buse code 3521)

Réf: 3529

CONDITIONNEMENT: 1 u.

POMPE WAGNER PP90 SKID

Équipement de projection pour application du Serpol Gel



Réf: 3562

Dimensions: 480x305x500 mm
Poids: 12 Kg

CONDITIONNEMENT: 1 u.

COMPOSÉ DE:

- Pompe à piston Wagner PP90 SKID
- Pistolet Vector pro 4
- Tuyau de 15 mètres
- Manomètre

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance du moteur : 0,8 KW
- Tension : 230V/ 50Hz
- Taille maximale de la buse: 0.019"
- Débit : 1,3 l/minute



POMPE WAGNER PS20

Équipement de projection pour liquide et gel



Réf: 3522

Dimensions: 480x360x405 mm
Poids: 15,2 Kg

CONDITIONNEMENT: 1 u.

COMPOSÉ DE:

- Pompe Wagner
- Tuyau de 15 mètres
- Pistolet d'application
- Buse d'application

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance du moteur 0,9Kw
- Manomètre intégré
- Tension 230V
- Pression maximale 21,4 Mpa
- Buse 0.021"



ACCESSOIRES POUR INJECTION DE GEL

Pour Pompe **Wagner PS20**

Réf: 3851 Adaptateur
Réf: 3527 Extension 60cm



PISTOLET ÉLECTRIQUE WAGNER W180 TB

Pistolet + Kit d'application

Réf: 3498

Poids: 1,5 Kg

CONDITIONNEMENT: 1 kit

CARACTÉRISTIQUES

Pistolet électrique pour le traitement du bois contre les xylophages. S'applique directement sur le bois sans besoin d'utiliser une pompe d'injection. Il permet l'application des protecteurs par injection (kit d'application réf.3499 inclus) ou par pulvérisation.

- Puissance : 110 W
- Débit maximal : 270 g/minute
- Réservoir : 800 ml
- Pression de pulvérisation : 150 bar
- Poids 1,5kg



KIT D'APPLICATION

Pour pistolet **Wagner W180TB**

Réf: 3499

CONDITIONNEMENT: 1 Kit

CARACTÉRISTIQUES

Kit d'application nécessaire pour l'injection de produits de protection du bois. Le kit contient : une mèche de 9,5 mm, un mastic, 50 injecteurs mâles et 50 femelles de 9,5 mm, un corps d'injecteur, une buse mâle et une buse femelle.



**INJECTEURS 6,5**Sans tête **L=20mm** (système à bille)

Réf: **3535** Marron
Réf: **3536** Beige
Réf: **3537** Blanco

1x  **1.000 u.**

**INJECTEURS 9,5**Sans tête **L= 30mm** (système à bille)

Réf: **3540** Marron
Réf: **3541** Beige
Réf: **3542** Blanc

1x  **1.000 u.**

**INJECTEURS 12**

Sans tête (système à bille)

Réf: **3555** Marron
Réf: **3556** Blanc
Réf: **3557** Gris

1x  **100 u.**

**INJECTEURS 18****Monobloc** (système à bille)

Réf: **3560** Blanc
Réf: **3561** Gris

1x  **100 u.**

**BOUCHONS POUR INJECTEURS 18****Monobloc**

Réf: **3570** Blanc
Réf: **3571** Gris

1x  **500 u.**

**BOUCHON POUR INJECTEURS 6,5 | 9,5 | 10**

Sans tête

Réf: **3565** Marron
Réf: **3566** Blanc
Réf: **3567** Beige

1x  **1.000 u.**

**BOUCHONS POUR INJECTEURS 12**

Réf: **3568** Gris

1x  **1.000 u.**

AUDIOTERMES®

Dispositif acoustique pour la détection d'insectes xylophages

Réf: 3407

CONDITIONNEMENT: 1 Kit

L'amplitude auditive des AUDIOTERMES vous permet d'écouter jusqu'à une longueur de bois de minimum 4 mètres, avec une clarté et une netteté totales. La batterie de 9V est suffisante pour des mois de travail continu. Possibilité d'enregistrer les sons à l'aide d'un logiciel gratuit et d'un PC ou d'un enregistreur..

LE KIT COMPREND

Standard, câble de la sonde, casque Sennheiser, câble PC/enregistreur, étui mains libres en cuir, pile 9V, pack de fixation, boîte de punaises pour une meilleure transmission du son, certificat de calibrage, manuel d'instructions.

KIT D'APPLICATION MANUELLE

Pulvérisateur 5L

Réf: 3520

CONDITIONNEMENT: 1 Kit

Pulvérisateur de 5L, tuyau de 2,5m, tube d'injection avec buse et pistolet K-90.

XYLOHYGROMÈTRE

Instrument capable de déterminer le taux d'humidité du bois

Réf: 3528

Dimensions: 180x28x49 mm

CONDITIONNEMENT: 1 Kit

Instrument simple, portable et maniable, capable de déterminer le taux d'humidité du bois.

FORET À BOIS

Avec pointe de centrage

Réf: 3580 Foret 6,51 tr.
L= 130 mm

Réf: 3582 Foret 9,51 tr.
L= 160 mm.

Réf: 3585 Foret 6,51 tr.
L= 180 mm

Réf: 3586 Foret 9,51 tr.
L= 200 mm.

Réf: 3581 Foret 9,51 tr.
L= 130 mm

POSTE D'APPÂTAGE TERMITES MAXI

Station d'appât pour le monitoring des termites

Réf: 3543

Dimensions: 210x180x120 mm

Poids: 340 g

CONDITIONNEMENT: 18 u.

Station d'appât pour le monitoring et la lutte anti-termites. Fabriqué en plastique, grande contenance.

POSTE D'APPÂTAGE TERMITES MINI

Station d'appât pour le monitoring des termites

Réf: 3523

Dimensions: 230x178 mm

Poids: 250 g

CONDITIONNEMENT: 30 u.

Station d'appât pour le monitoring et la lutte anti-termites. Fabriqué en plastique ABS.



DISPONIBLE SUR
DEMANDE



DISPONIBLE SUR
DEMANDE



A close-up photograph of a yellow sticky trap covered with numerous dead flies. The flies are of various species, including houseflies and blowflies, and are scattered across the entire surface of the trap. The background is a solid, bright yellow color.

QUALITÉ DE L'AIR
GAMME LUMMY

LUMMY
LED 15



LED

74

Réf: 3804

LUMMY
LED 30



LED

74

Réf: 3805

LUMMY
LED STICKY 100



LED

75

Réf: 3816

NOUVEAU

LUMMY
STICKY INOX



LED

76

Réf: 3877

LUMMY
STICKY 200 LED



LED

74

Réf: 3849

NOUVEAU

LUMMY
STICKY DUO LED



LED

75

Réf: 3875

LUMMY
AIR 160



78

Réf: 3801

LUMMY
AIR 300



78

Réf: 3827

MAGNET
GEL FLIES



77

Réf: 3093

LUMMY
FLEXTRAP



76

Réf: xxx

LUMMY
60 LED



76

Réf: xxx

PLAQUES
À GLU



79

**LUMMY LED 15**

Piège lumineux Led

Réf: **3804**

MUR



Piège lumineux avec tubes UVA-LED, qui leur confèrent une longue durée de vie (3 ans en fonctionnement continu), avec une faible consommation d'énergie électrique, facile à installer et à remplacer. Conçu dans l'UE.

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	Nb PLAQUE
1X15W	494X147X165 mm	2 Kg	30-50 m ²	11,5W	1

ACCESOIRES

pour LUMMY LED 15


Réf: **3842**

PL L15 Plaque à glu

390x230mm

10 u.Réf: **3823**

Tubes LED 15W

1 u.**25.000 heures****LUMMY LED 30**

Piège lumineux Led

Réf: **3805**

MUR



Piège à lumière robuste en acier inoxydable, faible consommation, équipé de tubes à LED UVA d'une durée de vie moyenne de 25 000 heures (3 ans en fonctionnement continu), bien supérieure à la durée de vie des tubes traditionnels. Ce piège à lumière a une conception innovante qui permet aussi le remplacement facile et rapide des tubes et des plaques adhésives. Appareil conçu dans l'UE.

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	Nb PLAQUE
2X15W	538x103x311 mm	4,5 Kg	50-80 m ²	23W	1

ACCESOIRES

pour LUMMY LED 30

Réf: **3843**

PL L30 Plaque à glu

420x233mm

10 u.Réf: **3823**

Tubes LED 15W

1 u.**25.000 heures****LUMMY STICKY 200 LED**

Piège lumineux

Réf: **3807**

PLAFOND



Fabriqué en acier inoxydable, à accrocher au plafond avec une chaîne. Conception élégante, avec deux tubes UVA 20w haute efficacité.

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	Nb PLAQUE
2x20W	620x350x160 mm	4,5 Kg	150-200 m ²	40W	1

ACCESOIRES

pour LUMMY STICKY 200

Réf: **3835**

PL FT 40 Plaque à glu

595x361mm

6 u.Réf: **3175**

Tubes 20W anti-éclats

1 u.

LUMMY STICKY 80 LED

Désinsectiseur Led



Réf: **3825**

LUMMY STICKY 80 **LED**

MUR



Piège lumineux en acier inoxydable peint en blanc, à disposer au mur. Contient deux tubes UVA à forte capacité d'attraction. Options avec lampe UVA à faible consommation ou lampe **LED**.

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	Nb PLAQUE
1x10W	471x200x138mm	0,9 Kg	80 m ²	10W	1

ACCESSOIRES

pour LUMMY STICKY 80 LED

Réf: **3814**

PL LS80 Plaque à glu

275x160mm

6 u.

Réf: **3826**

Lampe UV 10W **LED**
(pour **3825**)

1 u.

LUMMY STICKY 100 LED

Désinsectiseur Led



Réf: **3816**

LUMMY STICKY 100 **LED**

MUR



Piège lumineux en acier inoxydable peint en blanc, à disposer au mur. Contient deux tubes UVA à forte capacité d'attraction. Options avec lampe UVA à faible consommation ou lampe **LED**.

LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	Nb PLAQUE
2x4W	470x90x290 mm	3,25Kg	100 m ²	8W	1

ACCESSOIRES

pour LUMMY STICKY 100 LED

Réf: **3815**

PL LS100 Plaque à glu

460x310mm

6 u.

Réf: **3818**

Lampe UV 4W **LED**
(pour **3816**)

1 u.

LUMMY STICKY DUO

Désinsectiseur en acier inoxydable



Ref: **3874**

PLAFOND

NOUVEAU



LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	Nb PLAQUE
2x7W	52.5x6.5x24cm	11.5 Kg	100 m ²	14 W	1

ACCESOIRES

pour LUMMY STICKY DUO LED

Ref: **3878**

Lampe 2x7W LED

1 u

Ref: **3876**

PL Lummy DUO

42.5x23 cm

6 u

NOUVEAU

**LUMMY STICKY INOX**

Désinsectiseur en acier inoxydable

Ref: **3877**

PLAFOND



LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	Nb PLAQUE
4x7W	64.5x15x38cm	9 Kg	200 m ²	28 W	2

ACCESSOIRES

pour LUMMY STICKY INOX LED

Ref: **3878** Lampe UV 7W LED **1 u**Ref: **3875** PL Lummy (Double Face) 42.5x23 cm **6 u**

NOUVEAU

**LUMMY FLEXTAP**

Désinsectiseur

Réf: **xxxx**

MUR



LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	Nb PLAQUE
2x9W	570x220x160mm	5 Kg	100 m ²	32 W	1

ACCESSOIRES

pour LUMMY FLEXTAP

Réf: **XXXX** PL FT100 **10 u**Réf: **3823** Tube UV 9W LED **1 u**

NOUVEAU

**LUMMY 60 LED**

Désinsectiseur

Réf: **xxxx**


MUR



LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	PROTECTION	CONSO	Nb PLAQUE
2x9W	50x10.1x36cm	4.2 Kg	60 m ²	18 W	1

ACCESSOIRES

pour LUMMY 60 LED

Réf: **3857** PL ON Plaque à glu **10 u**Réf: **3823** Tube UV 9W LED **1 u**

MAGNET GEL FLIES

Appât alimentaire en gel pour mouches




Réf: 3093

COMPOSITION

100% d'ingrédients alimentaires

PRÉSENTATION





CARACTÉRISTIQUES

Magnet Gel Flies est un nouvel appât alimentaire sous forme de gel, prêt à être appliqué sur des plaques adhésives. Il renforce la capacité d'attraction des attrape-insectes (attraction 8 fois plus rapide).

MODE D'EMPLOI

Appliquer le produit sous forme de croix (épaisseur inférieure à 0,5 cm) sur la plaque adhésive de l'attrape-insectes, dose de 4-6 grammes. Une dose de 12-18 grammes/100m3 est recommandée.

Nb de captures



En 30 minutes, un attrape-insectes avec Magnet Gel Flies attrape la même quantité de mouches qu'en 4h sans le **Magnet Gel Flies**.

Différence dans le nombre de captures de *Musca domestica* au cours de la même période, avec et sans les mouches **Magnet Gel flies**.

A utiliser avec le pistolet: Réf. 3139





LUMMY AIR 300

Purificateur d'air par rayons UV-C

Réf: 3827

Dimensions:
390x490x630mm

Le LUMMY AIR 300 est un purificateur d'air qui combine trois méthodes efficaces en un seul appareil : ionisation de l'air, filtration et désinfection aux UV-C. Il est efficace contre : les virus (covid-19 99,9%), les bactéries, les champignons, les acariens, le pollen, la poussière et les particules en suspension, les fumées, etc.

PROPRIÉTÉS

- Convient pour des surfaces allant jusqu'à 750 m²
- Niveau sonore : 27-69 dB
- Durée de vie du filtre 3-6 mois en fonctionnement continu.
- Calibrage automatique
- Installation et entretien simples
- Efficace contre les particules de 0,3 micron
- Incorpore des roues pour un déplacement facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 120 W
- 4 lampes Philips d'une durée de vie d'environ 8.000 heures
- Ventilateur à puissance variable
- Sortie max. 1200 m³ d'air/heure

ACCESSOIRES LUMMY AIR 300

Réf: 3828 Filtre

CONDITIONNEMENT: 1 u.

Réf: 3829 Lampe

CONDITIONNEMENT: 1 u.

LUMMY AIR 160

Purificateur d'air UV-C

Réf: 3801

Dimensions: 600x150x170mm

Le **LUMMY AIR 160** est un purificateur d'air basé sur les méthodes de désinfection utilisées pour purifier l'air des salles d'opération des hôpitaux. Il combine trois méthodes efficaces en un seul appareil et convient aux surfaces inférieures à 100 m³. Ces trois méthodes sont : Ionisation, filtration et désinfection par UV-C de l'air.

Il est efficace contre : les virus, les bactéries, les champignons, les acariens, le pollen, la poussière et les particules en suspension dans l'air, les fumées, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Unité Lummy Air 160 : 65 watts
- Lampe Philips PL-L 60W/4P HO : 60 watts
- Dose UV-C : 4,23 mJ/cm² (débit d'air 50 m³/h)
- Puissance UV-C (W) : 19,0 watts
- UV-C (%) après 8 heures : 85 %.
- Filtre : 3MTM High Air Flow (HAF)
- Ventilateur : 12 volts
- Capacité de surface maximale : 100 m³
- Débit maximal : 50 m³ d'air par heure.

AVANTAGES

- Désinfecte et purifie l'air jusqu'à 90%
- Élimine les micro-organismes présents dans l'air
- Assure une protection contre les maladies
- Améliore la qualité de l'air / procure une sensation de confort
- Purifie l'air dans les espaces clos
- A un effet positif sur votre santé
- Renforce la résistance de l'organisme aux maladies
- Réduit ou élimine les allergies par inhalation
- Peut réduire ou éliminer l'anxiété et la dépression
- Peut prévenir des maladies

PROPRIÉTÉS

- Convient pour des surfaces allant jusqu'à 100 m³
- Réglable à 25 m³ ou 50 m³ d'air par heure
- Réduction du niveau de bruit
- Changement du filtre 3M HAF 4 fois par an
- Changement de la lampe UV-C une fois par an
- Le dispositif indique quand la lampe et le filtre doivent être remplacés
- Performance UV-C jusqu'à 50 % supérieure grâce à la réflexion sur le boîtier en aluminium
- Installation et entretien simples
- Système autonome prêt à être utilisé immédiatement grâce à la fonction "plug and play"
- 2 ans de garantie sur les défauts de fabrication.



ACCESSOIRES LUMMY AIR 160

Réf: 3822 Filtre

1 u.

Réf: 3824 Lampe

1 u.

PLAQUE À GLU PL CH1 NOIRE

Réf: 3830

Dimensions: 425x245 mm

CONDITIONNEMENT: 6 u.




PLAQUE À GLU PL FT40

Réf: 3835

Dimensions: 595x361 mm

CONDITIONNEMENT: 6 u.



PLAQUE À GLU PL CH4

Réf: 3831

Dimensions: 600x495 mm

CONDITIONNEMENT: 6 u.



PLAQUE À GLU PL LC

Réf: 3836

Dimensions: 545x200 mm

CONDITIONNEMENT: 6 u.



PLAQUE À GLU PL PLH NOIRE

Réf: 3832

Dimensions: 460x290 mm

CONDITIONNEMENT: 6 u.




PLAQUE À GLU PL LP

Réf: 3833

Dimensions: 545x276 mm

CONDITIONNEMENT: 6 u.



PLAQUE À GLU PL PT30 NOIRE

Réf: 3837

Dimensions: 390x300 mm

CONDITIONNEMENT: 6 u.



PLAQUE À GLU PL PT40

Réf: 3838

Dimensions: 542x310 mm

CONDITIONNEMENT: 6 u.



PLAQUE À GLU PL HL30

Réf: 3834

Dimensions: 390x303 mm

CONDITIONNEMENT: 6 u.



PLAQUE À GLU PL PT40 NOIRE

Réf: 3839

Dimensions: 542x310 mm

CONDITIONNEMENT: 6 u.





*EQUIPEMENTS
ET PROTECTION*

SUREKILL



84

Réf: 3575

POUDREUSE ÉLECTRIQUE



84

Réf: 3734

ATOMER II



86

Réf: 3511

PEGASUS 15



89

Réf: 3430

HOBBY STAR 5



89

Réf: 3398

GLORIA 505 T INOX



89

Réf: 3102


AS 1200 PULVÉRISATEUR



87

Réf: 3430

OX-DISAIR



85

Réf: 3615

ÉLÉVATEURS MAGNÉTIQUES



83

Réf: 3423 / 3424

MASQUES



90

Réf: 3463

GANTS



91

Réf: 3437

COMBINAISONS



92

Réf: 3489 / 3490



**PISTOLET APLIGEL**

Pour cartouches de 40/80g

Réf: 3130

CONDITIONNEMENT: 1 u.**PISTOLET APPLICATEUR MYLVA**

Pour cartouches de 40g

Réf: 3131

CONDITIONNEMENT: 1 u.

Réf: 3139

Dimensions: 360x195x90 mm**CONDITIONNEMENT:** 1 u.

Pistolet mécanique pour l'application facile de gels ou de laques insecticides en gel.

- Fonction de recul automatique.
- Poids léger (0,46 Kg)
- Pistolet en plastique renforcé de fibres de verre.
- Changement rapide et facile des cartouches.

**PISTOLET ÉLECTRIQUE MYLVA**

Pour l'application de gel et laques en forme de gel

Réf: 3138


Dimensions: 220x220x90 mm**CONDITIONNEMENT:** 1 u.**PISTOLET D'EXTENSION**

Pour l'application de gels

Réf: 3135

CONDITIONNEMENT: 1 u.

Pistolet d'extension de 1 mètre, pour appliquer les gels dans les endroits difficiles d'accès. Idéal pour gels (insecticides ou rodenticides) ou laques sous forme de gel, conditionnés dans des tubes de 300-350 grammes, tels que : Ecorex Gel One, K.O. Rat Pasta Bromadiolona, Magnet Gel Flies, etc.

**ACCESSOIRES PISTOLETS**

Embouts & Portagel

Ref: 3133

EMBOUT 25 u

Ref: 3197

PORTAGEL Boîte 120 u

Ref: 3379

EMBOUT Sachet 120 u
Spécial pour pistolet réf. 3139**Dim.:** 62x42x17 mm

LIFT CL 10 MAGNÉTIQUE

Élévateur magnétique pour plaques d'égout



Réf: 3421

CONDITIONNEMENT: 1 u.

Élévateur magnétique pour presque tous les types de plaques et grilles d'égout ou d'assainissement. Poignée ergonomique et manche télescopique. La base contient **16 aimants** puissants offrant une force de levage de **300 kg** pour un poids total de seulement 7 kg.



Base: 210x160 mm
Bras déplié: 700 mm
Bras replié: 550 mm
Poids: 7 Kg



LIFT CL11

Élévateur magnétique universel de plaques d'égout

Ref: 3423

PRESENTATION: 1 u

Élévateur magnétique universel avec base incurvée pour garantir la meilleure adhérence magnétique sur la circonférence des couvercles circulaires, y compris ceux avec cadre en fonte et disque central en asphalte/pierre/ciment. Force de soulèvement jusqu'à **300 kg**.

Base: 28 x 12 cm
Longueur en extension: 70 cm
Dimensions plié: 55 x 12 cm
Poids: 7 Kg



Utilisation 1 : soulèvement manuel



Utilisation 2 : soulèvement avec levier rabattable



Utilisation 3 : ouverture avec levier avant déployé

LIFT XT4 NANO

Dispositif magnétique d'ouverture de plaques d'égout

Ref: 3424

PRESENTATION: 1 u

Dispositif d'ouverture magnétique ultra-compact avec poignée extensible, verrouillable en position fermée ou déployée par un bouton à ressort. Force de soulèvement jusqu'à **250 kg**.

Base: 14 cm
Longueur en extension: 70 cm
Dimensions plié: 40 cm
Poids: 3,5 Kg



Manche extensible



Soulèvement manuel



Déverrouillage grâce à sa forme spéciale





SUREKILL

Applicateur de biocides



Réf: 3575

CONDITIONNEMENT: 1 u.

CARACTÉRISTIQUES

Le Kit SUREKILL liquid pro est un appareil portable conçu pour appliquer des insecticides dans le cadre de programmes IPM. Il s'agit d'un système non pressurisé, compact, facile à utiliser, doté d'un système de recharge automatique pour éviter le pompage, équipé d'une bouteille de 1 litre (1/4 gallon), d'un couvercle deluxe, d'embouts réglables et d'un pistolet d'application léger et durable.

De conception ergonomique, l'appareil SUREKILL permet de garder vos mains libres pour l'inspection.



POUDREUSE ÉLECTRIQUE SX5056

Poudreuse électrique avec puce



Réf: 3734

Dimensions: 230x150x150mm
Poids: 1,8 Kg

CONDITIONNEMENT: 1 u.


DESCRIPTION

Poudreuse électrique avec puce électronique intelligente qui améliore les performances du poudrage et aide à économiser la batterie.

Appareil compact et robuste pour prolonger sa durée d'utilisation. Applicateur avec tuyau flexible et extensible jusqu'à 150 cm pour permettre une maniabilité maximale lors de l'application. Trois options d'application : haute, moyenne et basse (permet une économie maximale de la batterie). Il comprend une attache pour le porter à la ceinture et laisser ainsi les mains libres pour effectuer l'application. Confort maximum, avec une sangle pour accrocher à l'épaule.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pile au lithium de 16,8 V.
- Puissance maximale 22W.
- Courant maximal 1,3 A
- Application continue de 75 à 120 minutes.
- Régulateur de débit et de pression pour le poudrage.
- Débit approximatif de 20 litres/minute.
- Réservoir d'une capacité de 200 ml.
- Indicateur LED de charge de la batterie (vert/rouge).



Usage recommandé pour:

Réf. 3017



p.21

Réf. 3018



p.21

OX-DISAIR

Atomiseur pour la désinfection aérienne et de surfaces



Réf: **3615**

Dimensions: 360x500x450 mm

Poids: 18 Kg

CONDITIONNEMENT: 1 u.

DESCRIPTION

Atomiseur de haute précision conçu pour la désinfection des surfaces et des environnements par voie aérienne (DSVA), qui garantit le traitement même dans les zones les plus inaccessibles de l'industrie alimentaire, pharmaceutique et hospitalière, des transports, des écoles, etc.

Il combine l'efficacité et la nature écologique des produits OX avec la précision et la technologie la plus avancée des équipements de pulvérisation. À la pointe de la technologie, il est robuste, léger, portable, polyvalent et fiable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension : 220-240 V
- Consommation électrique : 6,5 A max.
- Température de fonctionnement 5°C-40°C
- Puissance de la turbine : 1.300 W
- Portée : 1.000 m3 ou 500 m2
- Consommation du produit : 1,8 litre/heure
- Taille des particules : 2-16 µm
- Débit maximal du système : 30 ml/minute
- Capacité du réservoir : 5 litres
- Minuteur hebdomadaire : Oui

BÉNÉFICES

- Facile à utiliser et à configurer
- Génère des micro-gouttelettes capables de se répandre sur l'ensemble de la pièce à traiter SANS HUMIDIFIER LES SURFACES
- Utile tant pour les locaux que pour les équipements de climatisation
- Équipement mobile, facilement transportable
- Traitement optimal même dans les endroits les plus inaccessibles des locaux à traiter
- Système automatique
- Possibilité de configurer les paramètres de travail en fonction des différents besoins, à tout moment
- Émission d'un rapport de traçabilité
- Faible consommation de produit désinfectant.



DISPONIBLE SUR
DEMANDE



GOTCHA PRO

Pour application d'aérosol

Réf: **3140**

CONDITIONNEMENT: 1 u.

Applicateur pour appliquer des aérosols de taille standard à partir d'un manche d'extension. Idéal pour les travaux en hauteur, comme l'élimination des nids de frelons, ou pour la pulvérisation dans des endroits difficiles d'accès.

LANCE D'EXTENSION


Pour GOTCHA PRO

Réf: **3134**

CONDITIONNEMENT: 1 u.

Lance télescopique et extensible en fibre de verre et aluminium, pour applicateur Gotcha Pro. Permet d'atteindre des hauteurs de 1,80 à 5,40 mètres.





NEBULISATEUR ATOMER II

Nébulisateur électrique à très faible volume sonore



Réf: 3511

Dimensions: 600x200x310 mm

Poids: 4,3 Kg (à vide)

CONDITIONNEMENT: 1 u.

DESCRIPTION

Le nébulisateur Atomer II est un **nébulisateur électrique** moderne et compact Ultra Low Volume très maniable, avec un design compact est idéal pour les travaux de taille moyenne, tant avec des insecticides que des désinfectants ou des désodorisants. Très faible consommation d'énergie, il nébulise des particules ultrafines. Son embout permet un mouvement vertical (de haut en bas) pour nébuliser sans avoir à incliner l'appareil. La **conception compacte** avec la buse et le réservoir dans la structure de l'appareil permet de le ranger dans un espace très réduit. Il est doté de deux valves permettant de contrôler facilement la vitesse, la distance et la quantité de produit à nébuliser.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Voltage : 220 V- 60Hz
- Courant nominal : 1,4 kW
- Capacité du réservoir : 4 litres
- Débit de nébulisation : 1,2 L/minute
- Diamètre des gouttes : 20-50 microns
- Longueur du câble : 6 mètres
- Buse rotative avec un angle de 15-110 degrés
- Certifié CE
- Avec sangle de transport pour une application facile.



AS 1200 PULVÉRISATEUR DORSAL

Souffleur de pulvérisation à batterie

Ref: **3393**

Dimensions : 464x160x304 mm
Poids : 3.5 Kg

PRESENTATION: 1 u

**EFFICACE ET
ERGONOMIQUE**

DESCRIPTION

Atomisation par apport contrôlé de liquide sous pression dans le flux d'air. Grâce à l'atomisation préalable et à la possibilité de régler le flux d'air, il est possible d'obtenir une large couverture. La perte de solution atomisée est minimisée, ce qui permet d'obtenir une large portée. Le flux d'air induit également le mouvement des feuilles, ce qui permet une humidification et une pénétration optimales du feuillage et des arbustes. L'AS 1200, alimenté par une batterie supplémentaire, est intégré au pulvérisateur de la série "Accu-Power". Ce pulvérisateur soufflant se distingue par sa puissance exceptionnelle, sa facilité d'utilisation et son silence impressionnant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Portée de 1 à 13 mètres (en hauteur).
- Débit : jusqu'à 1200 m³/h
- De 25 min à 6 heures de fonctionnement (2 x 18v lihd)
- Faible nuisance sonore
- Débit d'air réglable (5 niveaux)
- Réglage facile de la direction et de la cible
- Certifié CE
- Temps de charge de la batterie (70 min)
- Plage de pression (0,5-10 Bar)
- 2 ans de garantie

APPLICATIONS ILLIMITÉES


- Viticulture
- Culture fruitière
- Jardinage et aménagement paysager
- Culture de plantes ornementales
- Pépinières
- Culture de légumes
- Lutte contre les parasites
- Désinfection
- Nettoyage
- Et bien d'autres



Portée en fonction de la vitesse du ventilateur



Temps de pulvérisation AS1200



Votre **protection**,
notre **priorité**.



SUPER STAR 1.25

Pulvérisateur

Réf: 3397

CONDITIONNEMENT: 1 u.

Pulvérisateur manuel, avec un réservoir en plastique transparent d'une capacité de 1,5 litre et jusqu'à 2 bars de pression, buse réglable, poignée ergonomique.

**HOBBY STAR 5**

Pulvérisateur

Réf: 3398

CONDITIONNEMENT: 1 u.

Pulvérisateur manuel à pré-pression avec réservoir en plastique transparent d'une capacité 5 litres et jusqu'à 3 bars de pression, buse en plastique réglable, manche en plastique 40 cm. Soupape de décharge de pression.

**PEGASUS 15**

Pulvérisateur

Réf: 3430

Dimensions: 410x235x550 mm
Poids: 3,8 Kg (à vide)**CONDITIONNEMENT:** 1 u.

Pulvérisateur électrique pour application de biocides. Fabriqué en polyéthylène haute résistance. Il intègre des bretelles et des épaulettes rembourrées pour le porter confortablement sur le dos. Réservoir d'une capacité de 16 litres. Diamètre du bec de remplissage 12 cm. Filtres dans le bec de remplissage et la poignée. Joints viton. Système de compression électrique, au moyen d'une pompe à membrane. Débit maximum 2 litres/minute. Pression maximale 4,5 bars. Tuyau polypropylène 130 cm. Poignée de 15cm. Batterie lithium-ion 18 V et poids 0,38 kg. Tension 220V avec chargeur européen.

**LANCE TROIS EMBOUTS**

Pour PEGASUS

Réf: 3510

Dimensions: Lance de 62 cm**CONDITIONNEMENT:** 1 u.

Poignée en polypropylène avec filtre et joints toriques en viton sur l'axe et le dispositif de verrouillage de la poignée. Lance en forme de T avec trois sorties et 50 cm de large, buses pour la pulvérisation de fines gouttelettes 70-80 µm, manomètre à glycérine 0-6 bar. Le pulvérisateur doit être utilisé UNIQUEMENT EN VITESSE 1 ET 2.

**GLORIA 505 T INOX**

Pulvérisateur

Réf: 3102

Poids: 5,2 Kg**CONDITIONNEMENT:** 1 u.

Pulvérisateur en acier inoxydable haute performance. Joints Viton, réservoir en acier inoxydable de 5 litres de capacité utile, avec manomètre, soupape de sécurité et de décompression. Pression 6 bars, support lance, ouverture large pour faciliter le remplissage et sangle de portage. Tuyau de 1,35 mètre et lance de 50 cm.





MASQUE COMPLET 3M 6800

Sans filtre

Réf: 3463

MASQUE COMPLET

1 u.

Réf: 3458

Filtre 6099

2 u.

Masque facial résistant aux chocs (EN 166 : 2001B), harnais avec 4 points de suspension, ventilation élevée et respiration facile.

Le masque complet de la série 3M™ 6800 est une alternative très légère, polyvalente, facile à utiliser et très confortable. La nouvelle soupape d'expiration facilite la respiration, le nettoyage et l'hygiène de celle-ci. S'utilise avec deux filtres légers, fixés latéralement via un ajustement de type baïonnette.

Filtres 6099 homologués par la norme EN 141 : 2000 relative aux équipements anti gaz et vapeurs et la norme EN 143 : 2000 relative aux équipements anti particules.

MASQUE AUTOFILTRANT M.P.H.

Certification CE

Réf: 3453

CONDITIONNEMENT: Pack 25 u.

Certifié par l'U.E. selon la norme EN-149: 2001. FFP2.

MASQUE 3M - FFA1P2D

Mosca

Réf: 3450

CONDITIONNEMENT: 1 u.

Couvre le risque de vapeurs organiques jusqu'à 10 x TLV ou 1000 ppm. Particules jusqu'à 4 x TLV. Certifié C.E Norme EN-405 : 2002. Classe FFA1P2D.

MASQUE 3M - FFA1P2D

Mosca

Réf: 3452

CONDITIONNEMENT: 1 u.

Couvre le risque de vapeurs organiques, non organiques et de gaz acides jusqu'à 10 x TLV ou 1000 ppm. Particules jusqu'à 10 x TLV. Certifié C.E Norme EN-405 : 2002. Classe FFABE1P3D. Recommandé pour l'application de produits à base de peroxyde.

CLASSIFICATION DES FILTRES DE PROTECTION RESPIRATOIRE

TIPO	CLASSE	PROTECTION CONTRE	CODE COULEUR
A	1,2,3	Vapeurs organiques	Marron
B	1,2,3	Vapeurs non organiques	Gris
E	1,2,3	Dioxyde de soufre	Jaune
K	1,2,3	Ammoniaque	Vert
P	1,2,3	Particules	Blanc

LES TYPES DE FILTRES CHIMIQUES

CLASSE 1:	Filtres à faible efficacité
CLASSE 2:	Filtres à efficacité moyenne
CLASSE 3:	Filtres à haute efficacité

CLASSES D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

Respirateurs auto-filtrants:	Masques en papier
Masques:	Respirateurs ou demi-masques
Masques:	Masque à gaz ou masque facial

KIT ANTI-DÉVERSEMENT

Kit compact

Réf: **3497**

CONDITIONNEMENT: 1 Kit

Kit compact pour contrôler les déversements accidentels de biocides. Contient : 20 feuilles absorbantes normales, 5 chiffons ecoline, 1 drap super absorbant, 1 paire de gants chimiques, 1 sac de transport.



GANTS EN LATEX

Usage unique

Réf: **3433**

Grande taille

Réf: **3434**

Taille moyenne

CONDITIONNEMENT: Boîte de **100** u.

Gants à usage unique hypoallergéniques AQL 1.5



GANTS EN NITRILE

Usage unique

Réf: **3437**

Grande taille

Réf: **3438**

Taille moyenne

CONDITIONNEMENT: Boîte de **100** u.

Gants à usage unique hypoallergéniques AQL 1.5



GANTS EN NITRILE PREMIUM

SOL-VEX PLUS

Réf: **3432**

CONDITIONNEMENT: 12 paires

Certifié par l'U.E. selon les normes : EN 420, EN 388, EN 374 et BBA 3-3/2.
Gant de protection universelle en Nitrile pour tous types de biocides.



LUNETTES DE PROTECTION

Panoramiques

Réf: **3464**

Poids: 119 g

CONDITIONNEMENT: 1 u.

Les lunettes panoramiques sont fabriquées en PVC. Une conception anatomique permettant une fermeture parfaite et un ajustement confortable grâce à l'utilisation d'un matériau souple. Elles s'adaptent parfaitement à la plupart des lunettes correctrices.

Son large pont nasal est compatible avec l'utilisation d'une protection respiratoire. Sa bande textile est de grande qualité et facilement ajustable.

La lentille est de la plus haute qualité optique (classe 1 - EN 166) de 1,2 mm pour éviter la distorsion de la vision et les maux de tête, son intérieur est anti-buée et son filtre est de 2-1,2 selon DIN EN 170. Il a également une résistance à l'impact F (45 m/s) selon DIN EN 166.





SURCHAUSSURES

Antidérapant

Réf: 3481

CONDITIONNEMENT: Sachet de 20 u.

Taille unique (42/46).

Surchaussures antidérapantes. Semelle antidérapante. Coutures internes cousues. Avec élastique, couleur blanc.



RINCE-OEIL DE POCHE

Solution saline stérile

Réf: 3482

CONDITIONNEMENT: 1 u.

Solution saline stérile à 0,9 %.



COMBINAISON COMPLÈTE TYVEK

EPI de catégorie III

Réf: 3489

Taille XL

CONDITIONNEMENT: 25 u.

Réf: 3490

Taille L

EPI de catégorie III, selon normes U.E. La combinaison complète avec capuche, en Tyvek Du Pont, forme une barrière efficace contre les particules jusqu'à 0,5 microns. Elle repousse l'eau, est antistatique et la plupart des acides, des alcalis ou des sels ne peuvent l'attaquer.

- ① Capuche en trois parties
- ② Ouverture du visage avec élastique
- ③ Coutures externes (avec triple fil)
- ④ Taille avec élastique.
- ⑤ Poignets et chevilles avec élastiques.
- ⑥ Fermeture éclair à double sens.
- ⑦ Fermeture éclair recouverte d'un rabat
- ⑧ Renforcement supplémentaire.

COMBINAISON TYVEK 800J, MODÈLE CHA5

Taille XL

Réf: 3491

CONDITIONNEMENT: 1 ud



- ① La forme de la capuche permet un suivi parfait des mouvements de la tête et ajustement du masque
- ② Oeillets élastiques au niveau du pouce
- ③ Très visibles, dispose de bandes oranges pour une identification facile
- ④ Mentonnière intégrée pour une protection supplémentaire contre les liquides et un meilleur ajustement avec un masque intégral.
- ⑤ Fermeture éclair en Tyvek® avec rabat adhésif pour une protection optimale.
- ⑥ Poignets, chevilles et taille élastiqués pour un ajustement optimal.
- ⑦ Coutures et rabats offrent la même barrière que le tissu.

La combinaison Tyvek 800J offre une barrière efficace contre: produits chimiques inorganiques à base aqueuse à faible concentration (même sous pression), petites particules dangereuses et est oléofuge. Ses coutures brillantes et son rabat apportent le même niveau de protection que le tissu. Son tissu est léger et doux, tout en étant perméable à la vapeur d'eau et à l'air. Il dispose également d'une protection contre les risques biologiques (selon EN14126), la contamination radioactive (EN1073-2) jusqu'à la classe 2, et les décharges électrostatiques (antistatique selon EN1149-5). Conception nouvelle et améliorée pour une liberté de mouvement même dans les espaces exigus. Nouvelle technologie imperméable Tyvek.®.

**COMBINAISON PROTECTRICE
POUR FRELON ASIATIQUE**Réf: **3480**CONDITIONNEMENT: **1 u.**

Tenue de protection complète, renforcée.
Combinaison spéciale de protection contre le frelon asiatique. Tissu extérieur rouge fluo, 50% polyester et 50% coton de 250 g/m². Rembourrage 100% polyester de 200 g/m². Tissu intérieur 65% en polyester et 35% en coton de 240 g/m².

CARACTÉRISTIQUES

- Capuche en fibre de verre 3x3, vision 180°
- Protection rembourrée, du cou aux oreilles
- Casque homologué réglable avec molette
- Visière en polycarbonate renforcé d'aluminium et trous d'aération
- Fermeture éclair en nylon
- Poche pour injection d'adrénaline
- Fermeture éclair avec rabat en velcro
- Deux porte-spray (au dos et à la ceinture)
- Ceinture réglable avec fermetures à boucle rapide
- Quatre passants pour mousqueton sur la ceinture
- Deux poches avant inférieures avec fermeture éclair en nylon
- Manches avec poignets en gomme élastiquée
- Gants anti-piqûre caoutchoutés avec intérieur en Kevlar
- Combinaison renforcée aux genoux, coudes et assise
- Fermetures éclair sur la partie inférieure des jambes.

**COMBINAISON AVEC MASQUE DE PROTECTION**

Taille XL

Réf: **3488**CONDITIONNEMENT: **1 u.**

Combinaison de protection complète, en 50% coton et 50% polyester, avec élastiques aux chevilles et aux poignets et fermeture éclair pour faciliter son enfillement.

Le masque se fixe à la combinaison grâce à une fermeture éclair et peut être complètement détaché.

Fabriqué en skaï blanc, avec un voile noir résistant aux UV.



A large flock of pigeons is shown in various states of flight and on the ground. The pigeons are primarily dark grey or black with lighter wings. Some are in full flight with wings spread wide, while others are on the ground, some pecking at the ground. The background is a blurred, light-colored surface, possibly a beach or a large open area. The overall scene is dynamic and captures the movement of the birds.

VOLATILES

SYSTÈME ÉLECTRIQUE



96

Réf: **3318**

BUDDYSUN



97

Réf: **3315**

PICS ANTI OISEAUX



98

Ref: **3307**

MASTER BIRD 80A



99

Réf: **3311**

MASTER BIRD 120E



99

Réf: **3312**

MASTER BIRD MOUETTES



99

Réf: **3308**


SYSTÈME ANTI POSE



98

Réf: **3349**

FILETS



101

Réf: **3345**

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE



101

Ref: **3353**

ÉFFAROUCHEUR ÉOLIEN



102

Ref: **3747**

PIÈGES À PIGEONS



103

Réf: **3325**

REFUGES INSECTIVORES



104

NOUVEAU



LIGNE ÉLECTRIFIÉE

Système **ANTI POSE** pour volatiles

Réf: 3318 **Kit 200m**
 Réf: 3319 **Kit 500m**
 Réf: 3320 **Kit 1000m**

Tableau de
contrôle et gestion**CARACTÉRISTIQUES**

Barrière électrifiée contre les oiseaux qui se perchent.

Système efficace à 100%, qui empêche le logement des oiseaux. Totalement discret, il se fond dans la structure à protéger.

Il consomme moins d'énergie qu'un téléphone portable lorsqu'il est en charge.

- S'adapte à toutes les surfaces, même les plus étroites
- Extrêmement flexible et pliable dans toutes les directions, idéal pour les surfaces courbes et les statues
- Actif même si l'oiseau ne touche qu'un seul des deux pôles.
- Fabriqué à partir de matériaux durables et de haute qualité

CONDITIONNEMENT

Kit 200m
 Pour 150m
 d'installation

Kit 500m
 Pour 450m
 d'installation

Kit 1000m
 Pour 900m
 d'installation

**S'ADAPTE
À TOUTES LES SURFACES**

LIGNE ÉLECTRIQUE



RACCORDS



CLIPS À PRESSION

SYSTÈME DE **RACCORDEMENT**SYSTÈME DE **DÉRIVATIONS**

BUDDYSUN™Barrière **anti-oiseaux** pour panneaux solairesRéf: **3315****BUDDYSUN** (Kit de 25m)Réf: **3316****BUDDYSUN BARRIER**Réf: **3317****BUDDYSUN TAPE**Kit pour l'installation
de **25** mètres linéairesPROTECTION DE LA
FAUNE UTILE
CONTRE LES PARASITES**CARACTÉRISTIQUES****BUDDYSUN™** est une barrière spécifiquement conçue pour obstruer durablement et rapidement l'espace entre la jupe de toit et les panneaux photovoltaïques non intégrés à la toiture.

L'espace entre les panneaux et le toit représente un endroit où les pigeons peuvent se réfugier confortablement et y passer la nuit, générant ainsi différents inconvénients, comme l'accumulation de guano, présence d'insectes parasites, virus pathogènes, saturation des canaux, etc.

Associée au produit spécifique **BUDDYTAPE**, un adhésif double face à haute ténacité résistant aux agents atmosphériques, aux variations thermiques, à l'eau, à la neige et à la pollution, l'installation de la barrière **BUDDYSUN™** ne nécessite pas la réalisation de trous dans les panneaux solaires.

Une fois correctement soutenue et profilée, elle bloquera toute voie d'accès pour les pigeons.

BUDDYSUN™ est fabriqué en bandes pratiques d'un mètre de long, qui peuvent être facilement modelées, sans l'aide d'outils. **BUDDYSUN™** est idéal pour bloquer des espaces jusqu'à 22 cm de hauteur.

L'installation est très rapide, sûre et ne demande aucune modification ou perçage des parties structurales des panneaux.

BUDDYSUN™**Matériau** : aluminium laqué brun foncé**Épaisseur** : 8/10 mm**Surface opaque d'un module de 1 mètre** : 21 cm²**Surface ventilée d'un module de 1 mètre** : 2,5 cm²**Hauteur des bandes** : 18 cm**Nombre de bandes** : 48 par mètre**Largeur de chaque bande** : 1,6 cm**Profondeur de la lèvre supérieure** : 5 mm**BUDDYTAPE****Adhésif double face**, spécifique pour l'aluminium, résistant aux agents atmosphériques et à haute ténacité pour une utilisation intensive dans un environnement extérieur.**Adhésion** : 40% après 2 minutes**Polymérisation maximale** : 100% après 72 heures**Largeur** : 25 mm**Épaisseur** : 1,5 mm**APPLICATION**

- Nettoyez soigneusement la zone de barrière **BUDDYSUN™** où l'adhésif double face spécial **BUDDYTAPE** sera appliqué.
- Utilisez des solvants et des produits dégraissants pour le nettoyage afin d'éliminer tout résidu graisseux.
- Appliquez l'adhésif double face **BUDDYTAPE** à l'aide d'un rouleau en caoutchouc, en veillant à ce que l'adhésion soit uniforme sur toute la surface.
- Nettoyer soigneusement la surface du cadre de la poignée photovoltaïque avec des solvants et des produits dégraissants afin d'éliminer tout résidu graisseux.
- Étaler une bande de silicone sur le bord intérieur de la barrière **BUDDYSUN™** avant de l'appliquer sur le panneau, ce silicone empêchera l'infiltration d'eau entre la barrière et l'adhésif **BUDDYTAPE**.
- Appliquer la barrière en posant la lèvre en "L" sur le bord supérieur de la structure périmétrique du panneau.
- Les bandes se formeront d'elles-mêmes en fonction de l'ondulation et de la forme du toit.



SYSTÈME ANTI PIGEONS

Système à bascule dissuasif pour oiseaux


Réf: 3349

Dimensions: 250x88x65 mm

CONDITIONNEMENT:Boîte de 25m
Sections de 25cm**CARACTÉRISTIQUES**

Borne dissuasive à bascule, pour empêcher les oiseaux (pigeons, mouettes, etc.) de se poser sur les corniches et les structures des bâtiments. Fabriqué avec des polymères très résistants aux conditions extérieures (rayonnement solaire, température, etc.) et aux excréments d'oiseaux.

Le système se compose d'une base et d'une unité basculante qui s'insèrent facilement et adhèrent à la corniche ou à la structure à protéger. La partie supérieure bascule dès que les oiseaux tentent de se poser. De cette façon la surface est protégée, sans pour autant blesser les oiseaux.

**PICÔTS ANTI OISEAUX GRIS/BLANC**

Picots en polypropylène protégé contre les rayons UV

Réf: 3307

GRIS

Dimensions: 500x45x18 mm

Réf: 3314

BLANC

CONDITIONNEMENT:

Bandes de 50m

CARACTÉRISTIQUES

Ils peuvent être facilement placés sur n'importe quelle surface en utilisant un adhésif spécialisé, vis ou brides, et ne laissent aucune zone vide.

Idéals pour installer sur les clôtures, murs, portes, tuyaux, moulures, jambages et rebords de façades, appuis de fenêtres, enseignes, auvents, corniches, balcons, balustrades, gouttières, puits de lumière, etc.

Très utiles, pour éloigner les animaux indésirables (chats, rongeurs, oiseaux ou autres intrus).

Ils s'adaptent à l'environnement, se pliant ou se coupant facilement. Sa conception exclusive les rend uniques, empilables, découpables / moulables (cinq bandes pouvant être séparées), avec plus de trous pour mieux s'adapter à l'emplacement de pose.


Durables et résistants aux intempéries.

IMPACT
VISUEL MINIMUM

MASTER BIRD 40


40 pics par mètre linéaire. Largeur 6 cm

Réf: 3313

CONDITIONNEMENT:Boîte de 100m
Section de 50cm**MASTER BIRD 60**


60 pics par mètre linéaire. Largeur 9 cm

Réf: 3309

CONDITIONNEMENT:Boîte de 50m
Section de 50cm**MASTER BIRD 80 A**


80 pics par mètre linéaire. Largeur 15,5 cm

Réf: 3311

CONDITIONNEMENT:Boîte de 50m
Section de 50cm**MASTER BIRD 80 E**


80 pics par mètre linéaire. Largeur 9 cm

Réf: 3310

CONDITIONNEMENT:Boîte de 50m
Section de 50cm**MASTER BIRD 120 E**



120 pics par mètre linéaire. Largeur 15,5 cm

Réf: 3312

CONDITIONNEMENT:Boîte de 50m
Section de 50cm**MASTER BIRD MOUETTES**

80 pics par mètre linéaire. Largeur 23 cm

Réf: 3308

CONDITIONNEMENT:Boîte de 50m
Section de 50cm

ULAS & REDES

PROTECTION

RAPIDE ET EFFICACE



**AGRAFEUSE
PNEUMATIQUE**

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE

Pour anneaux 15x78mm

Réf: 3353

Dimensions: 378x225x86 mm
Poids: 1,7KgDISPONIBLE SUR
DEMANDE**CONDITIONNEMENT:** 1 u.**CARACTÉRISTIQUES**Pince à anneaux pneumatique à gâchette. Poignée ergonomique en caoutchouc.
Mécanisme de retour d'air.

Compresseur requis.

CARACTÉRISTIQUES**Type de puissance :** Pneumatique
Capacité du chargeur: Max.130 unitésRING 15 Gamme de clous ou d'agrafes :
Couronne : 20,3 mm (min.) / 20,3 mm (max.)
Taille ouverte : 15mm**AGRAFES**

Agrafes pour Agrafeuse pneumatique

Réf: 3354

CONDITIONNEMENT: Boîte de 10.000 u.

Galvanisées


FILET ANTI-OISEAUX 1,9 cmRéf: 3340 Couleur **Noir**Réf: 3341 Couleur **Pierre****Dimensions:**
1 pièce de 10x10m**AGRAFES**Réf: 3352 **Aluminium**Réf: 3351 **Galvanisées****Boîte de**
2.500 u.**FILET ANTI-OISEAUX 2,8 cm**Réf: 3343 Couleur **Noir****Dimensions:**
1 pièce de 10x10m**AGRAFEUSE**

Réf: 3350

1 ud

FILET ANTI-OISEAUX 5 cmRéf: 3345 Couleur **Noir**Réf: 3346 Couleur **Pierre****Dimensions:**
1 pièce de 10x10m**MANCHONS ALUMINIUM 2mm**

Réf: 3356

Pack **100** u.FILETS
IGNIFUGES**PINCE AGRAFEUSE**

Réf: 3355





FAUCON ÉOLIEN AVEC MÂT

Effaroucheur avec mât de 7m

Réf: 3749

Dimensions: 9200x450 mm

CONDITIONNEMENT: 1 u.

CARACTÉRISTIQUES

- Faucon dissuadeur avec mât en fibre de verre de 7 mètres
- Résistant aux températures entre -40°C + 180°C
- Couvre une superficie d'environ 1 500 m²
- Il est recommandé de changer sa position tous les 5-7 jours afin que les oiseaux ne s'habituent pas à sa présence.




ÉFFAROUCHEUR INDUSTRIEL ÉOLIEN

Effaroucheur industriel

Réf: 3747

Dimensions: 160x1850 mm

CONDITIONNEMENT: 1 u.



CARACTÉRISTIQUES

- Effaroucheur avec corps rotateur fabriqué en matériaux très résistants
- Supporte un large rang de températures (-50°C + 150°C)
- Couvre environ 2,5 m².



ÉFFAROUCHEUR ÉOLIEN CLIGNOTANT

Pour antenne TV

Réf: 3746

Dimensions: 160x1850 mm

CONDITIONNEMENT: 1 u.



CARACTÉRISTIQUES

- Effaroucheur avec corps rotateur fabriqué en matériaux très résistants
- Avec mât en acier inoxydable
- Supporte un large rang de températures (-50°C + 150°C)
- Couvre environ 2,5 m².



GARDIEN INDUSTRIEL ÉOLIEN

Pour antenne TV

Réf: 3748

Dimensions: 310x500 mm

CONDITIONNEMENT: 1 u.

CARACTÉRISTIQUES

- Corps rotateur POM haute résistance.
- Résistant aux températures entre -50°C + 150°C.
- Fixer avec colle ou visées.

PIÈGE POUR LA CAPTURE DE PIGEONS

Piège de capture

Réf: 3325

Dimensions: Ø1000x300(h) mm

CONDITIONNEMENT:

1 u.

CARACTÉRISTIQUES

Piège à pigeons métallique octogonal



NOUVEAU



REFUGE CHAUVÉ SOURIS

Refuge



Ref: 3321

Dimensions: 23x15x21 cm

Poids: 1530 g

PRÉSENTATION 1 u

CARACTÉRISTIQUES

- Nichoirs en bois de pin massif de 16 mm d'épaisseur provenant d'une exploitation forestière durable et certifiée PEFC (gestion forestière durable).
- Idéal pour être placé sur les façades des bâtiments.
- Les chauves-souris entrent par la partie inférieure où se trouve une planche avec des rainures pour faciliter leur progression.
- La planche arrière est percée de deux trous pour faciliter le placement.
- Le bois est assemblé avec des vis pour le rendre plus solide.
- La face avant est rabattable, ce qui permet de l'inspection.

NOUVEAU



NICOIR MARTINETS

Refuge pour martinets

Ref: 3322

Dimensions: 35x16x17 cm


Entrée ovale: 7x4 cm

Poids: 2,8 kg

PRESENTACIÓN 1 ud

CARACTÉRISTIQUES

- Nichoir pour martinets conçu pour être placé dans des immeubles de grande hauteur en milieu rural et urbain.
- Il doit être placé en hauteur sur les façades, avec une bonne hauteur libre.
- Réalisé en bois de pin massif certifié PEFC (gestion durable des forêts). L'épaisseur est de 16 mm.
- Toit à battant pour l'inspection et le nettoyage.
- Les bois sont assemblés par des tire-fonds (et non par des clous), ce qui renforce la solidité de l'ensemble.
- La base est pourvue de plusieurs trous de drainage



NICHOIR MULTI-ESPÈCES

Refuge multi-espèces pour oiseaux insectivores

Ref: 3323

Dimensions: 19,5x17x51 cm

Poids: 2,8 kg

NOUVEAU



PRÉSENTATION 1 u

CARACTÉRISTIQUES

- Nichoir en bois certifié FSC (gestion durable des forêts), conçu pour abriter une petite colonie de moineaux.
- Chaque compartiment est indépendant, ce qui permet de faire trois nids en même temps.
- Façade à charnières pour l'inspection et le nettoyage.
- Trou d'entrée : 32 mm.
- Espèces pouvant l'occuper : mésanges bleues, mésanges charbonnières, gobe-mouches, moineaux domestiques et communs.

NICHOIR HIRONDELLE

Refuge pour hirondelles

Ref: 3329

Dimensions: 11x25x14 cm

Poids: 0,8 kg

NOUVEAU



PRESENTACIÓN 1 ud

CARACTÉRISTIQUES

- Les nichoirs Schwegler sont fabriqués en "ciment de bois" (un mélange de sciure de bois (75%), de chaux, de ciment et d'autres additifs, ce qui permet de créer des modèles de boîtes de toutes les formes possibles).
- Ce matériau est très résistant à l'air libre (tous les modèles de boîtes en bois-ciment sont garantis 25 ans).
- Il résiste aux attaques des picides et offre un microclimat intérieur parfait grâce à sa capacité d'isolation tout en permettant la circulation de l'air.
- Ces nichoirs ont été reconnus comme les plus recommandés par diverses associations de protection des oiseaux dans toute l'Europe.
- Espèces qui l'utilisent : Hirondelle rustique.
- Boîte à toit ouvert à placer dans les porches, les garages, les meules de foin, avec un accès permanent depuis l'extérieur.



RÉGULATEURS DE CROISSANCE

I.G.R.

S-METHOPRENE

MAGNUM GEL CAFARDS IGR PLUS
MAGNUM GEL FOURMIS IGR PLUS
BIOPREN 50 LML
BIOPREN 4GR

INSECTICIDES

NEONICOTINOÏDES

IMIDACLOPRIDE

MAGNUM GEL CAFARDS IGR PLUS
MAGNUM GEL FOURMIS IGR PLUS
MAGNUM GEL CAFARDS / OPTIMUM
MAGNUM GEL FOURMIS
MAGNUM GEL COMPACT

PYRÉTHRINOÏDES

PERMÉTHRINE

NEW ECOREX ACTION PLUS
ECOREX FUMIGÈNE
SERPOL GEL II
SERPOL GEL BASIC

CIPERMÉTHRINE

ECOREX GEL ONE
ECOREX CONTACT GEL
ECOREX CIPER EW
ECOREX CIPER RTU

ALPHA-CIPERMÉTHRINE

ECOREX SC
ECOREX ALFA SE

TETRAMÉTHRINE

NEW ECOREX ACTION PLUS
ECOREX ALFA SE
ECOREX CIPER RTU

EXTRAIT DE CHRYSANTHÈME

PYRESMOKE

INORGANIQUES

DIOXYDE DE SILICIUM

SERPA DIATOMÉES

PHÉROMONES/ATTRACTIFS

ALIMENTAIRES

FRUCTOSE

MAGNET SILVERFISH

FONGICIDES

TRIAZOLÉS

PROPICONAZOL

SERPOL GEL II

IPBC

SERPOL GEL II

RODONTICIDES

ANTICOAGULANTS

BRODIFACOUM

K.O. RAT BRODIFACOUM 25

BROMADIOLONA

PROTECT SENSATION



PRODUIT	Classification de dangerosité		Étiquette de transport						Classification ADR			Stockage	
	Inflammable (GHS02) Comburant (GHS03) Corrosif (GHS05) Toxique (GHS06) Danger pour la santé (GHS07) Danger grave pour la santé (GHS08)								Classe	N° UN	Groupe d'emballage	Point d'éclair (°C)	Température Minimale (°C)
ECOREX GEL ONE		✓	✓					9	3077	III		5	45
ECOREX CONTACT GEL		✓	✓					9	3077	III		0	45
ECOREX CIPER RTU		✓	✓					9	3082	III		5	40
ECOREX SC		✓	✓					9	3082	III		-10	40
ECOREX ALFA	GHS07, GHS08	✓	✓					9	3082	III		5	40
ECOREX CIPER EW	GHS08	✓	✓					9	3082	III		5	40
NEW ECDREX ACTION PLUS	GHS07	✓	✓					9	3082	III		5	40
MAGNUM GEL OPTIMUM		✓	✓					9	3077	III		5	45
MAGNUM GEL CAFARDS IGR PLUS		✓	✓					9	3077	III		5	45
MAGNUM GEL FOURMIS IGR PLUS		✓	✓					9	3082	III		5	45
MAGNUM GEL CAFARDS		✓	✓					9	3077	III		5	45
MAGNUM GEL FOURMIS		✓	✓					9	3082	III		5	45
SERPA DIATOMÉES AÉROSOL	GHS02, GHS07		✓	21				2	1950	N/A	>100	5	50
SERPA DIATOMÉES POUFRE	GHS08										>100	5	50
BIOPREN SOLML	GHS07	✓	✓					9	3082	III		5	45
BIOPREN 4GR												5	45
K.O. RAT BRODIFACOUM 25	GHS08											0	45
PROTECT SENSATION	GHS08											0	45
SERPOL GEL	GHS07	✓						9	9	3077	III	5	40
SERPOL GEL BASIC		✓						9	9	3082	III	5	45
PYRESMOKE	GHS07	✓	✓										
ECOREX CIPER RTU		✓	✓					9		3082	III	5	45
MAGNET SILVERFISH												0	30
MOSQUITO CHIPS		✓										5	45



Two columns of horizontal dotted lines for technical notes.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Produits :

Les images, photographies et descriptif des produits de ce catalogue sont non contractuels et peuvent donc différer de l'original.

MYLVA se réserve le droit d'apporter toute modification aux articles proposés dans ce catalogue.

Vente :

La vente des produits de ce catalogue est strictement réservée aux professionnels, disposant du Certibiocide. Le tarif est disponible sur demande auprès de votre contact commercial.

Livraison :

Les produits proposés par MYLVA sur ce catalogue sont disponibles pour la distribution et livraison en France. Le délai de livraison en France Métropolitaine est estimé à 2-3 jours ouvrés ou, dans le cas des produits ADR, 3-4 jours ouvrés à compter de la sortie d'usine. Ces délais sont donnés à titre indicatif, MYLVA n'est pas responsable des retards de livraison survenus pour toute circonstance indépendante de la volonté de l'entreprise.

Les éventuels dommages, casse ou produits manquants pendant le transport sont de la responsabilité des agences de transport, et l'anomalie doit être notée sur le bon de livraison du transporteur. Dans le cas d'une livraison hors France Métropolitaine, voir les conditions auprès de votre contact commercial.

Retours et réclamations :

Les retours ou échanges de produits ne seront acceptés qu'en cas de défauts de fabrication, ou d'erreurs de livraison. Dans tous les cas, il ne doit pas s'être écoulé plus de 5 jours depuis la réception du produit et l'emballage et les accessoires devront être inclus.

Avant l'acceptation, il sera vérifié qu'il s'agit bien d'un défaut ou d'une anomalie de fabrication ou d'emballage et que cela n'est pas dû à une utilisation, une manipulation ou un stockage inapproprié ou négligé. Le bon de livraison ou la facture correspondants devront être joints.

MYLVA se réserve le droit de refuser les retours communiqués ou envoyés après la date limite ou si les produits ne se trouvent pas dans le même état que celui dans lequel ils ont été reçus.

Clauses:

Les produits à usage professionnel du catalogue **MYLVA** ne peuvent être revendus sans l'autorisation expresse de **MYLVA FRANCE SAS**.

Les produits à usage professionnel du catalogue **MYLVA** ne peuvent être revendus dans les marchés publics sans l'autorisation expresse de **MYLVA FRANCE SAS**.

Il est expressément interdit de vendre sur Internet les produits à usage professionnel du catalogue MYLVA sans autorisation préalable de **MYLVA FRANCE SAS**.

Ce catalogue n'a qu'une valeur indicative.

Toujours lire l'étiquette et les informations de chaque produit avant utilisation.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement

La reproduction, la copie et la distribution sont interdites sans l'autorisation expresse de **MYLVA FRANCE S.A.S**

© 2024 MYLVA FRANCE S.A.S

Contact :
(Bureau) 01 87 65 18 35
(Commercial) 06 23 32 32 43
contact@mylva.fr

E-shop :
www.mylva.fr

Vente exclusive aux professionnels.



MYLVA FRANCE S.A.S

Suivez-nous :

